



Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg

By og Land
Natur Vej og BBR BL
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4531964478

Sagsnr.: 2025-000994
Dok.nr.: 2025-000994-6

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

18.11.2025

Tilladelse til udskiftning af underføring i det offentlige vandløb Østre Hyllebrosbæk på vejlitra 7000a, Egense By, Mou ved mart. Nr. 16d og 1a, Egense By, Mou.

Afgørelse

Aalborg Kommune, Myndighed Natur og Vandløb, meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til udskiftning af underføring af Østre Hyllebrosbæk under Egensevej 195 på vejlitra 7000a, Egense By, Mou ved matr.nr. 16d og matr.nr. 1a, Egense By, Mou.

Aalborg Kommune, Myndighed Natur og Vandløb, meddeler samtidig tilladelse efter vandløbslovens § 47 til udskiftning af underføring af Østre Hyllebrosbæk under Egensevej 195 på vejlitra 7000a, Egense By, Mou ved mart. Nr. 16d og 1a, Egense By, Mou.



Figur 1 Oversigtskort over projektområdet. Den røde cirkel viser cykelstien med underføringen hvor det offentlige vandløb Østre Hyllebrosbæk løber igennem, som skal skiftes.

Vilkår

Tilladelsen til ovenstående gives på følgende vilkår

1. Udskiftning af underføring sker i overensstemmelse med ansøgningsmateriale af d. 2. januar 2025 samt supplerende oplysninger af d. 2. maj 2025.
2. Udskiftningen af underføringen lægges 9,6cm under regulativmæssig bund og underførbundens reetableres med grus til regulativmæssig bundkote.
3. Vandløbets dimensioner skal overholde følgende krav: Rørets underkant lægges i kote 2,204 DNN (svarende til 9,6cm under regulativmæssig bund), så vandløbsbunden etableres med en bredde på 65cm.
4. Det åbne tværsnitsareal under broen (vandsluget) skal være større end det eksisterende.
5. Anlægsprojektet må ikke give anledning til stuvning i vandløbet med deraf følgende oversvømmelse af opstrøms beliggende arealer, eventuelle gener fra overfladevand afhjælpes af bygherre.
6. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til erosion i vandløbet eller øget sedimenttransport i vandløbet.
7. Den ny underføring må ikke give anledning til, at de afstrømningsmæssige egenskaber ændres.
8. Efter nedbrydning, opsamles alt materiale fra den gamle underføring og bortskaffes forskriftsmæssigt. Vandløbsbunden oprensnes i projektområdet til regulativmæssig bund, som er 2,3m (DNN).
9. Ved oprydning efter anlægsarbejdet må kun fjernes de betonrester m.v. fra åen, som er faldet i under arbejdets udførelse.
10. Under anlægsarbejdet overtages vedligeholdelsen af strækningen, der påvirkes af anlægsarbejdet, af anlægslederen, og udgifterne herved henregnes til anlægsudgifterne. Grøde der evt. ledes ned at vandløbet, ifm. det regulativmæssige vedligehold af vandløbet, skal tåles eller afhjælpes af bygherren.
11. Vandløbsmyndigheden skal med en frist på 8 dage orienteres om projektets opstart, således at vandløbsmyndighederne kan føre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglig tilsyn under arbejdets udførelse.
12. Der skal foretages kontrolopmåling af koten for rørets indløb og udløb. Kontrolopmålingen skal afleveres til og godkendes af vandløbsmyndigheden inden slutfærdigelse.
13. Når arbejdet er udført, meddeles det til Aalborg Kommune, Myndighed og Service (myn-dighed.service@aalborg.dk) senest 1 uge efter arbejdets ophør.
14. Bygherren forestår og bekoster samtlige arbejder og udgifter til projektet.
15. Den fremtidige vedligeholdelse af underføringen påhviler den til enhver tid værende ejer.
16. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Klageadgang

Kommunens afgørelse kan bortset fra afgørelser af økonomiske forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort/meddelt. Klagefristen udløber d. **16.12.2025**.

Klagevejledning fremgår til sidst i tilladelsen.

For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndighederne.

Grundlag for kommunens afgørelse

Ansøgningen er behandlet i henhold til:

- § 47 og kapitel 15 og 16 jf. bekendtgørelse af lov om vandløb nr.1217 af 25. november 2019, Vandløbsloven.
- Kapitel 4, 5, 8 og 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.
- § 6 i bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, Habitatbekendtgørelsen.
- Gældende regulativ for Østre Hyllebrosbæk af dato 1998. Kommunevandløb nr. 29.
- § 65, stk. 2, jf. § 3 i Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024.

Ansøgning og projektbeskrivelse

Aalborg Kommune, Veje og Infrastruktur, har en underføring, der fører Østre Hyllebrosbæk under cykelstien langs Egensevej. Kanalen er udført som en betonkanal og konstateret i dårlig stand, og derfor søges der om udskiftning af denne. Underføringen er beliggende på vejlitra 7000a. Egense By, Mou ud for hhv. matrikel 16d og matrikel 1a, Egense By, Mou, ved Egensevej 195, postnummer 9280.

Underløbet har ført den gamle landevej, fra før 1985, over vandløbet, og underføringen er efterfølgende brugt til en stiforbindelse, efter den nuværende Egensevej blev etableret nord for den gamle vej. Kanalen er støbt på stedet med et indvendigt tværsnit på 1,2m og med en nuværende ca. indvendig frihøjde på ca. 0,85m. Den næste underføring på Østre Hyllebrosbæk ligger ca. 5m længere mod nord under Egensevej, og er udført med betonrør på Ø1,0m indvendig.

Hvis kanalen under stien bliver udskiftet til Ø1,0m rør vil der ske en reduktion på volumen ift. den nuværende volumen. På baggrund af dette, ansøges kanalen udskiftet til et Ø1,2m betonrør, som i forhold til den nuværende kanal, vil give ca. den samme volumen, hvis røret bliver lagt ca. 10cm under regulativmæssige vandløbsbund. Den eksisterende længde af røret er ca. 9.5m, og den ønskes ændret til ca. 9,1m, da det passer med standart IG-betonrør. Det planlægges, at der stadig skal friholdes afstand mellem de 2 underføringer, så det ikke bliver en lang ubrudt underføring.

Kommunes vurdering

Østre Hyllebrosbæk er et offentligt vandløb og er omfattet af regulativ for Hyllebrosbæk, vandløb nr. 29 af 1998. Hyllebrosbæk er et beskyttet vandløb og er udpeget i vandområdeplanen for 2021-2027, for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, hvor det fremgår at vandløbet har en miljømålsætning om samlet økologisk god tilstand. Der er dog kun opnået en moderat økologisk tilstand. På baggrund af dette vurderes det ikke at udskiftningen af underløbet vil forringe tilstanden eller være til hindring for målopfyldelsen. Vandløbsbunden lægges under regulativmæssig bund, og reetableres med grus til regulativmæssig bund. Dette sikrer en naturlig ubrudt bund, så fisk og bunddyr stadig frit kan vandre gennem underføringen.

Østre Hyllebrosbæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Den nye underføring etableres i stedet for tilsvarende eksisterende underføring, og derfor vurderes projektet på overstående vilkår ikke, at ville medføre en tilstandsændring i vandløbet.

Vandløbsmyndigheden skønner, at udskiftningen af underføringen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Det eksisterende tværsnitareal ved underføringens indløb er på 1,02m², mens det nye tværsnitsareal, når rørets bundkote sænkes 9,6cm under vandløbsbunden, på den nye underføring er på 1,08 m². Dette vil hydraulisk give en bedre vandgennemstrømning og vandløbsbunden sikres til regulativmæssig kote. Vandløbsmyndigheden har på den baggrund undladt at offentliggøre projektet og at afholde møde om sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Natura 2000

Projektområdet ligger ikke inden for Natura 2000-område og vandløbet har ingen hydraulisk forbindelse til det nærmeste Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 2 Aalborg Brugt, Nordlige del, som ligger >1,36km fra arealet. Som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-området samt projektets karakter vurderes, at udskiftningen af underføringen hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre væsentlig påvirkning ind i Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

Aalborg Kommune vurderer jf. nedenstående, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV. Vurderingen er foretaget på baggrund af tilgængelige data over fund af arter (Aalborg Kommunes egne registreringer, Naturdata i Danmarks Miljøportal samt www.habitatarter.dk) samt kommunens kendskab til de forskellige arter.

Projektområdet kan være udbredelsessted for odder. Projektområdet vurderes ikke at være et attraktivt yngle- og rasteområde, da vandløbstrækningen løber gennem markarealer i omdrift uden oplagte skjulesteder. Der vil være en midlertidig forstyrrelse af odderens mulighed for at færdes i og langs vandløbet under anlægsfasen. Det vurderes, at påvirkningen ikke vil være væsentlig, idet der er mulighed for at søge til andre uforstyrrede områder i den berørte periode. Projektet ændrer ikke på odderens mulighed for at krydse Egensevej.

Der fældes ingen træer ifm. projektet, som kan være muligt levested for arter af flagermus. Udskiftningen af rørbroen ændrer ikke vandløbets funktion som ledelinje for arter af flagermus.

Projektområdet vurderes ikke at være attraktivt yngle- og rasteområde for padde-arter. Vandløbet Østre Hyllebrosbæk løber gennem marklandskab i om drift uden nødvendige skjulesteder. Vandløbet vurderes heller ikke at være korridor ifm. migration mellem yngle- og rasteområdet. Risikoen for individdrab ifm. udskiftningen af underføringen vurderes derfor at være lille.

Øvrige arter på habitatdirektivets bilag IV vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

Økonomiske forhold

Aalborg Kommune, Veje og Infrastruktur, afholder alle udgifter i forbindelse med projektet og det efterfølgende vedligehold af broen.

Partshøring

Udkast til denne tilladelse har været fremsendt til ansøger med mulighed for at fremsende bemærkninger. Der er ikke indgivet nogen bemærkninger til afgørelsen.

Orientering vedr. museumsloven

Der kan i området være forhold af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejder skal Museumslovens §§ 25 -27 iagttages.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer.

Kommunes bemærkninger

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der indgives klage, vil vandløbsmyndigheden underrette herom.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende maskiner m.v. som er energi- og miljørigtige.

Aalborg Kommune opfordrer til, at der indbygges vinterkvarterer for flagermus i brokonstruktionen.

Venlig hilsen

Katrine Marie Vinum Nordvig

+4531964478

Kopi til:

Aalborg Kommune, Veje og Infrastruktur, Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, dnaalborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Nordjyske Museer, nordjyskemuseer@aalborg.dk

Fiskeristyrelsen, fiskeriinspektorat vest (hvis de er hørt), inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klage regler og gebyrer på Nævnenes hus. Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på Nævnenes hus. Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.