

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	AKV producerer i dag kartoffelstivelse, modificeret kartoffelstivelse, kartoffelprotein samt kartoffelpulp. Spildevand fra den eksisterende produktion opsamles i bassiner og pumpes herfra til udbringning på landbrugsjord. Sanitært spildevand fra fabrikken ledes til eget minirensesanlæg og udledes til nærtliggende vandløb efter rensning. Virksomheden er således ikke tilsluttet offentlig kloak. Virksomheden ønsker at udvide den eksisterende produktion med et nyt produktionsafsnit til produktion af modificeret stivelse til fødevarerproduktion. Med det nye produktionsafsnit opstår der samtidigt et behov for tilslutning af processpildevand til det offentlige kloaksystem, idet vand herfra ikke er egnet til udbringning på markarealer. Det er udelukkende processpildevand fra den nye produktion samt virksomhedens sanitære spildevand, der ønskes tilsluttet offentlig kloak. Processpildevand fra den eksisterende produktion vil fortsat blive opsamlet og udbragt på landbrugsjord. Processpildevand fra den nye produktion renses i et forrenseanlæg internt på AKV inden det blandes med det sanitære spildevand. Det samlede spildevand pumpes i en ny spildevandsledning til tilslutningspunktet på Aalborg Forsynings offentlige spildevandsledning. Tilslutningspunktet er ca. 1,3 km sydvest for det interne renseanlæg på AKV. Spildevandsledningen etableres i PE rør, der samles ved svejsning. Ledningen lægges i graverende 1 meter under terræn. AKV har tidligere ansøgt Aalborg Kommune om tilslutningstilladelse. I forbindelse med miljøgodkendelsen af den nye produktion har Miljøstyrelsen givet en screeningsafgørelse af den 11. april 2025 "Afgørelse om ikke krav om miljøvurdering inkl. bilag". I den forbindelse har Aalborg Kommune, Miljø gjort AKV opmærksom på, at virksomhedens spildevandsledning fra forrenseanlægget til Aalborg Forsyning A/S' spildevandsledning er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023, Bilag 2, punkt 10 j) : Anlæg af vandledninger over større afstande. Spildevandsledningen indgår ikke i Miljøstyrelsens screeningsafgørelse. Denne ansøgning omfatter etablering af spildevandsledningen.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Virksomhed: AKV AmbA, Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov, Tlf. 9638 9420, e-mail akv@akv.dk CVR-nummer: 34914311 P-nummer: 1001726876
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kjeld Nørbye Jensen, Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov, Tlf. 20514938, e-mail knj@akv.dk Rådgiver: Thomas Fløe Chemnitz, Sweco Danmark A/S, Willemosegade 13, 8200 Aarhus N, Tlf.nr.: +45 21557539, Email: thomasfløe.chemnitz@sweco.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Gravsholtvej 92 Ejerslavnavn: Horsens By, Horsens Matr.nr.: 3p (Produktionshal og pakkeri), 6i (Lager)	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	9310 Vodskov (Aalborg kommune)	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt som bilag 1 Målestok 1:50.000	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Vedlagt som bilag 2 Målestok 1:1:5.000	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: punkt 10 j) : Anlæg af vandledninger over større afstande. Spildevandsledningen indgår ikke i Miljøstyrelsens screeningsafgørelse vedr. ansøgning om miljøgodkendelse.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ledning krydser matrikel nr. 3p, gh, 8c, 7000a, 7000g, 5d, 3h, 14af og 24ao alle ejerslavnavn Horsens By, Horsens. 7000a og 7000g er offentlig vej. Gh, 3p og 8c er ejet af AKV. 5d er ejet af Anders Pejstrup Sudergaard. 3h er ejet af Mogens Brix Nielsen. 24ao er ejet af Svend Erik Svendsen. 14af er ejet af Simon Christiansen.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ledningen skal ligges i jorden, der forventes derfor intet samlet bebygget- og/eller befæstede areal.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning. 0 m ² 0 m ² 0 m ² 0 m ² 0 m ² Ingen nedrivning.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. 04/25-05/25	

Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ingen. Ingen. Ingen. Ingen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Selve etableringen af spildevandsledningen giver ingen spildevand, men ledningen benyttes til at transportere nedenstående spildevand fra den nye produktion. Ingen. Ingen. Spildevand til offentlig kloak: 80.000 m ³ processpildevand om året svarende til 220 m ³ pr. døgn og op til 2,6 l/s. Spildevandet udledes efter forrensning på eget renseanlæg og har ved udledning en temperatur på ca. 25° C og en pH-værdi på 6,5-8,0. Udledningen på 80.000 m ³ forventes opnået i 2034 i takt med at produktionen øges. Indledningsvist vil udledningen være væsentligt mindre. Ingen. Ingen.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Bekendtgørelse nr. 29 af 11/01/2016 om støj fra maskiner til brug i det fri (maskinstøjbekendtgørelsen)
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			56 meter til nærmeste beskyttede naturtype, ved tilslutningspunktet til offentlig kloak.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1.400 meter.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			1.400 meter.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udløbninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Enkelte steder er markeret som "Oversvømmelse", se bilag 3.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Jf. Oversvømmelsesdirektivet i Danmark er Limfjorden udpegede risikoområde. AKV ligger ca. 5 km fra det udpegede område og er således ikke en del af det udpegede område.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	Forrenseanlægget vil foranledige, at koncentrationerne af relevante stoffer vil minimeres bedst muligt.		

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.