



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Aalborg Kommune

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8474
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 2 (24-04-2025 14:32)

Projekt: Ansøgning om tilslutningstilladelse

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Tilslutning af industrispildevand til kloak

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 7005650
Matrikler: Matrikel nr.: 3p, Ejerlav: Horsens By, Horsens

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Thomas Fløe Chemnitz CVR: 48233511 (Indsendt af)	Projektejer	Willemoesgade 13, 8200 Aarhus N thomasfløe.chemnitz@sweco.dk +45 21557539
Henriette Damgaard CVR: 34914311	Projektejer	Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov hd@akv.dk +45 20950347
Anni Jeberg Knudsen CVR: 34914311	Projektejer	akn@akv.dk

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

34914311 - AKV AmbA

P-nummer

1001726876 - AKV AmbA

Gravsholtvej 92

9310 Vodskov

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Thomas Fløe Chemnitz

Adresse

Willemoesgade 13, 8200 Aarhus N

Virksomhedens navn

AKV AmbA

Adresse

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Thomas Fløe Chemnitz

Adresse

Willemoesgade 13, 8200 Aarhus N

Telefonnummer

+45 21557539

Mailadresse

thomasfloechemnitz@sweco.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

AKV AmbA

Adresse

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov

Mailadresse

AKV@AKV.DK

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.ii.3, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling og forarbejdning råvarer , Vegetabiliske råstoffer alene som f.eks: Oliemøller, sukkerfabrikker, kartoffelmelsfabrikker mm., Vegetabiliske råstoffer alene som f.eks: Kartoffelmels- og/eller proteinfabrikker.

Biaktiviteter

Ingen valgt

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

10j

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøgning om VVM-screening er vedhæftet herunder.

Bilag[Bilag 2.pdf](#)[Bilag 1.pdf](#)[Ansøgningskema VVM- AKV Ledning til tilslutning til offentlig kloak.docx](#)[Bilag 3.pdf](#)**Beskriv det ansøgte projekt**

IKKE UDFYLDT

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

IKKE UDFYLDT

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oversigtsplan af virksomhedens placering

IKKE UDFYLDT

Tegninger over virksomhedens indretning

IKKE UDFYLDT

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

IKKE UDFYLDT

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

IKKE UDFYLDT

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

IKKE UDFYLDT

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag

[K71_F20_C04_ansoegning_om_tilslutningstilladelse_ver1.pdf](#)

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

IKKE UDFYLDT

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Angiv spildevandets pH-værdi

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Oplysninger om indholdsstoffer i spildevand

Stofnavn	Gennemsnitlig koncentration (mg/l)	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Organisk stof som COD			Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.
Organisk stof som BI5			
Total kvælstof			Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.
Total fosfor			Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

IKKE UDFYLDT

VVM - Arealanvendelse

IKKE UDFYLDT

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

IKKE UDFYLDT

VVM - Miljøforhold

IKKE UDFYLDT

VVM - Forhold til BREF

IKKE UDFYLDT

VVM - Projektets placering

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Fortrolighed 

UDFYLDT

Redegørelse:**Bilag**[K71_F20_C04_ansoegning_om_tilslutningstilladelse_ver1.pdf](#)

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 2. indsendelse (24-04-2025)[Bilag 2.pdf](#)[Bilag 3.pdf](#)[Bilag 1.pdf](#)[Ansoegningsskema VVM- AKV Ledning til tilslutning til offentlig kloak.docx](#)**Bilag for 1. indsendelse (27-06-2024)**[K71_F20_C04_ansoegning_om_tilslutningstilladelse_ver1.pdf](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Forholdet til VVM

Ansøgning: Forholdet til VVM

Ansøgning: Forholdet til VVM

Ansøgning: Forholdet til VVM

Dokumentationskrav

Ansøgning: Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Ansøgning: Fortrolighed

Tidligere indsendelser

Indsendt dato

Fase

Fil

27-06-2024 10:01

Ansøgning

<https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/95e7baa8-3b15-42cf-8e26-abd7b865628f>



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Aalborg Kommune

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8474
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 2 (24-04-2025 14:32)

Projekt: Ansøgning om tilslutningstilladelse

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Tilslutning af industrispildevand til kloak

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 7005650
Matrikler: Matrikel nr.: 3p, Ejerlav: Horsens By, Horsens

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Thomas Fløe Chemnitz CVR: 48233511 (Indsendt af)	Projektejer	Willemoesgade 13, 8200 Aarhus N thomasfløe.chemnitz@sweco.dk +45 21557539
Henriette Damgaard CVR: 34914311	Projektejer	Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov hd@akv.dk +45 20950347
Anni Jeberg Knudsen CVR: 34914311	Projektejer	akn@akv.dk

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

34914311 - AKV AmbA

P-nummer

1001726876 - AKV AmbA

Gravsholtvej 92

9310 Vodskov

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Thomas Fløe Chemnitz

Adresse

Willemoesgade 13, 8200 Aarhus N

Virksomhedens navn

AKV AmbA

Adresse

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Thomas Fløe Chemnitz

Adresse

Willemoesgade 13, 8200 Aarhus N

Telefonnummer

+45 21557539

Mailadresse

thomasfloechemnitz@sweco.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

AKV AmbA

Adresse

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov

Mailadresse

AKV@AKV.DK

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.ii.3, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling og forarbejdning råvarer , Vegetabiliske råstoffer alene som f.eks: Oliemøller, sukkerfabrikker, kartoffelmelsfabrikker mm., Vegetabiliske råstoffer alene som f.eks: Kartoffelmels- og/eller proteinfabrikker.

Biaktiviteter

Ingen valgt

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag[K71 F20 C04 ansøgning om tilslutningstilladelse ver1.pdf](#)**Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde**

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Angiv spildevandets pH-værdi

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Oplysninger om indholdsstoffer i spildevand

Stofnavn	Gennemsnitlig koncentration (mg/l)	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
----------	------------------------------------	----------------------	--------------

Organisk stof som COD

Se vedhæftede ansøgning om
tilslutningstilladelse.

Organisk stof som BI5

Total kvælstof

Se vedhæftede ansøgning om
tilslutningstilladelse.

Total fosfor

Se vedhæftede ansøgning om
tilslutningstilladelse.**Andre relevante oplysninger**

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Aalborg Kommune

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8474
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 2 (24-04-2025 14:32)

Projekt: Ansøgning om tilslutningstilladelse

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Tilslutning af industrispildevand til kloak

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 7005650
Matrikler: Matrikel nr.: 3p, Ejerlav: Horsens By, Horsens

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Thomas Fløe Chemnitz CVR: 48233511 (Indsendt af)	Projektejer	Willemoesgade 13, 8200 Aarhus N thomasfløe.chemnitz@sweco.dk +45 21557539
Henriette Damgaard CVR: 34914311	Projektejer	Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov hd@akv.dk +45 20950347
Anni Jeberg Knudsen CVR: 34914311	Projektejer	akn@akv.dk

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

34914311 - AKV AmbA

P-nummer

1001726876 - AKV AmbA

Gravsholtvej 92

9310 Vodskov

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Thomas Fløe Chemnitz

Adresse

Willemoesgade 13, 8200 Aarhus N

Virksomhedens navn

AKV AmbA

Adresse

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Thomas Fløe Chemnitz

Adresse

Willemoesgade 13, 8200 Aarhus N

Telefonnummer

+45 21557539

Mailadresse

thomasfloechemnitz@sweco.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

AKV AmbA

Adresse

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov

Mailadresse

AKV@AKV.DK

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

10j

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøgning om VVM-screening er vedhæftet herunder.

Bilag[Bilag 2.pdf](#)[Bilag 1.pdf](#)[Ansoegningsskema VVM- AKV Ledning til tilslutning til offentlig kloak.docx](#)[Bilag 3.pdf](#)**Beskriv det ansøgte projekt**

IKKE UDFYLDT

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

IKKE UDFYLDT

Oversigtsplan af virksomhedens placering

IKKE UDFYLDT

Tegninger over virksomhedens indretning

IKKE UDFYLDT

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

IKKE UDFYLDT

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

IKKE UDFYLDT

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

IKKE UDFYLDT

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag[K71 F20 C04 ansoegning om tilslutningstilladelse ver1.pdf](#)

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

IKKE UDFYLDT

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Angiv spildevandets pH-værdi

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Oplysninger om indholdsstoffer i spildevand

Stofnavn	Gennemsnitlig koncentration (mg/l)	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Organisk stof som COD			Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.
Organisk stof som BI5			
Total kvælstof			Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.
Total fosfor			Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

IKKE UDFYLDT

VVM - Arealanvendelse

IKKE UDFYLDT

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

IKKE UDFYLDT

VVM - Miljøforhold

IKKE UDFYLDT

VVM - Forhold til BREF

IKKE UDFYLDT

VVM - Projektets placering

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede ansøgning om tilslutningstilladelse.