



Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelse.

**By og Land**

Natur, BL  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby  
+4531964479

Sagsnr.: 2023-077970  
Dok.nr.: 2023-077970-11

Åbningstider:  
Man- onsdag 09.00-15.00  
Torsdag 09.00-17.00  
Fredag 09.00-14.00.

26.03.2024

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på [www.aalborg.dk](http://www.aalborg.dk). Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

## Tilladelse krydsning af beskyttede vandløb og naturarealer i og omkring Farstrup

### Afgørelse

Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven § 47 til krydsning af de offentlige vandløb Vår Å og Vestre bæk samt flere private vandløb/grøfter og beskyttede naturarealer i området med et 20kV højspændingskabel ved styret underboring.

Samtidig meddeles der dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af et "muffehul" og krydsning af beskyttede naturarealer i området i forbindelse med nedlæggelse af kabel.


I henhold til § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering mv., meddeler Aalborg Kommune samtidig tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet inden klagefristen er udløbet. Tilladelsen indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevarerklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. Bygherre er ansvarlig i en sådan situation.

Underboringer af vandløb og grøfter sker i følgende punkter:

<b>Punkt nr.</b>	<b>Vandløb</b>	<b>X- koordinat #</b>	<b>Y-koordinat #</b>
1	Privat vandløb/grøft	529674.2183	6315842.0869
2	Privat vandløb/grøft	529382.3183	6316033.4869
3	Privat vandløb/grøft	529250.5683	6315956.1869
4	Privat vandløb/grøft	528484.4586	6315715.4613
5	Vår Å - (station 2904)	528508.3683	6315673.2428
6	Vår Å - (station 2897)	528511.1683	6315666.9428
7	Vår Å - (station 2203)	528359.7683	6315094.9428
8	Privat vandløb/grøft	528598.0683	6314532.2869
9	Privat vandløb/grøft	528491.8683	6314349.8369
10	Privat vandløb/grøft	528468.3683	6314170.7428
11	Vår Å - (station 479)	527949.8683	6313685.5369
12	Vestre Bæk - (station 247)	527580.9683	6313799.7369

# *Euref89 / UTM zone 32N*

Underboringerne er markeret med grønne cirkler på kortet figur 1.



Figur 1 Placering af i alt 12 punkter for krydsning med 20kV kabel. Kabel underbores private vandløb/grøfter og offentlige vandløb - Vår Å og Vestre Bæk samt beskyttet natur. Underboringer er markeret med grønne cirkler og vandløb er markeret med blå streger.

### Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen til ovenstående gives på følgende vilkår:

1. at krydsningerne etableres med styret underboring
2. at N1 A/S afholder samtlige udgifter ved etablering af det ansøgte
3. at kablet ikke må placeres højere end 1 meter under vandløbets regulativfastsatte bund og ikke højere end 1 meter under faktisk bund eller rørlægning, hvis den ligger lavere end den regulativfastsatte bund. Dette skal, af ansøger, sikres ved kontrolopmåling inden udførelsen. Regulativmæssige bundkote ved Vår Å (markering nr. 5 på figur 1) stationsnummer 2904 er 3,52 DNN, ved Vår Å (markering nr. 6 på figur 1) stationsnummer 2897 er bundkoten 3,53 DNN, ved Vår Å (markering nr. 7 på figur 1) stationsnummer 2203 er bundkoten 4,52 DNN, ved Vår Å (markering nr. 11 på figur 1) stationsnummer 479 er bundkoten 10,15 DNN og ved Vestre bæk (markering nr. 12 på figur 1) stationsnummer 247 er bundkoten 9,30 DNN
4. der er ikke regulativ for tilløb af private vandløb/grøfter til Vår Å, men disse underboringer (markeringerne 1, 2, 3, 4, 8, 9 og 10 på figur 1) skal udføres sådan, at kablet ikke placeres højere end 1 meter under faktisk bund
5. at den fremtidige vedligeholdelse af ledningerne påhviler N1 A/S
6. at arbejdet tilrettelægges og udføres, så vandets frie løb ikke hindres
7. at arbejdet tilrettelægges og udføres så tilførsel af jord og sand til vandløbet minimeres og at det sikres at boremudder ikke løber i åen
8. at anlægsarbejdet ikke medfører indgreb eller skader i vandløbsprofilen

9. at der ved Vår Å og Vestre bæk ikke placeres objekter, installationer eller lignende i et 8 meters arbejdsbælte fra vandløbets kronekant
10. at krydsningsstederne markeres med tydelig afmærkning
11. at ejerne af berørte matrikler på begge sider af vandløbene er orienteret og indforstået med arbejdet
12. der må ikke deponeres materiale i beskyttet natur
13. der må ikke foretages harvning/grubning eller udsåning af græsser og andre frøblandinger i beskyttet natur, idet vegetationen skal indfinde sig naturligt på arealet
14. arbejdet må ikke medføre tilstandsændringer af de beskyttede naturtyper som ligger uden for arbejdsarealerne
15. at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra den dato, tilladelsen er meddelt
16. at vandløbsmyndigheden med en frist på 8 dage orienteres om projektets opstart, sådan at vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglig tilsyn under arbejdets udførelse.

### Klageadgang

Kommunens afgørelse kan bortset fra afgørelser af økonomiske forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndigheden.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort/meddelt. Klagefristen udløber den 23. april 2024

Klagevejledning fremgår til sidst i tilladelsen.

### Lovgivning

Ansøgningen er behandlet i henhold til:

- § 47 jf. bekendtgørelse af lov om vandløb nr.1217 af 25. november 2019.
- Kapitel 4, 5 og 8 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.
- § 6 og §10 jf. bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Gældende vandløbsregulativ: Regulativ for Vår Å, Landbækken og Vestre bæk nr. 831 – 1.0 og 831 – 1.2, 27. september 2000.
- Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 3 (Lov om naturbeskyttelse, Jf. lovbek. nr. 1392 af 04/10/2022)

### Ansøgning og projektbeskrivelse

Aalborg kommune har den 12. oktober 2023 modtaget en ansøgning fra Netselskabet N1 A/S om tilladelse til krydsning af de offentlige vandløb Vår Å og Vestre bæk (fem krydsninger) samt krydsning af private vandløb/grøfter med tilløb til Vår Å (syv krydsninger) ved styret underboring. Underboringerne udføres i forbindelse med etablering af et 20kV højspændingskabel. Krydsningen sker på følgende matrikelnumre:

<b>Punkt nr.</b>	<b>Vandløb</b>	<b>Matrikelnummer</b>
1	Privat vandløb/grøft	1h Ørsnæs Gde., Farstrup og 22d Stavn By, Farstrup
2	Privat vandløb/grøft	50b og 22d Stavn By, Farstrup
3	Privat vandløb/grøft	50b Stavn By, Farstrup og 1d Ørsnæs Gde., Farstrup
4	Privat vandløb/grøft	4bh og 9a Farstrup By, Farstrup

5	Vår Å - (station 2904)	7000a Farstrup By, Farstrup
6	Vår Å - (station 2897)	7000a Farstrup By, Farstrup
7	Vår Å - (station 2203)	11d Farstrup By, Farstrup
8	Privat vandløb/grøft	3f, 3ap og 7000d Farstrup By, Farstrup
9	Privat vandløb/grøft	9b og 18o Kølby By, Farstrup
10	Privat vandløb/grøft	9b og 8c Kølby By, Farstrup
11	Vår Å - (station 479)	5l og 23g Kølby By, Farstrup
12	Vestre Bæk - (station 247)	23b og 23g Kølby By, Farstrup

### Kommunes vurdering

Vår Å, Vestre bæk og tilløbene til Vår Å er beskyttede vandløb efter Naturbeskyttelseslovens §3. Idet krydsningerne foretages ved styret underboring er der ikke krav om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til krydsningen, idet krydsningen ikke medfører en tilstandsændring i vandløbet. Der er stillet vilkår, der skal sikre at boremudder ikke kommer uden for arbejdsarealet og at det ikke løber i åen.

Langs vandløbet, på strækningen hvor krydsningen ønskes ved matr.nr. 11d Farstrup By, Farstrup (markering nr. 7 på figur 1) er der registreret arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Der vil ikke ske gravearbejde i de beskyttede arealer.

Vandløbsmyndigheden skønner, at krydsningerne af vandløbene ikke har væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, hvorfor vandløbsmyndigheden har undladt at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet og at afholde møde om sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

### Naturbeskyttelse

På baggrund af luftfototolkning og tidligere besigtigelser er det Aalborg Kommunes vurdering, at arealerne på matr.nr. 4bh og 11d Farstrup By, Farstrup (markering nr. 4 og 7 på figur 1) er fersk eng beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, punkt 4. Der er forbud imod, at foretage ændringer i tilstanden af naturtyper omfattet af lovens § 3. Kommunen kan dog i særlige tilfælde give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

I forbindelse med krydsning og etablering af et "muffehul" på matr.nr. 4bh Farstrup By, Farstrup vurderes der at være tale om en kortvarig og midlertidig ændring af tilstanden af den ferske eng, som vurderes at foregå på den mest tørre og artsfattige del. Det vurderes, at naturen hurtigt vil indfinde sig på arealet i samme naturtilstand efter projektets afslutning.

Der er stillet vilkår om, at der ikke må deponeres materiale i beskyttet natur. Dette er for at sikre, at naturtilstand på de beskyttede naturtyper ikke ændres.

Der er stillet vilkår om, at der ikke må sås græs- og frøblandinger eller ske harvning/grubning af den beskyttede ferske eng. Dette er for at sikre, at den naturlige vegetation kan indfinde sig.

### Natura 2000

En del af projektarealet er beliggende inden for habitatområde nr. H15 – Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. For den resterende del af projektarealet er nærmeste Natura 2000 område habitatområde nr. H15 – Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Nærmeste område med habitatnatur er Vår Å beliggende inden for projektområdet. Nærmeste område med habitatnatur uden for projektarealet er en brunvandet sø beliggende ca. 200 m nord for projektområdet. På baggrund af projektets karakter, udformning og afstand til naturtyper på habitatområdets udpegningsgrundlag vurderes det, at projektet ikke påvirker naturtyper på områdets udpegningsgrundlag, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter.

Enkelte relevante arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. H15 – Nibe Bredning, Hal-kær Ådal og Sønderup Ådal har udbredelsesområde som projektarealet ligger inden for. Dette gælder for Havlampret, Bæklampret, Flodlampret og Odder. Aalborg Kommune har ikke kendskab til registreringer af Havlampret, Bæklampret og Flodlampret i eller i nærheden af projektområdet. Odder er i 2022 registreret i Vår Å ca. 270 m nord for projektarealet. Der vurderes at være tale om en kortvarig og midlertidig påvirkning i forbindelse med krydsning af vandløbene ved en styret underboring, som ikke vurderes at medføre en tilstandsændring i vandløbene. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke arter på områdets udpegningsgrundlag, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter.

Som følge af udformningen af projektet vurderer Aalborg Kommune, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil give anledning til væsentlig påvirkning på Natura 2000-området.

### **Bilag IV-arter**

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, jf. § 7, at der ikke må gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller kan ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Enkelte relevante bilag IV-arter har udbredelsesområde som projektarealet ligger inden for. Dette gælder for spidssnudet frø, stor vandsalamander og odder, jf. Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 og DCE nr. 520, 2023.

Aalborg Kommune har i 2009 og 2019 registreret forekomst af spidssnudet frø ca. 200 m nord for projektarealet, og har i 2009 registreret spidssnudet frø ca. 250 m øst og 300 m nord for projektarealet. Yderligere har Aalborg Kommune i 2009 registreret stor vandsalamander ca. 450 m øst for projektarealet.

Butsnudet frø er i 2009 og 2019 registreret ca. 200 m nord for projektarealet, og i 2016 registreret ca. 250 m øst for projektarealet. Aalborg Kommune har ikke kendskab til yderligere registreringer af planter og dyr, som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlistor på eller i nærheden af projektarealet.

Spidssnudet frø forekommer i nærområdet vurderes at være udbredt i området øst for Vår Å og omkring den sydlige del af Vår Skov, samt yderligere syd for i et strøj langs Vår Å. Derudover vurderes stor vandsalamander at være udbredt i området nordøst og sydøst for Farstrup. Der er i området registret flere søer med omgivende enge og moser omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vurderes at være egnede yngle- og rasteområder for spidssnudet frø og stor vandsalamander. Den beskyttede ferske eng på matr.nr. 4bh Farstrup By, Farstrup vurderes ikke at udgøre et egnet yngle- eller rasteområde for spidssnudet frø og stor vandsalamander grundet arealets fysiske og økologiske karakteristika. Den ferske eng på matr.nr. 11d Farstrup By, Farstrup vurderes heller ikke at være et egnet yngleområde for spidssnudet frø, men det kan ikke afvises at være benyttet som et rasteområde grundet arealets afstand til potentielle ynglelokaliteter og sammenhæng med andre beskyttede naturområder. Yderligere kan arealet på matr.nr. 11d Farstrup By, Farstrup ikke afvises at udgøre et yngle- og rasteområde for stor vandsalamander. Krydsningen af den ferske eng på matr.nr. 11d Farstrup By, Farstrup fortages langs den eksisterende grøft på den vestlige kant af den ferske eng, og der vil i den forbindelse ikke blive fortaget gravearbejde i den beskyttede ferske eng. Det vurderes derfor, grundet projektets udformning og størrelse, at det ansøgte ikke vil forstyrre eller ødelægge arternes yngle- og rasteområder, og vurderes heller ikke at forhindre bestandens bevaringsstatus i at blive bevaret i området. Der er her lagt vægt på, at der er tale om en kortvarig og midlertidig påvirkning, som ikke vurderes at ændre naturtilstanden af de beskyttede naturtyper på hverken kort eller lang sigt, og at arealerne vurderes hurtigt at vil indfinde sig i samme naturtilstand efter projektets afslutning.

Odder er registreret i 2022 i Vår Å nær projektarealet. Da der vurderes at være tale om en kortvarig og midlertidig påvirkning i forbindelse med krydsning af vandløbene, som ikke vurderes at medføre en tilstandsændring i vandløbene, vurderes det ansøgte ikke at forstyrre eller ødelægge artens yngle- og rasteområder, og vurderes heller ikke at forhindre bestandens bevaringsstatus i at blive bevaret i området.

Samlet vurderer Aalborg Kommune, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV litra b), i alle livsstadier.

### **Økonomiske forhold**

De økonomiske forhold i forbindelse med krydsningen af vandløbet er afklaret, i det N1 A/S afholder samtlige omkostninger til projektet. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler lednings-ejer N1 A/S.

### **Partshøring**

Udkast til denne tilladelse har i perioden 11. – 25. marts 2024 været i partshøring hos ansøger samt ejer af matrikel nr.:

1h Ørsnæs Gde., Farstrup

22d Stavn By, Farstrup

50b Stavn By, Farstrup

1d Ørsnæs Gde., Farstrup

4bh Farstrup By, Farstrup

9a Farstrup By, Farstrup

7000a Farstrup By, Farstrup

11d Farstrup By, Farstrup

3f Farstrup By, Farstrup

3ap Farstrup By, Farstrup

7000d Farstrup By, Farstrup

9b Kølby By, Farstrup

18o Kølby By, Farstrup

8c Kølby By, Farstrup

5l Kølby By, Farstrup

23g Kølby By, Farstrup

23b Kølby By, Farstrup

Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden.

### **Orientering vedr. museumsloven**

Der kan i området være forhold af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejder skal Museumslovens §§ 25 -27 iagttages.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer.



## Kommunes bemærkninger

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Hvis der indgives klage, vil vandløbsmyndigheden straks underrette herom.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende maskiner m.v. som er energi- og miljørigtige.

Venlig hilsen

Kenn Bloch Mortensen  
Civilingeniør

Tlf. 31 96 44 79

### **Kopi til:**

*Berørte lodsejere*

*Danmarks Naturfredningsforening Aalborg, [dnaalborg-sager@dn.dk](mailto:dnaalborg-sager@dn.dk)*

*Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk); [himmerland@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)*

*Nordjyske Museer, [nordjyskemuseer@aalborg.dk](mailto:nordjyskemuseer@aalborg.dk)*

*Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)*

*DOF Nordjylland, [rangerdanmark@gmail.com](mailto:rangerdanmark@gmail.com)*

*Dansk Botanisk Forening, [dbf.oestjylland@gmail.com](mailto:dbf.oestjylland@gmail.com)*

*Slots- og Kulturstyrelsen, [post@slks.dk](mailto:post@slks.dk)*

*Friluftsrådet, Kreds 3, [Himmerland-Aalborg@friluftsradet.dk](mailto:Himmerland-Aalborg@friluftsradet.dk)*

## Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klage regler og gebyrer på [Nævnenes hus](#).

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevarerklagenævnet på [Nævnenes hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber den 23. april 2024.

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på [www.aalborg.dk/kontakt](http://www.aalborg.dk/kontakt) eller via Digital Post på [www.borger.dk](http://www.borger.dk).  
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000.  
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på [www.aalborg.dk/gdpr](http://www.aalborg.dk/gdpr).

Venlig hilsen

Kenn Bloch Mortensen

+4531964479

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på [www.aalborg.dk/kontakt](http://www.aalborg.dk/kontakt) eller via Digital Post på [www.borger.dk](http://www.borger.dk).  
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på [www.aalborg.dk/gdpr](http://www.aalborg.dk/gdpr).