



AALBORG VAND A/S
Norbis Park 100
9310 Vodskov

Klima og Miljø
KM Spildevand
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Sagsnr.: 2022-061577
Dok.nr.: 2022-061577-31

Mandag	9-15
Tirsdag	9-15
Onsdag	9-15
Torsdag	9-15
Fredag	9-14

04.04.2024

Tilladelse til udledning af skyllevand fra tilbagevendende driftsrelaterede renpumpninger af drikkevandsboringer på Vissegård Kildeplads til Skudshalegrøften via grøft



Kopi er sendt til:

Aktive fritidsfiskere i Danmark: stormyleif@gmail.dk
Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dnaalborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening: aalborg@dof.dk; natur@dof.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
NOAH: noah@noah.dk
Nordjyllands Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest: trvest@stps.dk
Aalborg Kommune: grundvandsmiljoe@aalborg.dk

Indhold

<u>TILLADELSE TIL UDLEDNING AF SKYLLEVAND FRA TILBAGEVENDENDE DRIFTSRELATEREDE RENPUMPNINGER AF DRIKKEVANDSBORINGER PÅ VISSEGÅRD KILDEPLADS TIL SKUDSHALEGRØFTEN VIA GRØFT</u>		1
1	KOMMUNENS TILLADELSE OG VILKÅR	4
1.1	TILLADELSE	4
1.2	VILKÅR FOR TILLADELSEN	4
2	KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING	6
4	GRUNDLAGET FOR KOMMUNENS AFGØRELSE	7
4.1	LOVGRUNDLAG	7
4.2	PARTSHØRING	7
4.3	BESKRIVELSE AF SAGEN	7
4.4	BESKRIVELSE AF VANDOMRÅDERNE	8
4.5	BESKYTTEDE NATUROMRÅDER	9
	UDLEDNINGEN TIL GRØFTEN SKER UMIDDELBART NEDENFOR ET BESKYTTET ENG-MOSEKOMPLEKS SE FIGUR 2.	9
	UDLEDNINGEN AF RENPUMPNINGSVANDET MÅ IKKE I PERIODEN MARTS TIL SEPTEMBER MEDFØRE TILFØRSEL AF KOLDT VAND TIL DEN BESKYTTEDE MOSE, DER LIGGER I ET ENG-MOSEKOMPLEKSET. DET SKAL SIKRES, AT UDLEDNING SKER PÅ ET STED OG MED EN HASTIGHED, DER IKKE MEDFØRER AFLEDNING MOD NORD IND I OMRÅDET MED ENG-MOSEKOMPLEKSET.	9



FIG. 2 UDLEDNINGSPUNKT (LYSEBLÅ) I FORHOLD TIL ENG (GRØN SKRAVERING) OG MOSE (ORANGE SKRAVERING) 9

4.6	INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER	9
5	AALBORG KOMMUNES BEMÆRKNINGER	10
5.1	TILSYN	10
5.2	KRAV TIL UDLEDNINGERNE	10
5.3	HYDRAULISK VURDERING	10
5.4	GENERELT	12

1 Kommunens tilladelse og vilkår

1.1 Tilladelse

Aalborg Vand A/S har d 30. august 2022 søgt om tilladelse til udledning af skyllevand fra tilbagevendende driftsrelaterede renpumpninger af drikkevandsboringer på Vissegård Kildeplads til Skudshalegrøften via grøft.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28 meddeler Aalborg Kommune hermed Aalborg Vand A/S, tilladelse til udledning af skyllevand fra renpumpning af drikkevandsboringer til Skudshalegrøften via grøft.

Tilladelsen gives på baggrund af nedenstående vilkår samt forudsætningerne beskrevet i ansøgningsmaterialet og afsnittet om beskrivelse af sagen.

1.2 Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger angivet i ansøgning om ny udledning til vandområde Skudshalegrøften af 30. august 2022. Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Generelt

1. Tilladelsen er gældende fra d.d. (tilladelsesdato)
2. Udledningen til Skudshalegrøften via grøft må ske via udløb som angivet på figur 1, svarende til UTM-koordinaterne: (555.132;6.134.662).
3. Aalborg Forsyning skal orientere Aalborg Kommune, når der planlægges en renpumpning med angivelse af årsag, forventet varighed og vandmængde. Hvis vandets sammensætning og mængde forventes at afvige fra det i ansøgningen angivne, skal dette godkendes af Aalborg Kommune, inden renpumpningen startes.
4. Hvis rør og pumpe-slanger skal føres på anden mands grund, skal Aalborg Forsyning forinden indhente tilladelse fra lodsejer.

Vandmængde og vandområde

5. Udledningen må ikke være til hinder for, at målsætningen kan opfyldes for Skudshalegrøften, jf. afsnit 4.4.
6. Udledningen af renpumpningsvandet må ikke i perioden marts til september medføre tilførsel af koldt vand til den beskyttede mose, der ligger i et eng-mosekompleks umiddelbart nord for udledningspunktet. Jvnf. afsnit 4.5
7. Der må ikke udledes sand og/eller slam der giver anledning til aflejringer i Skudshalegrøften eller grøft.
8. Konstateres der udfældet okker i det oppumpede grundvand, skal Aalborg Kommune, Miljø, kontaktes straks. Se vilkår 14.
9. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i Skudshalegrøften eller grøft såsom udfældet suspenderet stof, okker, olie-film m.m.

10. Udledningen må ikke forårsage erosion eller anden skade på vandløbsbrinkerne eller -bund. Sker der efter ibrugtagning erosion, skal der ske en erosionssikring.
11. Der skal ske en registrering af de oppumpede vandmængder. Når renpumpningen er færdig, skal den registrerede vandmængde (m³) indrapporteres til Aalborg Kommune. Dette kan gøres på: spildevandsmiljoe@aalborg.dk.

Rensning

12. Der skal som udgangspunkt ikke udtages vandanalyser da projektlokaliteten er beliggende udenfor lavbundsområde og projektlokaliteten ikke er omfattet af jordforureningsloven. Aalborg Kommune kan dog forlange at der udtages vandprøver til analyse.

Prøverne skal i så fald analyseres for de parametre der fremgår af nedenstående tabel samt overholde de krav til udløbskoncentrationer der fremgår:

Analyseparameter	Krav	Enhed
Suspenderet stof	Maks 25	mg/l
pH	6 – 9	
Opløst jern (Fe ²⁺)	Maks 0,5	mg/l
Ilt	Min 6	Mg/l

Tabel 1: Analyseparametre og udlederkrav.

Yderligere analyseparametre kan kræves af tilsynsmyndigheden såfremt det skønnes nødvendigt.

13. Analyseresultater fra alle vandprøver, der udtages under renpumpningen, skal fremsendes til Aalborg Kommune senest 5 hverdage efter de foreligger. Dette kan gøres på spildevandsmiljoe@aalborg.dk
14. Såfremt udledningen viser tegn på udfældning af okker eller andre suspenderede stoffer skal der opsættes relevante renseforanstaltninger inden udledning til grøft Skudshalegrøften. Aalborg Vand A/S aftaler med Aalborg Kommune hvilke løsninger der skal opsættes.
15. Prøvetagning, forsendelse og analyse skal gennemføres af akkrediteret firma eller laboratorium. Kopi af analyseresultatet fremsendes til Aalborg Kommune, Miljø, når det foreligger.

Tilsyn

16. Der skal to gange om ugen føres tilsyn med udledningsspunktet. Konstateres en forurening af Skudshalegrøften og/eller nedstrøms udledningen, eller hvis udledningen giver anledning til misfarvning eller aflejringer skal udledningen stoppes. Ligeledes hvis udledningen giver anledning til hydrauliske problemer i grøften og det nedstrøms vandsystem. I begge tilfælde skal Aalborg Kommune kontaktes. Tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen) og vandløbsmyndigheden (Aalborg Kommune, Byer og Natur) skal orienteres.

2 Klage- og søgsmålsvejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91.

Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Aalborg Forsyning og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord. Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse over for kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus. Link hertil findes på forsiden af [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk), hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk).

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagen afvises fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til behandling af klagen.
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber **d. 2. maj 2024**.

Afgørelsen kan også indbringes for en domstol jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, eller en eventuel klage er afgjort.

Tilladelsen vil blive meddelt ved offentlig annoncering.

4 Grundlaget for kommunens afgørelse

4.1 Lovgrundlag

Sagen er behandlet i henhold til:

- § 17 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- § 28 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 695 af 3. juni 2023 om beskyttede naturtyper
- Justitsministeriets forvaltningslov, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

4.2 Partshøring

Aalborg Kommune har vurderet, at der ikke er parter i sagen der skal høres (se afsnit 5.3). Udledningen sker på et sted hvor Aalborg Kommune er bredejer.

4.3 Beskrivelse af sagen

Aalborg Vand A/S har d. 30. august 2022 søgt om tilladelse til udledning af skyllevand fra tilbagevendende driftsrelaterede renpumpninger af drikkevandsboringer på Vissegård Kildeplads til Skudshalegrøften via grøft ved koordinaterne (555.132;6.134.662).

Baggrund

Aalborg Vand A/S har med jævne mellemrum behov for at renpumpe boringer i forbindelse med bakteriologisk renpumpning eller efter en rensning.

På Vissegård Kildeplads er der 3 indvindingsboringer. Fra boringerne kan skyllevand via udlægning af slanger og rør føres via grøft til Skudshalegrøften. Boringer og udledningpunkt er markeret på figur 1 nedenfor.



Fig. 1 Placering af borer (mørkeblå) og udledningspunkt (lyseblå)

Det maksimale skyllebehov i forbindelse med en skyllesituation forventes at blive renpumpning af én boring ad gangen med en pumpeperiode på 2 uger. Maksimumydelsen for boring 6 (DGU nr. 34.1677) og boring 9 (DGU nr. 34.1929) er 25 m³/t, mens boring 5 (DGU nr. 34.1676) har en maksimumydelse på 15 m³/t. Boring DGU 34.1677 forventes nedlagt i 2024 og erstattet med en tilsvarende boring. Der forventes behov for reovering af borerne, som konsekvens af driftsårsager, hvor der forventes renpumpning af ligeledes 2 ugers varighed.

Worst case er således 25 m³/t, hvilket giver:

Maksimal vandføring: 25 m³/t = 6,9 l/s

Maksimal vandmængde: 25 m³/t * 14dg = 8.400 m³/år

Der har tidligere været ledt skyllevand ud i fra kildepladsen, hvor det ikke har givet problemer i forhold til kapaciteten i Skudshalegrøften.

På Vissegård Kildeplads er der ikke behov for at behandle råvandet for jern og mangan. Vandet pumpes direkte op og sendes ud til forbrugerne som drikkevand (drikkevandsanalyser er medsendt ansøgningen). Der findes derfor ingen bundfældningstank ved kildepladsen.

Kvaliteten af det grundvand der udledes, vurderes at være sammenligneligt med de medsendt analyser.

Med udgangspunkt i vandkvaliteten er der ikke planlagt iltning og filtrering i forhold til jern eller mangan

4.4 Beskrivelse af vandområderne

Udledningen af oppumpet vand fra udløbet sker til Skudshalegrøften, via Østre Landgrøft til Østerå, der efterfølgende ender i Limfjorden.

Skudshalegrøften og Østre Landgrøft er ikke særskilt målsat i "Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn"

Østerå er i " Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn" udlagt med en målsætning om god økologisk tilstand. Østerå vurderes på nuværende tidspunkt ikke at have målopfyldelse

Limfjorden er i " Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn" udlagt med en målsætning om god økologisk tilstand. Limfjorden vurderes på nuværende tidspunkt ikke at have målopfyldelse.

Aalborg kommune vurderer med baggrund i at, det er midlertidige udledninger, en begrænset vandmængde samt at det er drikkevandskvalitet, at udledningen kan ske uden risiko for forringelse af kvalitetselementerne i Østerå og Limfjorden.

4.5 Beskyttede naturområder

Udledningen til grøften sker umiddelbart nedenfor et beskyttet eng-mosekompleks se figur 2.

Udledningen af renpumpningsvandet må ikke i perioden marts til september medføre tilførsel af koldt vand til den beskyttede mose, der ligger i et eng-mosekomplekset. Det skal sikres, at udledning sker på et sted og med en hastighed, der ikke medfører afledning mod nord ind i området med eng-mosekomplekset.



Fig. 2 Udledningspunkt (lyseblå) i forhold til eng (grøn skravering) og mose (orange skravering)

4.6 Internationale naturbeskyttelsesområder

Udledningen til Skudshalegrøften sker ca. 12 km fra Natura 2000-området Nibe Bredning (internationale beskyttelsesområde). Internationale naturbeskyttelsesområder er en samlebetegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder. Hvert internationalt naturbeskyttelsesområde består af et

eller flere af disse særligt udpegede områder. Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Generelt benyttes betegnelsen "Natura 2000-områder".

Udledning af oppumpet grundvand kan påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via vandløb. Det gælder også for næringssalte, der udledes til f.eks. kystnære farvande. Aalborg Kommune vurderer, at udledningen ikke vil påvirke Natura-2000 området, da denne er beliggende 12 km fra habitatområdet.

5 Aalborg Kommunes bemærkninger

Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår, ansøgning og bilag. Hvis der sker ændringer i forholdene, der har betydning for udledningen, skal Aalborg Kommune, Klima og Miljø, orienteres, og det vil blive vurderet, om der skal ske ændringer i udledningstilladelsen.

5.1 Tilsyn

Udledningen må jævnfør vilkår 8 ikke medføre uæstetiske forhold i vandløbet eller på vandløbsbrinkerne. I enkelte tilfælde kan der i vandområdet ses tegn fra udledningen, uden at der er tale om uæstetiske forhold. I vurderingen af om en udledning medfører uæstetiske forhold indgår følgende forhold: mængden af ristestof, slamaflejringer, fedt/olie, korn samt omfanget af erosion.

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 66 stk. 4.

5.2 Krav til udledningerne

Ansøgningens forudsætninger

Det skal understreges, at udledningspunktet skal angives for udledningen. Det er i dette punkt, der er meddelt tilladelse til udledning. Såfremt et udløb flyttes, er der tale om en ny situation, som skal vurderes på ny.

Der er knyttet en beregnet udledt vandmængde til udløbet. Såfremt dette ændres væsentligt, skal det vurderes, om en ny tilladelse skal meddeles

Projektområdet er beliggende på grænsen til lavbundsområde (okkerklasse 4). Som udgangspunkt vurderer Aalborg Kommune ikke, at der skal etableres renseforanstaltninger til udfældning af okker. Der er jf. vilkår 13 stillet krav om etablering af renseforanstaltninger såfremt der sker u hensigtsmæssig udfældning af okker i vandområdet som følge af udledningen

Da der er tale om udledning af drikkevand vurderer Aalborg Kommune samlet at udledningen ikke vil påvirke hverken drikkevandsinteresserne eller de omkringliggende naturarealer grundet vandets sammensætning og den relative korte periode.

Aalborg Kommune vurderer, at der er taget de forhåndsregler der skal til, for at sikre at udledningen kan overholde de opstillede udlederkrav.

5.3 Hydraulisk vurdering

Ved meddelelse af udledningstilladelser skal kommunen påse, at udledningerne ikke medføre gener for omboende ved vandløbet eller gener for dyre- og planteliv.

I vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen (Vejledning nr. 28, 2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4) fremgår blandt andet:

”Kommunalbestyrelsen sikrer, at udledninger af spildevand, herunder tag- og overfladevand til vandløb, sker på en sådan måde, at vandet kan afledes videre i vandløbet uden gener for omboende ved vandløbet eller gener for dyre- og plantelivet, dvs. at vandløbets hydrauliske kapacitet respekteres. Derfor vil de angivne forudsætninger i vandløbsregulativet for det konkrete vandløb skulle respekteres. Hvis der i vandløbsregulativet er angivet vilkår for maksimale tilledninger fra enkelte delområder, vil disse vilkår skulle afspejles i spildevandsplanen. Kan vilkårene ikke imødekommes, må der enten ske en forsinkelse/udjævning af overfladevands-belastningen, eller der må indledes en vandløbsregulerings sag som forudsætning for en forøget tilladning af spildevand eller ske en ændring af regulativet. Om forholdet til vandløbsloven henvises til kapitel 2.1.8.

Hvis der ikke er udarbejdet et regulativ for vandløbet, eller regulativet ikke angiver vilkår for maksimale tilledninger, må det konkret vurderes, om vandløbets hydrauliske kapacitet giver mulighed for forøget belastning, eller om der med de nuværende udledninger ikke er risiko for en øget overbelastning. Den endelige vurdering af udledningers indflydelse på vandløbenes fysiske tilstand vil skulle ske ved, at kommunalbestyrelsen meddeler/skærper udledningstilladelser for tag- og overfladevand. Her er tilladelsesmyndigheden forpligtet til at sikre, at udledningen sker under hensyn til vandløbets fysiske tilstand.”


Aalborg Kommune, Byer og Natur har lavet en hydraulisk vurdering af udløbet til Skudshalegrøften

Udledningen sker til Skudshalegrøften fra boringer. Udledningen sker til det offentlige vandløb Skudshalegrøften ca. i st. 250.

Udledningen er midlertidige udledninger i forbindelse med at vandboringene skal udskylles. Det forventes at der skylles 2 boringer om året med en varighed af ca. 2 uger pr. gang. Der vil være tale om maksimalt udledning på 6,9 l/s i en skyllesituation.

Skudshalegrøften ligger ca. 1 m under terræn i øvre ende. I en medianmaksimumsituation vil der være en vanddybde på ca. 35 cm. En forøget udledning på 6,9 l/s i skyllesituationen vil give anledning til en vandspejlsstigning på ca. 1 cm. Det vil derfor langt fra kunne give anledning til oversvømmelser. Hvorfor tilladelsen kan gives. Selv om skylle situationen vil ske samtidig med skyllesituation (Ved Kongshøj Kildeplads) lidt længere opstrøms i Skudshalegrøften på 27,9 l/s vil det samlet kun give en midlertidig vandstandstigning på samlet 5 cm. Det vurderes derfor at der samlet ikke vil blive tale om oversvømmelser fra udledningerne. Det vurderes at der ikke er behov for nabohearinger.

Skudshalegrøften



5.4 Generelt

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg, Tlf. 99 31 74 00. Jævnfør museumslovens § 27, stk. 2. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Miljøbeskyttelsesloven har blandt andet til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Aalborg Kommune opfordrer generelt og i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherrer, entreprenører og leverandører til at bruge produkter og materialer, der er produceret på en bæredygtig måde, og bruge maskiner med videre, som er energi- og miljørigtige.

Samlet vurderer Aalborg Kommune at kunne meddele udledningstilladelse og at denne er i overensstemmelse med Vandområdeplanen.

Aalborg Kommune, Klima og Miljø vurderer, at udledningerne ikke vil være til hinder for, at målsætningen for Øster Å og Limfjorden kan overholdes, samt at udledningen heller ikke vil give anledning til hyppigere eller større oversvømmelser eller erosion.

Venlig hilsen

Juddi Stecher Madsen
Miljøsagsbehandler
Tlf. 31964457

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.