



Aalborg Kommune (Teknik og Miljø)
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
Att.: Nickolai Knudsen

Teknik og Miljø
Natur Vej og BBR TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4599312248

Sagsnr.: 2026-019073
Dok.nr.: 2026-019073-5

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

03.07.2026

**Tilladelse til sløjfning af del af privat grøft på matr.nr. 8dq
Lindholm By, Hvorup og matr.nr. 8g Hvorup By, Hvorup,
ifm. vejprojekt Bouet**

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

Afgørelse

Aalborg Kommune meddeler herved tilladelse efter vandløbslovens §17 til regulering af privat åbent vandløb i skel mellem matr.nr 8dq, Lindholm By, Hvorup og matr.nr. 8g, Hvorup By, Hvorup. Selve reguleringen består i sløjfning af 15 m af grøften i den vestlige ende. Afvanding på arealet bibeholdes på det nuværende niveau og der ændres ikke på afvandingsforhold eller afstrømning fra arealet.



Figur 1: Oversigtskort over projektområdet. Vejudvidelse, inkl. arbejdsareal, er markeret med rødt. Gule streger angiver matrikelskel. Privat vandløb er markeret med lyseblå linje. Stiplet blå linje viser vandløbsstrækning som skal sløjfes (indenfor den gule cirkel). Mørkeblå streg viser det offentlige vandløb Helledisgrøften Øst.

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen til ovenstående gives på følgende vilkår:

1. at projektet udføres i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
2. at samtlige udgifter i forbindelse med nærværende arbejder afholdes af bygherren.
3. at vandløbsmyndigheden orienteres nærmere inden projektets endelige igangsættes, således at vandløbsmyndigheden kan udføre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre behørigt dagligt tilsyn under arbejdets udførelse.
4. at der etableres nødvendig erosionssikring ved den nye brink som etableres ifm. projektet.
5. at bygherre er ansvarlig for at eksisterende dræn til strækningen, der nedlægges, føres videre til eksisterende vandløbsstrækning som ikke sløjfes.
6. såfremt der under anlægsarbejdet fremkommer drænledninger som ikke fremgår af projektet, skal disse sikres fortsat afledning.
7. Anlægsarbejdet skal udgøres på en sådan måde, at det ikke giver anledning til sedimenttransport til den øvrige vandløbsstrækning.
8. Opfyldning af vandløbet må kun ske med rene, ikke-forurenede materialer, som ikke kan påvirke vandløbets fysiske, kemiske eller biologiske tilstand negativt.

9. at eventuelle gener i form af overfladevand forårsaget af reguleringen af det private vandløb i anlægsperioden vil blive afhjulpet af bygherre.
10. at der i arbejdsperioden gives vandløbsmyndigheden mulighed for at følge arbejdet.
11. at når arbejdet er gennemført, meddeles det til Aalborg Kommune, Myndighed og Service, med henblik på en evt. projekt gennemgang.

Klageadgang

Kommunens afgørelse kan bortset fra afgørelser af økonomiske forhold påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndigheden.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort/meddelt. Klagefristen udløber d. 31-07-2026.

Klagevejledning fremgår til sidst i tilladelsen.

Grundlag for Kommunens afgørelse

Ansøgningen er behandlet i henhold til:

- §17 samt kapitel 15 og 16 i lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb, Vandløbsloven.
- Kapitlerne 2, 5, 8 og 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaureringer.
- §6 i bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
- Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Myndighedsinhabilitet

Aalborg Kommune - Myndighed og Service, har ved indledningen af sagsbehandlingen i denne sag, været opmærksom på, at Aalborg Kommune er projektejer og bygherre i projektet om sløjfning af delstrækningen af det private vandløb, som er baggrunden for denne sags behandling. Det er tillige Aalborg Kommune, som har ansøgt om en tilladelse efter vandløbslovens § 17. Aalborg Kommune har derfor en konkret, væsentlig, direkte og individuel interesse (partstatus) i at opnå tilladelse. Vi har på denne baggrund vurderet, at der foreligger myndighedsinhabilitet.

Vandløbsloven indeholder ikke regler om henskydelse til et andet organ i et tilfælde som det foreliggende. Desuden kan en kommunalbestyrelse generelt ikke substitueres ved, at sagen henskydes til en anden kommune. Det er dermed forudsat i lovgivningen, at der ikke skal ske substitution i sager som denne, og Aalborg Kommune er derfor kompetent myndighed på at træffe afgørelse i sagen på trods af myndighedsinhabiliteten.

For at afbøde interessekonflikten er der truffet følgende forholdsregler, som sikrer sagligheden i sagsbehandlingen, såvel som tilliden til forvaltningen:

- Håndteringen af vandløbsprojektet har været inddelt i et myndighedsspor og et projektspor
- Projektet er blevet udarbejdet af forvaltningsgrenen Projekter og Koordinering
- Myndighedssagen er blevet behandlet i forvaltningsgrenen Myndighed og Service
- Der har i sagsbehandlingen til stadighed været en skærpet opmærksomhed på at sikre en fuldt ud saglig vurdering af sagen
- Der er blevet indhentet fagkundskab fra privat rådgivningsvirksomhed NIRAS A/S

Ansøgning og projektbeskrivelse

Aalborg Kommune, Vandløbsmyndighed, har d. 30-01-2026 modtaget en ansøgning fra NIRAS A/S på vegne af Aalborg Kommune, Teknik og Miljø – Projekter og Koordinering, om vandløbsregulering i et privat vandløb som har udløb i det offentlige vandløb Helledisgrøften Øst. Reguleringen sker ca. 600 m opstrøms udløbet til Helledisgrøften Øst. Reguleringsprojektet omfatter sløjfning af ca. 15 m af eksisterende åben grøft i skel mellem matr.nr 8dq, Lindholm By, Hvorup og matr.nr. 8g, Hvorup By, Hvorup Langs Hjørring Landevej.

Tilladelse til vandløbsregulering søges i forbindelse med, at Aalborg Kommune udvider vejnettet ved Bouet, Nørresundby. Vejprojektet omfatter en række udvidelser, herunder udvides Hjørring Landevej. På arealet hvor vejudvidelsen sker, findes en åben privat afvandingsgrøft, der afvander det omkringliggende areal. Afvandingsgrøften ønskes tilkastet på en strækning på 15 m i forbindelse med udvidelsen af vejen. Tilkastning af grøften sker ved opfyldning, samt forlægning af eventuelle dræn på den påvirkede strækning. Dræn omlægges til samme kote, men får udløb nedstrøms projektet i samme grøft.

Kommunes vurdering

Natur- og miljøforhold

Det private vandløb afvander det omkringliggende areal gennem dræn. Det private vandløb har i modsatte ende udløb til det offentlige vandløb Helledisgrøften Øst. Helledisgrøften Øst er §3-beskyttet og er i vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget målsat til godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand. Der er ikke målopfyldelse i Helledisgrøften Øst og den samlede økologiske tilstand er vurderet til moderat økologisk potentiale og god kemisk tilstand. I Helledisgrøften Øst er det økologiske potentiale, efter genbesøget af vandområdeplan 2021-2027, for kvalitetselementerne smådyr og planterne vurderes moderat, det økologiske potentiale for nationalt specifikke stoffer vurderes godt og for fisk og alger er tilstanden ukendt. Den kemiske tilstand er vurderet god.

Helledisgrøften Øst har udløb i det målsatte kystvand Nibe Bredning og Langerak. Den samlede økologiske tilstand for det målsatte kystvand er efter genbesøget af vandområdeplanen 2021-2027 vurderet ringe. Den økologiske tilstand for kvalitetselementerne fyttoplankton og rodfæstede

bundplanter er vurderet ringe, og for bunddyr moderat og for nationalt specifikke stoffer er den økologiske tilstand vurderet ikke-god. Der er ikke anvendelig tilstandsvurdering af kvalitetselementerne iltforhold og vandets klarhed. Den kemiske tilstand er vurderet ikke-god for stoffer optaget på EU's liste over prioriterede stoffer.

Projektområdets nuværende afvandings- og afstrømningsforhold ændres ikke. De samme arealer afvander til samme eksisterende grøft, nedstrøms den del som sløjfes. Påvirkningen fra reguleringsprojektet vil være af meget lokal karakter og kun berøre grøften. Afstrømningen, som Helledisgrøften Øst og recipient Limfjorden modtager, vil være uændret.

Det vurderes, at vandløbsprojektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på kvalitetselementerne og den økologiske tilstand i Helledisgrøften Øst, og at vandløbsprojektet ikke forringer tilstanden eller er til hinder for at der opnås målopfyldelse i nedstrøms målsatte vandområder.

På den anden side af Hjørnings Landevej befinder sig en §3-beskyttet sø, ca. 60 m sydvest for vandløbsreguleringsprojektet. Der er ikke hydraulisk kontakt mellem søen og det private vandløb. Det vurderes ikke at sløjfning af det private vandløb vil påvirke tilstanden af det §3-beskyttede vandløb.

Natura 2000

Projektet ligger ikke i Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 218 – Hammer Bakker, østlig del. Natura 2000-området udgøres af Habitatområde H218. I luftlinje ligger projektområdet ca. 4 km syd for Natura 2000-området. Vandløbsreguleringsprojektet vurderes ikke at kunne påvirke det beskyttede område, da der ikke er hydraulisk kontakt til området og grundet projektets omfang og karakteristika.

Afstrømningsmæssigt afledes der potentielt vand til Natura 2000-område nr. 14 – Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og Natura 2000 område nr. 15 – Nissum Bredning, Halkær og Sønderup Ådal. Natura 2000-område nr. 14 udgøres af Habitatområde H14 og Fuglebeskyttelsesområde F2 og F15. Natura 2000-område nr. 15 udgøres af Habitatområde H15 og Fuglebeskyttelsesområde F1.

Afstrømningsmæssigt ligger projektområdet 23 km fra Natura 2000-område nr. 14. Grøften afvander til Helledisgrøften Øst der løber i Limfjorden, hvorefter vandet kan løbe øst på mod Natura 2000 område nr. 14 ved østgående strømning i Limfjorden.

Ca. 11 km vest for udløb fra Helledisgrøften Øst til Limfjorden ligger Natura-2000 område nr. 15.

Aalborg Kommune har vurderet, at dette projekt, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil give anledning til væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne, herunder de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for de beskyttede områder. Dette begrundes med at påvirkningen fra projektet vil være af meget lokal karakter og kun berøre den eksisterende ledning omkring det ændrede udløbspunkt. Projektområdets historiske afvandings- og afstrømningsforhold ændres ikke, så det vurderes at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områderne.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret dyre- eller plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV indenfor projektområdet.

Der er potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadret som projektområdet er beliggende i: Markfirben, Stor vandsalamander, Løgrø, Spidssnudet frø, Strandtudse, Grøn mosaikguldsmed,

Odder, Brandts flagermus, Damflagermus, Vandflagermus, Trolldflagermus, Dværgflagermus, Pistrelflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus, Brun langøre, Spækhugger, Marsvin, Hvidhval.

Der er indenfor 1 km radius fra projektområdet registreret en observation af bilag IV-arter. Det er en odder, der i august 2022 er registreret trafikdræbt på E39 ca. 350 m sydvest for projektområdet.

Odder findes udbredt i Aalborg Kommunes vandløbssystemer og kan derfor potentielt forekomme indenfor projektområdet. Projektområdet vurderes ikke at være et attraktivt yngle- og rasteområde for odder, da vandløbstrækningen løber gennem landbrugsarealer i omdrift uden oplagte skjulesteder og med forstyrrelse fra Hjørring Landevej. Vandløbet vurderes ikke at være korridor til andre vandløbssystemer. Vandløbsreguleringen vurderes ikke at ændre på vandløbets funktion som ledelinje for flagermus. Projektområdet vurderes ikke at være attraktivt yngle- og rasteområde for padder grundet at vandløbet løber gennem landbrugsarealer i omdrift uden nødvendige skjulesteder. Vandløbet vurderes heller ikke at være korridor ifm. migration mellem yngle- og rasteområder for padder. Risikoen for individdrab at padder ifm. anlægsarbejdet vurderes at være lille. Øvrige arter på habitatdirektivets bilag IV vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

Grundet projektets art, dimensioner og placering vurderes dette projekt ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV litra b), i alle livsstadier.

Vurderingen er foretaget på baggrund af tilgængelige data over fund af arter (Aalborg Kommunes egne registreringer, Naturdata i Danmarks Miljøportal, naturbasen samt arter.dk).

Økonomiske forhold

De økonomiske forhold i forbindelse med regulering af vandløbet er afklaret, i det bygherre Aalborg Kommune afholder samtlige omkostninger til projektet.

De fremtidige vedligeholdelsesomkostninger af det private vandløb påhviler fortsat bredejer af matr.nr. 8dq, Lindholm By, Hvorup og matr.nr. 8g, Hvorup By, Hvorup da vandløbet henhører under den private klasse.

Offentliggørelse

Projektet har været offentliggjort ved annoncering på kommunes hjemmeside i perioden fra d. 25.03.2026 til d. 22.04.2026. Der er ikke indkommet indsigelser mod projektet.

Andre planer

VVM-screening

Dette projekt er en del af et større vejprojekt som er underlagt VVM-screening efter miljøvurderingsloven. Vandløbsreguleringen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 10 f) og indgår i den samlede VVM-screening af vejprojektet. På baggrund af screeningen vurderes det, at det ansøgte projekt med dets art, dimensioner og placering ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor er der d. 30-06-2026 truffet afgørelse om, at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Partshøring

Udkast til denne tilladelse har været i partshøring hos ansøger samt Loftbrovej Aps, som ejer matrikel nr. 8dq, Lindholm By, Hvorup og matr.nr. 8g, Hvorup By, Hvorup og derfor anses som part i sagen. Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden.

Orientering vedr. museumsloven

Der kan i området være forhold af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejder skal Museumslovens §§ 25 -27 iagttages.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer.

Kommunes bemærkninger

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der indgives klage, vil vandløbsmyndigheden underrette herom.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende maskiner m.v. som er energi - og miljørigtige.

Venlig hilsen

Mette Pouline Ottosen
Vandløbssagsbehandler

+4599312248

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Kopi til:

Loftbrovej Aps, ejer af matrikel nr. 8dq, Lindholm By, Hvorup og matr.nr. 8g, Hvorup By, Hvorup

Rådgiver, NIRAS A/S

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, dnaalborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Nordjyske Museer, nordjyskemuseer@aalborg.dk

Fiskeristyrelsen, fiskeriinspektorat vest (hvis de er hørt), inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes hus](#).

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.