

Afgrænsningsnotat for kabelanlæg fra Energipark Bolle Enge til Energipark Aalborg

Nedenstående skema skal danne baggrund for en afgrænsning af indholdet i miljøkonsekvensvurderingen af det konkrete projekt. På baggrund af afgrænsningsnotatet udarbejdes én samlet miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt.

Uvis eller væsentlig påvirkning = ja, den potentielle påvirkning skal undersøges i rapporten.

Ubetydelig eller moderat påvirkning = nej, den potentielle påvirkning undersøges ikke yderligere. OBS. For de emner der ikke undersøges yderligere, skal der skrives en begrundelse for afgrænsningen.

Dette afgrænsningsnotat omhandler kabeltracéet, og miljøvurderingen heraf vil fremgå i den samlede miljøvurderingsrapport for Energipark Bolle Enge.

Miljøforhold: Biologisk mangfoldighed, fauna og flora				
Miljøemne	Projektfase	Beskrivelse af miljøpåvirkning	Vurdering af potentiel påvirkning (positiv/negativ)	Metode og databehov til vurdering af miljøemne
	Anlægsfase Driftsfase Nedtagningsfase	Direkte, indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative påvirkninger, samt indbyrdes forhold mellem miljøemnerne.	Uvis eller væsentlig påvirkning = ja Ubetydelig eller moderat påvirkning = nej	
Beskyttede naturtyper (§3)	Anlægsfase	Der findes flere § 3-beskyttede naturtyper, herunder eng, inden for en afstand af 100 meter til kabeltracéet. Derudover vil kabeltracéet krydse flere § 3-beskyttede vandløb. Som udgangspunkt skal kabeltracéet føres uden om § 3-beskyttede naturtyper, men hvor det ikke er muligt, vil der ske styret underboring. forventes ikke at medføre tilstandsændringer, der kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Anlægsarbejderne i	Ja	Besigtigelse af § 3-arealer inden for kabeltracéet samt omkringliggende § 3-arealer inden for 100 meter herfra. Besigtigelserne skal foretages efter gældende tekniske anvisninger.

		udpegningsgrundlaget, skal kabeltracéet indgå i den Natura 2000-konsekvensvurdering, der udarbejdes for det samlede projekt (vindmøller og kabeltracé).		
Beskyttede dyre- og plantearter (Bilag IV)	Anlægsfase	Der er tidligere registreret spidssnudet frø og løgfrø inden for hhv. 100 meter og 150 meter fra kabeltracéet. Levende hegn, skove og småbiotoper kan være potentielle yngle- og rasteområder for flagermus. Der kan være odder og bæver i og omkring kabeltracéet og flere af de vandløbssystemer, der krydses. Påvirkning af beskyttede dyre-og plantearter (bilag IV-arter) ved anlæg af kabeltracéet skal indgå i miljøvurderingen.	Ja	Kortlægning af Bilag IV-arters yngle- og rasteområder skal baseres på en besigtigelse af undersøgelseskorridoren og omkringliggende arealer. Der skal foretages undersøgelser af træer inden for undersøgelseskorridoren, som skal fældes, i forhold til deres potentiale som raste- og levesteder for flagermus. Eftersøgning af odder og bæver skal ske efter gældende tekniske anvisninger. Der skal foretages besigtigelser på 100 meter på hver side af kabeltracéet, hvor det krydser vandløb.
Fredede arter	Anlægsfasen	Der er tidligere fund af fredede arter inden kabeltracéets projektområdet.	Ja	Kortlægning af fredede arters tilstedeværelse ud fra eksisterende registreringer og afrapportering fra supplerende feltundersøgelser. Arter.dk, Naturbasen.dk
Dyre- og planteliv		Kabeltracéet går på store dele af strækningen gennem dyrkede marker. Der vurderes ikke at være øvrigt dyre- og planteliv, som påvirkes ved etablering af kabeltracéet over dyrkede marker	Ja	Skove og småbiotoper op til 100 meter fra tracéet skal besigtiges og det skal vurderes, hvorvidt der er træer, der er egnede som yngle-

		Skove og småbiotoper op til 100 meter fra tracéet kan være yngle-/rasteområde for flagermus og ynglende rovfugle, som kan blive påvirkede af støj fra maskiner.		/rasteområde for flagermus, hulrugende fugle eller reder af fugle, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I samt bilag 6 i habitatbekendtgørelsen. Levende hegn, der krydses, skal undersøges med fokus på identifikation af træer, der egnede som yngle-/rasteområde for flagermus og fugle omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet.
Grønt Danmarks kort (økologiske forbindelser)		Kabeltracéet går på store dele af strækningen gennem økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Generelt skal de økologiske forbindelser friholdes for anlæg. Det fremgår dog af kommuneplanen, at dette ikke gælder linjeinfrastrukturanlæg. Inden for de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal forbindelser for dyr og mennesker samt udveksling af svampe og planter sikres og forbedres. Afskæres forbindelsen undtagelsesvis af anlæg, ledninger og lignende, skal disse indrettes sådan, at spredningsmulighederne opretholdes. Da kablet nedgraves på hele strækningen, vil der kun ske en meget kortvarig påvirkning af de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser i anlægsfasen. Samlet set er det vurderingen, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.	Nej	

Grønt Danmarkskort (særlige naturområder)		Kabeltracéet går på store dele af strækningen gennem områder udpeget som særlige naturområder og potentielle naturområder. Generelt skal de særlige naturområder friholdes for anlæg. Det fremgår dog af kommuneplanen, at dette ikke gælder linjeinfrastrukturanlæg. Da kablet nedgraves på hele strækningen, vil der kun ske en meget kortvarig påvirkning på særlige naturområder og potentielle naturområder i anlægsfasen. Samlet set er det vurderingen, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af særlige naturområder og potentielle naturområder.	Nej	
Lavbundsområder		Kabeltracéet føres ikke gennem udpegede lavbundsarealer. Tracéet vurderes ikke at påvirke udpegning af lavbundsarealer samt eventuelle genopretningsprojekter.	Nej	
Vandløb		Kablet vil krydse en række vandløb. Der vil blive lavet forundersøgelser af jordbunden, når den præcise krydsning med styrede underboringer kendes med henblik på at kortlægge svagheder i jorden og derved minimere risikoen for et "blowout" ved at undgå disse svage jordlag. Når boringer krydser vandløb, vil boringsdybde således blive planlagt efter forundersøgelser af jordbunden. Ved brug af styret underboring vurderes vandløbene ikke at blive påvirket ved anlæg af kabeltracéet.	Nej	

Kumulative påvirkninger/effekter	Anlægsfase	Der foretages en vurdering af de kumulative påvirkninger på tværs af ovenstående miljøemner.	Ja	
----------------------------------	------------	--	----	--

Miljøforhold: Landskab				
Miljøemne	Projektfase	Beskrivelse af miljøpåvirkning	Vurdering af potentiel påvirkning (positiv/negativ)	Metode og databehov til vurdering af miljøemne
	Anlægsfase Driftsfase Nedtagningsfase	Direkte, indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative påvirkninger, samt indbyrdes forhold mellem miljøemnerne.	Uvis eller væsentlig påvirkning = ja Ubetydelig eller moderat påvirkning = nej	
Bevaringsværdige landskaber		En del af kabeltracéet går igennem det bevaringsværdige landskab omkring Vester Aslund Plantage. Kabeltracéet nedgraves på hele strækningen. Der vurderes ikke at ville ske en påvirkning.	Nej	
Større sammenhængende landskaber		En del af kabeltracéet går igennem det bevaringsværdige landskab der går fra Langholt og helt ud til kysten ved Hou. Kabeltracéet nedgraves på hele strækningen. Der vurderes ikke at ville ske en påvirkning.	Nej	
Landskabshensyn (landskab og		Kabeltracéet nedgraves på hele strækningen, og vil ikke påvirke landskabet.	Nej	

æstetiske ændringer)				
Skovrejsning eller skovrejsning uønsket		Kabeltracéet går gennem et større område nord og vest for Vester Aslund Plantage, hvor der er skovrejsning uønsket. Ligeledes krydser tracéet et smalt område (< 200 meter bredt) mellem Vester Hassing og Stæ, hvor skovrejsning er ønsket. Da der ikke plantes træer, og kabeltracéet kun pålægger de berørte ejendomme med et servitútbælte en smal strimmel, hvor der ikke må plantes træer med dybdegående rødder, vurderes påvirkningen af retningslinjen at være ubetydelig.	Nej	
Geologiske bevaringsværdier		Der er ikke i nærheden af kabeltracéet udpeget områder med geologiske bevaringsværdier.	Nej	
Fredede områder		Nærmeste fredede område er kirkefredningen ved Horsens Kirke (Langholt), der er beliggende ca. 2,1 km vest for kabelkorridoren, samt kirkefredningen ved V. Hassing Kirke, der er beliggende i en afstand af ca. 2,1 km øst for kabeltracéet. Da kablet føres i lang afstand til fredede områder, er der ingen påvirkning heraf.	Nej	
Beskyttelseslinjer (skov, sø, å og fortidsminde)		Kablet vil krydse Gerå, der er grænsevandløb mellem Aalborg og Brønderslev Kommuner. Krydsningen vil ske med styret underboring. Gerå er omfattet af åbeskyttelseslinje. Selve nedgravningsområdet for kablet inden for åbeskyttelseslinjen vil straks efter nedgravning blive retableret til den oprindelige tilstand. Nedgravningen vil derfor ikke kræve dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 16. Nedgravningen vil ikke påvirke Gerå som værdifuldt	Nej	

		landskabselement og som levesteder for dyre- og planteliv, da anlægsprojektet er kortvarigt og midlertidigt.		
Kystnærhed og strandbeskyttelse		Dele af kabelanlægget er placeret inden for kystnærhedszonen. Ca. 2 kilometer af kabelanlægget syd for Omfartsvejen er således beliggende inden for kystnærhedszonen. Da kabelanlægget ikke er synligt efter nedlæggelse i jorden, og anlægsarbejderne foregår bag beplantning og/eller ca. 1,5 km fra kysten vil der ikke ske en påvirkning af kystnærhedszonen og det formål, som denne skal varetage. Kysten vil således fortsat kunne udgøre en væsentlig og upåvirket natur- og landskabelig værdi, selv om kabelprojektet realiseres.	Nej	
Kumulative påvirkninger/effekter		Der vurderes ikke at være kumulative påvirkninger på tværs af ovenstående miljøemner.	Nej	

Miljøforhold: Kulturarv og arkitektur (herunder kirker, arkitektonisk arv og arkæologisk arv)				
Miljøemne	Projektfase	Beskrivelse af miljøpåvirkning	Vurdering af potentiel påvirkning (positiv/negativ)	Metode og databehov til vurdering af miljøemne
	Anlægsfase Driftsfase Nedtagningsfase	Direkte, indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative påvirkninger, samt indbyrdes forhold mellem miljøemnerne.	Uvis eller væsentlig påvirkning = ja Ubetydelig eller moderat påvirkning = nej	

Værdifulde kulturmiljøer		Der er ingen værdifulde kulturmiljøer i eller i nærheden af kabeltracéet, og således er der ingen påvirkning.	Nej	
Fredede og bevaringsværdige bygninger		Der nedrives ikke bygninger i forbindelse med etablering af kabeltracéet. Ligeledes holdes der i forbindelse med etablering af tracéet mindst 10 meters afstand til eksisterende boliger/bygninger.	Nej	
Kirker (beskyttelse, indsigt og fredning af omgivelser)		Kabeltracéet nedgraves på hele strækningen og vil ikke påvirke kirker eller deres omgivelser.	Nej	
Arkæologiske værdier		Der findes i og omkring Vester Aslund Plantage en række fredede fortidsminder, med tilhørende fortidsmindebeskyttelseslinje. Kabeltracéet føres i lang afstand fra fredede fortidsminder og vil således ikke påvirke disse. Kabeltracé føres nord for Vester Aslund Plantage tæt på beskyttede sten- og jorddiger. Kabeltracé og arbejdsarealer vil blive placeret minimum 5 meter fra de beskyttede sten- og jorddiger, eller der vil ske styret underboring af beskyttede sten- og jorddiger. Der vil således ikke ske påvirkning af disse.	Nej	
Arkitektoniske værdier		Kabeltracéet etableres i det åbne land. Der vurderes ikke at ske en påvirkning på de arkitektoniske værdier.	Nej	
Kumulative påvirkninger/effekter		Der vurderes ikke at være kumulative påvirkninger på tværs af ovenstående miljøemner.	Nej	

Miljøforhold: Befolkningens levevilkår og materielle goder				
Miljøemne	Projektfase	Beskrivelse af miljøpåvirkning	Vurdering af potentiel påvirkning (positiv/negativ)	Metode og databehov til vurdering af miljøemne
	Anlægsfase Driftsfase Nedtagningsfase	Direkte, indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative påvirkninger, samt indbyrdes forhold mellem miljøemnerne.	Uvis eller væsentlig påvirkning = ja Ubetydelig eller moderat påvirkning = nej	
Bymiljø- og struktur		Kabeltracéet nedgraves på hele strækningen. Endelig fastlæggelse af tracé sker efter undersøgelse af nuværende ledningers respektafstande og forhandling med berørte lodsejere. Kabelarbejde vurderes ikke at have væsentlig betydning for naboombivelser og –beboelser, ligesom kablet føres i lang afstand fra bymiljøer og –strukturer.	Nej	
Adgang til uddannelse, arbejdspladser, indkøb og kultur		Projektet ændrer ikke på beboere og brugeres adgang til forskellige funktioner, både for området og omkringliggende områder.	Nej	
Trafikafvikling og fremkommelighed		Veje vil blive underborede og vil således stadig kunne benyttes. Etablering af kabeltracéet vil i anlægsfasen generere trafik i form af lastbiler med levering af materialer, gravemaskiner, øvrige entreprenørmaskiner samt til- og frakørsel af mandskab. Trafikmængden vil være begrænset og rykke i takt med, kablet nedlægges. For de enkelte	Nej	

		vejstrækninger vil trafikken således være begrænset og ikke væsentligt påvirke trafikafviklingen og fremkommeligheden.		
Tilgængelighed (sårbare grupper, ældre og handicappede)		Etablering af kabeltracé ændrer ikke på tilgængeligheden i området, da der ikke fjernes veje, stier mm. Veje vil blive underborede og det vil blive sikret, at omkringboende kan krydse eventuelle kabelgrave.	Nej	
Råstoffer, graveområder og naturressourcer		Kablet føres uden om udlagte råstofområder. Der er ikke råstofgrave eller indvindingsområder i kablets nærhed.	Nej	
Jordarealer og arealressourcen		Der sker kun en minimal påvirkning af arealressourcen i forbindelse med etablering af kabeltracéet. Under anlægsfasen etableres et arbejdsbælte i en bredde på mellem 18,5-21,5 meter, hvor opgravet muldjord, råjord og adgangsvej placeres. Kabler lægges i en kabelgrav på ca. 1,5 meter. Efter tildækning af kabelgravene vil der blive tinglyst en servitut, som sikrer kablerne mod beplantning med dybtgående rødder og andre aktiviteter, som kan påvirke kablet. Deklarationen vil typisk blive lyst med en deklaraionsbredde på 2 meter på hver side af kablet. Evt. overskydende overjord vil blive fordelt over tracéet. Der kan fortsat være almindelig landbrugsmæssig dyrkning af arealerne over kablerne. Påvirkningen på jordarealer og arealressourcen vurderes således at være minimal.	Nej	
Ressourceeffektivitet og genbrug af bygninger		Der vil ikke foretages nedrivninger i forbindelse med projektet, ligesom opgravet jord vil blive benyttet til at genopfylde kabelgravene. Evt.	Nej	

		overskydende overjord vil blive fordelt over tracéet og således genanvendt i nærområdet.		
Kumulative påvirkninger/effekter		Der vurderes ikke at være kumulative påvirkninger på tværs af ovenstående miljøemner.	Nej	

Miljøforhold: Menneskers sundhed				
Miljøemne	Projektfase	Beskrivelse af miljøpåvirkning	Vurdering af potentiel påvirkning (positiv/negativ)	Metode og databehov til vurdering af miljøemne
	Anlægsfase Driftsfase Nedtagningsfase	Direkte, indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative påvirkninger, samt indbyrdes forhold mellem miljøemnerne.	Uvis eller væsentlig påvirkning = ja Ubetydelig eller moderat påvirkning = nej	
Grønne og rekreative interesser		Etablering af kabeltracé vil ikke påvirke grønne og rekreative interesser, da der er tale om et nedgravet kabel og anlægsperioden er begrænset og midlertidig.	Nej	
Støj		Der vil i anlægsfasen være støj fra entreprenørmaskiner. Anlægsarbejderne vil følge "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Aalborg Kommune". Anlægsarbejder vil således ske inden for normal arbejdstid; Hverdage klokken 07 til klokken 18 samt lørdage fra klokken 08 til klokken 15. Der vil ikke blive udført særligt støjende anlægsarbejder i forbindelse med anlægsarbejderne. Anlægsarbejderne vil rykke sig i forbindelse med nedlæggelse af kablet og vil	Nej	

		således kun i begrænset omfang medføre støjpåvirkning for omkringboende. Der er ligeledes stor afstand til større bebyggede områder og generelt afstand til omkringboende, hvorfor der ikke vurderes at være en væsentlig støjpåvirkning.		
Lugt		Etablering af kabletracé vil ikke medføre lugtgener.	Nej	
Støv		Der forventes kun begrænset risiko for støvproblemer under arbejdsprocesserne. Ved risiko for støvgener nær beboelsesejendomme vil der blive foretaget støvbegrænsende foranstaltninger for eksempel i form afvanding af arbejdsområder, veje og midlertidige oplag eller ske andre støvdæmpende foranstaltninger. Dette vurderes at være tilstrækkeligt til at sikre mod støvgener i anlægsfasen.	Nej	
Dagslys og skygge		Etablering af kabeltracé vurderes ikke at påvirke dagslyset og give skyggegener for omkringboende.	Nej	
Lys og refleksioner		Der er ikke behov for belysning ud over de lys, der er på maskiner og lastbiler mm. Anlægsarbejderne vil som udgangspunkt blive udført inden for normal arbejdstid.	Nej	
Vind		Etablering af kabeltracé vil ikke påvirke vindforhold.	Nej	
Trafiksikkerhed		Anlæg af kabeltracéet vil i anlægsfasen generere trafik i form af lastbiler med levering af materialer, gravemaskiner, øvrige entreprenørmaskiner samt til- og frakørsel af mandskab. Trafikmængden vil være begrænset og rykke i takt med, kablet nedlægges. For de enkelte vejstrækninger vil trafikken således være stærkt begrænset og	Nej	

		påvirkningen af trafiksikkerheden tillige meget begrænset.		
Katastrofe- og ulykkesrisiko		Anlæg af kabeltracé vurderes ikke at medføre større risiko for katastrofer og ulykker.	Nej	
Kumulative påvirkninger/effekter		Der vurderes ikke at være kumulative påvirkninger på tværs af ovenstående miljøemner.	Nej	

Miljøforhold: Grundvand, overfladevand og jordbund				
Miljøemne	Projektfase	Beskrivelse af miljøpåvirkning	Vurdering af potentiel påvirkning (positiv/negativ)	Metode og databehov til vurdering af miljøemne
	Anlægsfase Driftsfase Nedtagningsfase	Direkte, indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative påvirkninger, samt indbyrdes forhold mellem miljøemnerne.	Uvis eller væsentlig påvirkning = ja Ubetydelig eller moderat påvirkning = nej	
Grundvandsinteresser		Kabeltracéet vil blive ført uden om indvindingsområder, områder med særlige drikkevandsinteresser og BNBO. På en del af strækningen går tracéet gennem områder med drikkevandsinteresser. Det vurderes, at etablering af kabeltracé ikke vil påvirke grundvandsinteresser.	Nej	
Grundvandssænkning		Der er ikke behov for grundvandssænkning, men der kan være behov for mindre og kortvarig tørholdelse af kabelgrav (op til ca. 1 uge).	Nej	

		Vandet ledes via slanger til et sted på terrænet, hvor der ikke er fare for overfladeafstrømning til naturområder eller overfladevandsforekomster. Der vil således ikke blive ledt vand ud i vandløb eller naturområder.		
Spildevand		Etablering af kabeltracé medfører ikke, at der genereres spildevand. Vand fra eventuel tørholdelse af kabelgrave vil ikke blive ledt ud i vandløb eller naturområder.	Nej	
Jordforurening		Kabeltracéet føres uden om kendte lokaliteter kortlagt efter jordforureningsloven.	Nej	
Jordhåndtering- og flytning		Overskydende muldjord vil blive spredt ud over terræn, mens overskydende råjord vil blive bortskaffet i overensstemmelse med Aalborg Kommunes regler, herunder anmeldt efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.	Nej	
Kumulative påvirkninger/effekter		Der vurderes ikke at være kumulative påvirkninger på tværs af ovenstående miljøemner.	Nej	

Miljøforhold: Klimatiske faktorer				
Miljøemne	Projektfase	Beskrivelse af miljøpåvirkning	Vurdering af potentiel påvirkning (positiv/negativ)	Metode og databehov til vurdering af miljøemne
	Anlægsfase Driftsfase Nedtagningsfase	Direkte, indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative påvirkninger, samt indbyrdes forhold mellem miljøemnerne.		

			<i>Uvis eller væsentlig påvirkning = ja</i> <i>Ubetydelig eller moderat påvirkning = nej</i>	
Oversvømmelser fra havvand (havstigning og stormflod)		Kabeltracéet går på den sidste del af strækningen syd for Halsvej gennem områder, der i kommuneplanen er udpeget med risiko for oversvømmelser fra havvand. Dette er dog uden væsentlig betydning for det nedgravede kabel og medfører ikke særskilt risiko.	Nej	
Oversvømmelser fra regnvand (skybrud og håndtering af overfladevand)		Kabeltracéet går på dele af strækningen gennem områder, der i kommuneplanen er udpeget med risiko for oversvømmelse. Dette er dog uden væsentlig betydning for det nedgravede kabel og medfører ikke særskilt risiko.	Nej	
Oversvømmelse fra vandløb		Kabeltracéet går på dele af strækningen gennem områder med risiko for oversvømmelse fra vandløb. Dette er dog uden væsentlig betydning for det nedgravede kabel og medfører ikke særskilt risiko.	Nej	
Oversvømmelse fra grundvand		Kablet er ikke sårbart over for oversvømmelse fra grundvand. Anlægsarbejderne vurderes ikke at ville blive påvirket af oversvømmelser fra grundvand.	Nej	
Øvrige klimatiske forhold		Vindmølleprojektet forventes at bidrage positivt til den grønne omstilling. Produktionen af vedvarende energi har positiv indflydelse på luftforurening og regionale/globale klimaforhold. Etablering af kabeltracé til nettilslutning af energiparken muliggør, at den producerede strøm kan komme på	Nej	

		elnettet. Projektet vil således indirekte påvirke klimaet positivt.		
Kumulative påvirkninger/effekter		Der vurderes ikke at være kumulative påvirkninger på tværs af ovenstående miljøemner.	Nej	

Opsamling på tværs af foregående miljøemner/-forhold (kumulative påvirkninger/effekter)				
Miljøemne	Projektfase	Beskrivelse af miljøpåvirkning	Vurdering af potentiel påvirkning (positiv/negativ)	Metode og databehov til vurdering af miljøemne
	Anlægsfase Driftsfase Nedtagningsfase	Direkte, indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative påvirkninger, samt indbyrdes forhold mellem miljøemnerne.	Uvis eller væsentlig påvirkning = ja Ubetydelig eller moderat påvirkning = nej	
Tværgående vurdering af kumulative påvirkninger/effekter		Etablering af kabeltracé fra Energipark Bolle Enge og frem til nettilslutningspunktet ved Energipark Aalborg vil ikke have en væsentlig kumulativ påvirkning. Dette både i samspil med andre kendte igangværende eller kommende projekter i områdets nærhed.	Nej	