



Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Teknik og Miljø
Natur Vej og BBR TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4531964478

Sagsnr.: 2026-001618
Dok.nr.: 2026-001618-6

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

23.03.2026

Tilladelse til udskiftning af rørunderføring i det offentlige vandløb Svanekærsgrøften på vejmatr.nr. 7000a, Kirkegård, Ajstrup og 7000c Sulsted By, Sulsted.


For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

Afgørelse

Aalborg Kommune meddeler hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til udskiftning af rørunderføring beliggende ved Stokbrovej i Svanekærsgrøften, i skellet mellem vejmatrikel 7000a Kirkegårde, Ajstrup og 7000c Sulsted By, Sulsted.

Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens §47 til udskiftning af rørunderføring i Svanekærsgrøften ved Stokbrovej, i skellet mellem vejmatrikel 7000a Kirkegårde, Ajstrup og 7000c Sulsted By, Sulsted.

Oversigtskort



Figur 1 Oversigtskort over projektområdet. Den røde cirkel viser Stokbrovej med underføringen hvor det offentlige vandløb Svanekærsgrøften løber igennem, som skal skiftes.

Vilkår

Tilladelsen til ovenstående gives på følgende vilkår:

1. Udskiftning af rørunderføringen sker i overensstemmelse med ansøgningsmateriale.
2. Vandløbets dimensioner skal overholde følgende krav: Bundbredden skal være 1,4 m og røret skal placeres 41,3 cm under regulativmæssige bundkote.
3. Vandløbets bundkoten skal være 6,82 m (DNN) ved broindløb og 6,81 ved broudløb, dvs. bunden under broen anlægges med et fald på 0,01m.
4. Anlægsprojektet må ikke give anledning til stuvning i vandløbet med deraf følgende oversvømmelse af opstrøms beliggende arealer, eventuelle gener fra overfladevand afhjælpes af bygherre.
5. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til erosion i vandløbet eller øget sedimenttransport i vandløbet.
6. Rørunderføringsbunden reetableres med gydegrus til regulativmæssig bundkote.
7. Ved broindløb og broudløb skal der anlægges større sten for at skabe en indsnævring før og efter underføringen.
8. Den ny vejbro må ikke give anledning til, at de afstrømningsmæssige egenskaber ændres.
9. Efter nedbrydning, opsamles alt materiale fra den gamle bro og bortskaffes forskriftsmæssigt. Vandløbsbunden oprensnes til regulativmæssig bund, som ved broindløb er 6,82 (DNN) og ved broudløb er 6,81 m (DNN).
10. Ved oprydning efter anlægsarbejdet må kun fjernes de betonrester m.v. fra vandløbet, som er faldet i under arbejdets udførelse.
11. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til påvirkning af de beskyttede naturtyper som ligger sydvest og nordøst for broen.
12. Der skal foretages kontrolopmåling af broindløb og broudløb. Kontrolopmålingen skal afleveres til og godkendes af Vandløbsmyndigheden inden slutafl levering.
13. Vandløbsmyndigheden skal med en frist på 8 dage orienteres om projektets opstart, så vandløbsmyndighederne kan føre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglig tilsyn under arbejdets udførelse.
14. Når arbejdet er udført, meddeles det til Aalborg Kommune, Myndighed og Service, (myndighed.service@aalborg.dk) senest 1 uge efter arbejdets ophør.
15. Bygherren forestår og bekoster samtlige arbejder og udgifter til projektet.
16. Den fremtidige vedligeholdelse af vejbroen påhviler den til enhver tid værende ejer.
17. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Klageadgang

Kommunens afgørelse kan bortset fra afgørelser af økonomiske forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort/meddelt. Klagefristen udløber **d. 20.04.2026**.

Klagevejledning fremgår til sidst i tilladelsen.

For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndighederne.

Grundlag for kommunens afgørelse

Ansøgningen er behandlet i henhold til:

- § 47 og kapitel 15 og 16 jf. bekendtgørelse af lov om vandløb nr.1217 af 25. november 2019, Vandløbsloven.

- Kapitel 4, 5, 8 og 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.
- § 6 i bekendtgørelse nr. 1098 af 8. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, Habitatbekendtgørelsen.
- Gældende regulativ for Svanekærsgården af dato 1992. Kommunevandløb nr. 1.25.
- §3 dispensation: § 65, stk. 2, jf. § 3 i Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024.

Ansøgning og projektbeskrivelse

Aalborg Kommune, Projekter og Koordinering, er ansvarlig for en eksisterende underføring, der leder det offentlige vandløb Svanekærsgården under Stokbrovej i Sulsted. Underføringen er etableret som en stedstøbt betonkonstruktion, og der er nu konstateret væsentlig nedbrydning af anlægget. På denne baggrund ansøges der om tilladelse til at udskifte den eksisterende konstruktion med nye rør.

Underføringen er beliggende ved matriklerne 1o Tylstrup By, Ajstrup, 1ek Sdr. Elkær Hgd. Sulsted, 3ao Sulsted By, Sulsted samt 2a Kirkegårde, Ajstrup. Udskiftningen udføres fra Aalborg Kommunes vejmatrikel i skel mellem vejmatrikelne 7000c Sulsted By, Sulsted og 7000a Kirkegårde, Ajstrup.

Den nuværende underføring, som er en stenbue, har et indvendigt tværsnit på ca. 2,0 m og er delvist tilsandet, idet omtrent halvdelen af bundhøjden er fyldt med sediment. Den eksisterende konstruktion har en længde på ca. 8,0 m. Ansøger ønsker at udskifte den eksisterende bro med et Ø1,6 m betonrør.

Det ansøgte projekt omfatter ligeledes en forlængelse af underføringen til ca. 10 m for at reducere belastningen på de eksisterende frontmure, som understøtter vejassen, samt for at forbedre fribredden i forhold til passagen over vandløbet.

Kommunes vurdering

Svanekærsgården er et offentlig vandløb og reguleret gennem Regulativ 1.25 Svanekærsgården fra 1992. Svanekærsgården er ikke omfattet af vandområdeplan 2021-2027 for Jylland og Fyn.

Svanekærsgården samt de tilstødende arealer sydvest og nordøst for den pågældende underføring er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Den planlagte etablering af den nye underføring sker inden for den eksisterende vejmatrikel. På baggrund af dette, vurderes projektet - på de ovenfor beskrevne vilkår – ikke at medføre en tilstandsændring af de §3-beskyttede naturtyper i området omkring Svanekærsgården.

Vandløbsmyndigheden vurderer endvidere, at udskiftning af rørunderføringen ikke vil have væsentlig indvirkning på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Vandsluget (frit areal) ved den eksisterende underføring udgør 1.57 m², mens det nye vandslug vil udgøre 1,60 m² ved etablering af et Ø1,6 m rør, som placeres 41,3 cm under regulativmæssige vandløbsbundkote. Det øgede vandslug sammenholdt med, at det nuværende rør er placeret lavere end foreslået og delvist er tilsandet, indebærer en forbedret hydraulisk vandføringsevne. Vandløbsbunden vil ligeledes blive reetableret i overensstemmelse med regulativmæssig kote. På den baggrund vurderer kommunen ligeledes, at projektet ikke vil indebære en tilstandsændring af det §3-beskyttede vandløb. Vandløbsmyndigheden har på baggrund af ovenstående undladt at offentliggøre projektet og at afholde møde om sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Natura-2000

Projektområdet, hvor udskiftningen af underføringen finder sted, er ikke beliggende inden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 218 *Hammer Bakker, østlige del*, som er beliggende i en afstand på mere en 3 km fra projektområdet. Svanekærsgården har ikke nogen hydrologisk forbindelse til Natura 2000-området, og projektet er af sådan en karakter, at det ikke

vurderes at påvirke vandløbets afvandingsmæssige eller naturmæssige værdi. På den baggrund er det vandløbsmyndighedens vurdering, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Nature 2000-området.

Bilag IV-arter

Aalborg Kommune vurderer jf. nedenstående, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV. Vurderingen er foretaget på baggrund af tilgængelige data over fund af arter (Aalborg Kommunes egne registreringer, Naturdata i Danmarks Miljøportal samt arter.dk).

Projektområdet kan være udbredelsessted for odder. Projektområdet vurderes dog ikke at være et attraktivt yngle- og rasteområde, da vandløbstrækningen løber gennem markarealer i omdrift uden oplagte skjulesteder. Der vil være en midlertidig forstyrrelse af odderens mulighed for at færdes i og langs vandløbet under anlægsfasen. Det vurderes, at påvirkningen ikke vil være væsentlig, idet der er mulighed for at søge til andre uforstyrrede områder i den berørte periode. Projektet ændrer ikke på odderens mulighed for at krydse Stokbrovej.

Der fældes ingen træer ifm. projektet, som kan være muligt levested for arter af flagermus. Udskiftningen af rørbroen ændrer ikke vandløbets funktion som ledelinje for arter af flagermus.

Projektområdet vurderes ikke at være attraktivt yngle- og rasteområde for padde-arter. Vandløbet Svanekeærgrøften løber gennem marklandskab i om drift uden nødvendige skjulesteder. Vandløbet vurderes heller ikke at være korridor ifm. migration mellem yngle- og rasteområdet. Risikoen for individdrab ifm. udskiftningen af underføringen vurderes derfor at være lille.

Øvrige arter på habitatdirektivets bilag IV vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

Økonomiske forhold

Aalborg Kommune, Projekter og Koordinering afholder alle udgifter i forbindelse med projektet og det efterfølgende vedligehold af underføringen.

Partshøring

Udkast til denne tilladelse har været fremsendt til ansøger til orientering og med mulighed for at fremsende bemærkninger i perioden fra d. **17.03.2026 til d. 31.03.2026**. Der er ikke indgivet nogen bemærkninger til afgørelsen.

Orientering vedr. museumsloven

Der kan i området være forhold af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejder skal Museumslovens §§ 25 -27 iagttages.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer.

Kommunes bemærkninger

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der indgives klage, vil vandløbsmyndigheden underrette herom.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende maskiner m.v. som er energi- og miljørigtige.

Aalborg Kommune opfordrer til, at der indbygges vinterkvarterer for flagermus i brokonstruktionen.

Klagevejledning afgørelse efter vandløbsloven

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes hus](#).

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevarerklagenævnet på [Nævnenes hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Venlig hilsen

Katrine Marie Vinum Nordvig
Biolog.

+4531964478

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, dnaalborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Nordjyske Museer, nordjyskemuseer@aalborg.dk

Fiskeristyrelsen, fiskeriinspektorat vest (hvis de er hørt), inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.