




Signaturforklaring	
Åvandsdybder (m)	
< -1.00 - Vanddækket	
-1.00 - -0.75 - Vanddækket	
-0.75 - -0.50 - Vanddækket	
-0.50 - -0.25 - Vanddækket	
-0.25 - 0.00 - Vanddækket	
0.00 - 0.25 - Vandmættet	
0.25 - 0.50 - Vad eng	
0.50 - 0.75 - Fugtig eng	
0.75 - 1.00 - Tør eng	
1.00 - 1.25 - Tør eng	
> 1.25 - Tør eng	

RAMBOLL
Englandsgade 25
5000 Odense C
Tlf. +45 5161 1000
www.amboll.dk

Rev. 3

Dato 2022-02-04

Projektnr. 1100039034

Rev. 3

Konst.tegn JAEM

Mai 1:1.800

Godk. ANMH


Kontrol PEBA

Aalborg Kommune

Genåbning af Østerå

Afvandingskort for Gabriel og Åparken

Sommermedianmaks. for grødeskæring, 1 års regn (scenario 8)



Signaturforklaring	
Åvandsdybder (m)	
< -1.00 - Vanddækket	
-1.00 - -0.75 - Vanddækket	
-0.75 - -0.50 - Vanddækket	
-0.50 - -0.25 - Vanddækket	
-0.25 - 0.00 - Vanddækket	
0.00 - 0.25 - Vandmættet	
0.25 - 0.50 - Vad eng	
0.50 - 0.75 - Fugtig eng	
0.75 - 1.00 - Tør eng	
1.00 - 1.25 - Tør eng	
> 1.25 - Tør eng	

RAMBOLL
Englandsgade 25
5000 Odense C
Tlf. +45 5161 1000
www.amboll.dk

Rev. 3

Dato 2022-02-04

Konst.tegn JAEM

Projektnr. 1100039034

Mai 1:1.800

Kontrol PEBA

Godbk. ANMH

Aalborg Kommune


Genåbning af Østerå

Afvandingskort for Gabriel og Åparken

Sommermedianmaks. efter grødeskæring, 1 års regn (scenario 9)

Tegning nr. 7a

Rev. 3



RAMBOLL
Englandsgade 25
5000 Odense C
Tlf. +45 5161 1000
www.amboll.dk

Rev. 3 Dato 2022-02-04 Konst.tegn JAEM Kontrol PEBA Godk. ANMH
Projekt nr. 1100039034 Mai 1:1.800

Aalborg Kommune
Genåbning af Østerå
Åvandskort for Gabriel og Åparken
Vintermedianmaks., vinterregn (scenarie 10)

Tegning nr. 8a Rev. 3