



Blue Phoenix Denmark A/S
Selinevej 4
2300 København S

Teknik og Miljø
Team Grundvand TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
31999811

Sagsnr.: 2019-076035
Dok.nr.: 2019-076035-93

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

04.06.2026

Lovliggørelse af 2 monitoringsboringer til udtagning af vandprøver, Halsvej 70, 9310 Vodskov.

1. Afgørelse og vilkår efter vandforsyningsloven, naturbeskyttelsesloven mm.	2
1.1 Overholdelse af vilkår	2
2. Sagsfremstilling	5
2.1 Beskrivelse af projektet	5
2.2 Påvirkning af omgivelserne og habitatvurdering	5
2.3 Aalborg Kommunes vurdering	6
2.4 Samlet vurdering	6
2.5 Aalborg Kommunes bemærkninger	7
3. Annoncering	7
4. Partshøring	7
5. Klagevejledning	7
5.1. Klageadgang i henhold til vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven	7
5.2. Klageadgang VVM-afgørelse	8
5.3. Sådan klager du	8
5.4. Gebyr for klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet	8
5.5. Civil retssag	8

Bilag 1: Oversigtskort (1:25.000)

Bilag 2: Detailkort (1:2.500)

1. Afgørelse og vilkår efter vandforsyningsloven, naturbeskyttelsesloven mm.

Aalborg Kommune meddeler hermed lovliggørelse af 2 filtersatte boringer (DGU 26.6463 og 26.6464) på matrikelnummer 1 h, Vesterladen, Horsens efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 19.

Der gives samtidig tilladelse efter vandforsyningslovens² § 20 til indvinding af maksimalt 1 m³ per år per boring (i alt 2 m³ per år) fra de 2 filtersatte boringer (DGU 26.6463 og 26.6464).

Placeringen af boringerne fremgår af bilag 2.

Aalborg Kommune træffer ligeledes i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven³ afgørelse om, at ansøgningen ikke udløser krav om miljøvurdering og tilladelse, idet udførelsen af boringerne og indvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er særligt lagt vægt på, at udførelsen af boringerne og vandindvindingen ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på andre vandindvindinger, grundvandsmagasinet eller beskyttet natur.

Aalborg Kommune har også vurderet, at det ansøgte, ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt, og at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen⁴.

Der er med denne tilladelse ikke taget stilling til eventuel tilladelse efter jordforureningsloven eller anden lovgivning.

Udnyttelse af tilladelsen forudsætter, at ansøger har sikret sig grundejernes tilladelse til at etablerer boringerne samt aftalt ansvarsfordeling i forhold til blandt andet **sløjfning af boringerne efter gældende lovgivning**, hvis/når boringerne på et tidspunkt ikke længere skal bruges.

1.1 Overholdelse af vilkår

Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen ændre eller tilbagekalde tilladelsen til indvinding af vand uden erstatning ifølge vandforsyningslovens § 34. Tilladelsen til vandindvinding kan desuden tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger, som har væsentlig betydning. Tilladelser efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven kan altid uden erstatning ændres eller tilbagekaldes blandt andet af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg.

Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes efter lovens § 84 og vilkår efter miljøbeskyttelsesloven kan straffes efter § 110.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

A. Boringernes formål

Boringernes formål er forureningsundersøgelser med henblik på monitorering af grundvandskvaliteten opstrøms lejet areal for kartering af jord. Boringernes formål må ikke ændres uden forudgående tilladelse.

B. Tidsfrist

Tilladelse til indvinding af 1 m³ vand per år per boring er gældende i 30 år, til den 04-06-2056.

Hvis formålet med indvindingen ønskes ændret, skal der søges om ændret indvindingstilladelse inden ændringen, jævnfør vandforsyningslovens § 33.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22/12/2025 Lov om miljøbeskyttelse.

² Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning m.v.

³ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Hvis indvindingen af vand ønskes opretholdt, skal der inden den 04-06-2056 søges om fornyet indvindingstilladelse jævnfør Miljøministeriets bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning⁵.

Hvis der opstår behov for at indvinde en større vandmængde end det tilladte, skal der forud søges om tilladelse til at indvinde mere grundvand.

C. Indvinding

Der må indvindes 1 m³ vand per år per boring (i alt 2 m³ per år) i forbindelse med udtagning af vandanalyser. Der må højst indvindes 0,5 m³ per time per boring.

Der stilles ikke krav om opsætning af vandmåler og indberetning af oppumpede vandmængder. Indvindingen af vand må kun foretages med egen pumpe til prøvetagning. Bestemmelserne om måling af det oppumpede vand kan til enhver tid ændres af kommunalbestyrelsen.

D. Boringernes indretning

Anlægget skal være udformet i overensstemmelse med boringsbekendtgørelsen⁶ og Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg DS 441:1988.

Specielt lægges vægt på boringens afslutning og overbygning. Afslutningen skal være udført med tæt forsegling og overbygningen skal blandt andet kunne aflåses. Der må ikke kunne samle sig overfladevand i nærheden af boringerne og de skal sikres mod eventuelle forureningsudslip.

Der fastsættes et fredningsbælte efter miljøbeskyttelseslovens § 24 på 5 meter i radius omkring hver af boringerne.

Indenfor fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges sprøjtegifte eller bekæmpelsesmidler, på terræn eller i øvrigt anbringes eller bruges stoffer på terræn, der kan forurene grundvandet.

Det sikres, at boringerne ikke er udsat for påkørsel eller anden beskadigelse (for eksempel afskærmet med hegn). Boringsafslutninger skal afpasses arealforholdene.

Boringerne skal være skiltet med tydeligt DGU-nummer.

Anlægget må ikke ændres væsentligt i forhold til det nuværende, heller ikke vandbehandlingsmæssigt, uden tilladelse fra Aalborg Kommune.

Boringer skal være let tilgængelige for tilsyn.

E. Indberetning af analyseresultater mv.

En kopi af analyserapporter om vandprøver fra boringerne skal indsendes til Aalborg Kommune. **Det skal sikres, at analyseresultaterne indberettes via laboratoriet på boringernes DGU-nr. til Jupiter.**

Vandanalyser

Vandanalyser udført i boringerne skal løbende indberettes til Jupiterdatabasen på boringen (under DGU-nummeret), hvor vandprøven er udtaget.

⁵ Bekendtgørelse nr. 867 af 20. juni 2025 om vandindvinding og vandforsyning

⁶ Bekendtgørelse nummer 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

F. Pejling og oppumpede vandmængder

Boringerne skal kunne pejles.

Udførte pejlinger skal indberettes til GEUS's Jupiterdatabase på boringerne (under DGU-nummeret).

Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav om opsætning af vandmåler og indberetning af oppumpede vandmængder, da der ikke monteres en pumpe i boringerne. Indvindingen kommer kun til at foregå ved, at prøvetageren har egen pumpe med til prøvetagning.

Aalborg Kommune kan til enhver tid ændre dette vilkår.

G. Behandling af oppumpet vand

Det oppumpede vand skal i forbindelse med prøvetagninger altid opsamles i tæt beholder og bortskaffes sammen med øvrigt spildevand fra pladsen, hvis det ikke sendes til et analyselaboratorie. Vandet må **ikke** nedsive ved boringerne, da det kan være forurenet.

Hvis analyseresultaterne viser at vandet indeholder stoffer i koncentrationer, der ligger over kravværdierne i den til enhver tid gældende tilslutningstilladelse, **skal Aalborg Kommune straks kontaktes**. Aalborg Kommune vil herefter vurdere om vandet fortsat kan ledes til spildevandskloakken.

Hvis der sker udledning til vandløb, nedsivning eller vand afledes til kloak, og ikke kan håndteres indenfor gældende tilladelser, skal der forinden søges tilladelse hertil ved Miljøstyrelsen, hvad angår udledning og Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltning ved planer om nedsivning.

H. Sløjfning af boringer

Ejeren af boringerne skal sørge for at sløjfe boringerne, når de ikke længere er i brug.

Hvis boringerne tages ud af drift, skal ejeren sørge for at der indenfor tre måneder enten sendes en ansøgning om at anvende boringerne til andre formål (for eksempel pejleboring) eller en anmeldelse om, hvornår boringerne sløjfes til Aalborg Kommune. Anmeldelsen om sløjfning af boringerne skal sendes til Aalborg Kommune mindst 14 dage før de påtænkte sløjfninger.

Sløjfningerne skal udføres af et autoriseret brøndborerfirma med A-bevis i overensstemmelse med Brøndborerbekendtgørelsen og meddelelse herom sendes til borearkivet med kopi til Aalborg Kommune.

I. Erstatningsbestemmelser

Ifølge vandforsyningslovens § 23 er anlæggets ejer erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering eller drift voldes i bestående forhold som følge af forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer med videre.

I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.

J. Råvandskvalitet, behandlingsanlæg, skyllevandsafledning og behandling af slam

Der stilles ikke krav til råvandets kvalitet, da formålet med indvindingen er forureningsundersøgelse.

Der skal ikke etableres vandbehandlingsanlæg, og der er derfor ikke behov for skyllevandsafledning eller behandling af slam.

K. Anlæggets funktion i undtagelsessituationer

Der stilles ikke vilkår om anlæggets funktion i undtagelsessituationer.

L. Særlige vilkår for tilladelsen

Der stilles ikke særlige vilkår for tilladelsen.

2. Sagsfremstilling

2.1 Beskrivelse af projektet

Aalborg Kommune har den 6. april 2021 modtaget ansøgning fra COWI på vegne af RGS Nordic A/S Rærup (nu Blue Phoenix Denmark A/S) om lovliggørelse af to A-boringer på Reno-Nord Deponi (nu Nordværk Deponi), Halsvej 70, 9310 Vodskov, til monitorering af grundvandskvaliteten opstrøms for Blue Phoenix Danmarks lejede plads på Nordværk Deponi.

Boringerne med DGU nr. 26.6463 og 26.6464 blev etableret 3. september 2019, og borejournaler er indsendt til Aalborg Kommune i forbindelse med ansøgningen. Boringerne er etableret 5 meter under terræn, og filtersat i områdets øverste sandmagasin. Boringerne er konstateret istandsat den 13. august 2025, i forbindelse med tilsynssag og påbud om forbedring af boringerne.

Ansøgning om lovliggørelse af de to boringer skete i forbindelse med ansøgning om tilladelse til etablering af to nye monitoringsboringer samt ren- og prøvepumpning og udtagning af vandprøver fra alle fire boringer som udgangspunkt ca. hvert 5 år fra disse. Der blev givet tilladelse til etablering og anvendelse af de to nye boringer den 17. august 2021. De to nye boringer er sidenhen etableret som DGU nr. 26.6930 og 26.6931.

Baggrunden for ansøgningen er, at boringerne og data fra de udtagne vandprøver skal bruges i forbindelse med egenkontrol af Blue Phoenix Denmark A/S Rærup, lejede grund på Nordværk Deponi, Halsvej 70, 9310 Vodskov. Formålet er at adskille eventuel forurening fra Nordværks aktiviteter med forurening fra Blue Phoenix' jordbehandlingsplads ved sammenligning med boring DGU 26.3981. Der er på nuværende tidspunkt krav om prøvetagning for rutineprogram en gang årligt, og udvidet program hvert femte år.

Boringerne blev etableret, så der kan tages prøver af det øverste grundvand.

Indvindingen af vand fra boringerne er udelukkende til prøvetagning som udgangspunkt hvert 5 år. Hyppigheden for prøvetagning kan dog ændre sig. Hvis der i den forbindelse bliver behov for at indvinde mere end de 1 m³/år skal Blue Phoenix Denmark A/S forud søge om tilladelse til at indvinde mere grundvand.

2.2 Påvirkning af omgivelserne og habitatvurdering

Etableringen af boringen og den tilladte vandmængde skal vurderes i forhold til reglerne i vandforsyningsloven, naturbeskyttelsesloven, habitatbekendtgørelsen, indsatsbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Der skal blandt andet vurderes på følgende:

Ifølge vandforsyningslovens § 2 skal der lægges vægt på vandforekomsternes omfang, på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, og på anvendelse af råstofforekomster.

Udførelsen af boringen og den tilladte vandmængde må ligeledes ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre påvirkninger medføre en forringelse af grundvandsforekomstens tilstand og ikke hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål.

Etableringen af boringen og den tilladte vandmængde må jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3 ikke medføre tilstandsændringer i beskyttet natur, det vil sige hede, moser, enge, søer, vandløb, overdrev og komplekser heraf af en nærmere defineret størrelse, udpegning mv.

I følge habitatbekendtgørelsens § 6 og §10, stykke 1, jævnfør § 7 må der desuden ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis etableringen af boringen og den tilladte vandmængde kan beskadige udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område eller ødelægge yngle- eller rastekområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller kan ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Den tilladte vandmængde herunder afledning af oppumpet vand må jævnfør indsatsbekendtgørelsen § 8, stykke 3, desuden ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre påvirkninger medføre en forringelse af målsatte overfladevandområdets tilstand eller hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger.

2.3 Aalborg Kommunes vurdering

I dette afsnit er Aalborg Kommunes vurderinger i henhold til i vandforsyningsloven, naturbeskyttelsesloven, habitatbekendtgørelsen, indsatsbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Prøvetagning

Den tilladte vandmængde til prøvetagning er 1 m³ per år per boring (i alt 2 m³). Vandmængden indvindes med en pumpeydelse på ca. 0,1 m³ per time per boring og en varighed er ca. 0,5-1 time per boring. Vandmængden, pumpeydelse og varighed vurderes samlet ikke at forårsage en sænkning af grundvandsstanden. Indvindingen vurderes derfor ikke at påvirke vandkvaliteten i magasinet, muligheden for at indvinde grundvand til vandværker eller øvrige vandforsyninger i området. Det vurderes ligeledes, at den tilladte vandmængde ikke vil medføre tilstandsændringer i beskyttet terrestrisk natur eller ændre den økologiske funktionalitet af området for registrerede eller ikke registrerede arter opført på habitatdirektivets bilag IV, ligesom den tilladte vandmængde ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på udpegningsgrundlaget for habitatområder. Den tilladte vandmængde vurderes ikke at påvirke beskyttede vandløbsstrækninger herunder forringelser for eller manglende opfyldelse af kemisk eller økologisk tilstand bestemt ved smådyr (DVFI), fisk og planter.

2.4 Samlet vurdering

Aalborg Kommune har vurderet, at

- at de 2 filtersatte boringer til udførelse af forureningsundersøgelse kan lovliggøres.
- der kan meddeles endelig indvindingstilladelse til i alt 2 m³ vand om året fra boringerne med DGU 26.6463 og 26.6464.
- samfundsmæssige hensyn, jævnfør vandforsyningslovens §§ 1 og 2 ikke umiddelbart er til hinder for en tilladelse til at indvinde grundvand.
- tilladelsen til udførelse af boringer og vandindvindingen ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på omkringliggende ejendommers vandindvindingsanlæg eller påvirke omgivelsernes kvalitet i væsentligt omfang. Der er særligt lagt vægt på, at indvindingen og etableringen af boringerne ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på andre vandindvindere, grundvandsmagasinet eller beskyttet natur og vandløb.
- Udførelsen af boringerne og indvinding af vand til prøvetagning ikke medfører tilstandsændringer i beskyttet natur, herunder vandløb eller væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder eller særligt beskyttede arter, herunder arter på habitatdirektivets bilag IV. Der skal således ikke udarbejdes en egentlig habitatkonsekvensvurdering. Den tilladte vand-

mængde vurderes ligeledes ikke at kunne medføre forringelse eller risiko for manglende målopfyldelse i målsatte vandområder⁷.

2.5 Aalborg Kommunes bemærkninger

Jævnfør vandforsyningslovens § 78, stykke 3 må en tilladelse til vandindvinding ikke udnyttes før klagefristens udløb, hvis den forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejder. Aalborg Kommune vurderer dog at denne bestemmelse ikke finder anvendelse i nærværende sag, da anlægget falder ind under Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning § 40 stk. 1.

3. Annoncering

Ansøgningen har ikke været annonceret, jævnfør § 10, stykke 1 i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

4. Partshøring

Udkast til indvindingstilladelse er sendt i partshøring hos ansøger, miljøstyrelsen og Nordværk I/S den 10. april 2026. Høringssvarene er behandlet, og de bemærkninger, der kan imødekommes, er indarbejdet i denne tilladelse. Øvrige bemærkninger, der ikke kan imødekommes, er begrundet herunder:

Blue Phoenix Denmark A/S (tidligere RGS Nordic A/S) har bemærket at afsnit G virker forkert, idet prøvetager medtager vandet til analyse, og at overskydende (grund)vand således ikke kan bortskaffes sammen med anlæggets spildevand.

I et opfølgende svar fra miljøstyrelsen, modtaget den 2. juni 2026, oplyses det at der er krav om forpumpning forud for prøvetagning jævnfør vilkår F12 i *Revurdering af miljøgodkendelse for RGS Nordic A/S, Rærup, af 29. august 2022*.

Aalborg Kommune holder fast i vilkår om at oppumpet vand skal opbevares i tæt beholder, og bortskaffes med øvrigt spildevand, se vilkår for tilføjet uddybning.

5. Klagevejledning

5.1. Klageadgang i henhold til vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Afgørelser efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er annonceret.

Afgørelsen kan påklages af:

- Ansøger
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund

Vandforsyningslovens § 78, stk. 3 og 4, om at bygge- og anlægsarbejder ikke må påbegyndes før klagefristens udløb finder ikke anvendelse i forhold til denne tilladelse, jævnfør § 40 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

Tilladelsen må derfor udnyttes for egen regning og risiko inden klagefristens udløb.

⁷ Vurderingen er foretaget på baggrund af tilgængelige data over fund af arter og sandsynlighed for egnede levesteder for disse, jævnfør Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nummer 520, 2023, Aalborg Kommunes egne registreringer, Natur- og vandløbsdata i Danmarks Miljøportal samt Naturbasen.dk.

5.2. Klageadgang VVM-afgørelse

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør § 49 i lovbekendtgørelse om miljøvurdering.

Afgørelsen kan påklages af:

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

5.3. Sådan klager du

Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk). Der skal logges på [Klageportalen - Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til andet. For at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Aalborg Kommunes hjemmeside. Offentliggørelsen har fundet sted den 4. juni 2026 og klagefristen udløber derfor den 2. juli 2026.

5.4. Gebyr for klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

I henhold til § 18, stykke 1 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal der betales et gebyr på 900 kroner for privatpersoners og 1.800 kroner for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau) for behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

5.5. Civil retssag

Aalborg Kommunes afgørelser kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Til orientering skal oplyses, at uanset, om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter den meddelte afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Venlig hilsen

Rehne Bramlev Vokstrup
Cand.tech

31999811

Kopi til:

Louise Sorgenfrei Olsen
Nordværk I/S
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Miljøstyrelsen

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.