



Limfjords Danske Rodfrugter A/S
Gadekærsvej 33
9280 Storvorde

Teknik og Miljø
Natur Vej og BBR TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4599312273

Sagsnr.: 2025-027494
Dok.nr.: 2025-027494-37

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

27.03.2026

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Lindenberg Å på matr.nr. 2r, Gudum By, Gudum

Ansøgning og projektbeskrivelse

Limfjords Danske Rodfrugter ønsker at dyrke økologiske grøntsager – primært rodfrugter – på flere arealer (se tabel 1) ved Louisendal sydvest for Vaarst i Aalborg Kommune. For at sikre et stabilt udbytte i tørre perioder søges der om tilladelse til midlertidig og periodevis indvinding af overfladevand fra Lindenberg Å til markvanding i perioden 2026–2030. Der forventes behov for vanding i perioden fra maj til slut oktober (vandingssæsonen). Projektet er tidsbegrænset og ophører, når dyrkningen af markerne afsluttes i 2030.

Projektet omfatter:

- Etablering af vandindvinding (i vandingssæsonen)
- Etablering af vandindvindingsanlæggets linjeføring (i vandingssæsonen)
- Underboringer af veje og stier (anlægges 2026 og 2027 i takt med arealernes anvendelse i sædskifte)
- Vanding af de dyrkede arealer (efterbehov i vandingssæsonen maj til oktober)

Ansøgning om underboring af veje og stier indsendes særskilt, når der er truffet afgørelse ifht. VVM-pligt.

Der ansøges om indvinding af op til 2 x 25.000 m³ vand pr. år i dyrkningsperioden. Vandet indvindes fra Lindenberg Å ved hjælp af to dieseldrevne pumper, som placeres 5 - 8 meter fra vandløbsbrinken, på hver sin side af Hovedegrøften i Vaarst (matr.nr 2r, Gudum By, Gudum). Pumperne har en sugestyrke på 40 m³ (11 l/s) vand i timen for at sikre en stabil drift af udspretningsanlægget. På pumperne monteres en sugesi med en diameter på 600 mm og med filterhuller på 4 mm. Filteret er valgt, fordi det effektivt forhindrer tilstopning. Denne filtertype anvendes som

standard i Tyskland og bruges generelt af Limfjords Danske Rodfrugter ved indvinding af overfladevand.

Af hensyn til tyverisikring og visuel afskærmning vil pumperne i vandingssæsonen blive omgivet af 2x2 halmballer på hver side, altså 16 halmballer i alt pr. pumpe. Pumperne og afskærmningen opstilles i foråret og fjernes igen i efteråret. Der foretages ingen permanente ændringer i terrænet, og anlægget er fuldt reversibelt. Vandslangerne (125 mm diameter) fra pumperne til markarealerne, lægges oven på jorden, og rulles ud og ind ved hver vandingssæson. Underboringerne genbruges i hele driftsperioden frem til 2030 for at undgå gentagne etableringsarbejder. Ansøger har oplyst, at hvis der meddeles tilladelse til overfladevandsindvinding fra Lindenberg Å, vil ansøgningerne om indvinding fra de planlagte boringer på Louisendalvej 7 i Storvorde og Vaarstvej 270 i Gistrup blive trukket tilbage, da overfladevandsindvindingen erstatter disse.

Tabel 1. Oversigt over de berørte ejendomme.

Matr.nr.	Ejerlav	Ejer
Pumpernes opstilles		
2r	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
Linjeføring		
2r	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
7000h	Vaarst By, Gunderup	Aalborg Kommune
31a	Vaarst By, Gunderup	Naturstyrelsen
1y	Vaarst By, Gunderup	Aalborg Kommune
2ax	Vaarst By, Gunderup	Aalborg Kommune
14d	Vaarst By, Gunderup	Naturstyrelsen
1a	Vaarst By, Gunderup	Naturstyrelsen
18c	Vaarst By, Gunderup	Naturstyrelsen
1z	Vaarst By, Gunderup	Naturstyrelsen
1æ	Vaarst By, Gunderup	Naturstyrelsen
46f	Vaarst By, Gunderup	Aalborg Kommune
Underboringer		
7000æ	Gudum By, Gudum	Aalborg Kommune
7000h	Vaarst By, Gunderup	Aalborg Kommune
7000b	Vaarst By, Gunderup	Aalborg Kommune
2ax	Vaarst By, Gunderup	Aalborg Kommune
46f	Vaarst By, Gunderup	Aalborg Kommune

18c	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
Vandingsarealer		
9r	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
4ai	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
4z	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
2o	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
2m	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
2r	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
18f	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
31a	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
14d	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
1ø	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
18c	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
1z	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
46f	Vaerst By, Gunderup	Aalborg Kommune
1a	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
1y	Vaerst By, Gunderup	Aalborg Kommune
1æ	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
2ax	Vaerst By, Gunderup	Aalborg Kommune
4ag	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
15a	Fjellerad By, Gunderup	Naturstyrelsen
19a	Vaerst By, Gunderup	Naturstyrelsen
15f	Fjellerad By, Gunderup	Naturstyrelsen
1bc	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
1ab	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
3ap	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
3av	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
3b	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
3c	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
3d	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen

3e	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
3f	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
3g	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
3h	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
3i	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
3k	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
2ab	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
2aa	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
2t	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
2b	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
2e	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
2s	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
2p	Gudum By, Gudum	Naturstyrelsen
86c	Gudum By, Gudum	Aalborg Kommune



Figur 1. oversigtskort over de omfattede vandingsarealer nord (A) og syd (B) for Hovedegrøften i Vaarst.



Figur 2. Oversigtskort over placeringen af pumperne på hver side af Hovedgrøften i Vaarst

Afgørelse

I medfør af vandforsyningsloven §20 giver Aalborg Kommune herved Limfjords Danske Rodfrugter en 5-årig tilladelse til at indvinde op til 2 x 25.000 m³/år overfladevand fra det offentlige vandløb Lindenberg Å ved Louisendal på matr.nr. 2r Gudum By, Gudum.

Der er samtidig truffet afgørelse efter Miljøvurderingslovens §21, bilag 2, jf. pkt. 1 Landbrug, skovbrug og akvakultur, c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter. Screeningen viste, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Screeningen og den tilhørende vurdering fremgår af det vedlagte bilag. På den baggrund vurderes projektet ikke at være VVM pligtigt, og der skal dermed ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Der er særligt lagt vægt på, at det ansøgte projekt, hverken alene eller sammen med andre projekter, medfører tilstandsændringer i beskyttet natur, påvirker den gunstige bevaringsstatus for arter eller naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller påvirker arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Ligeledes vurderes der ikke at være risiko for manglende målopfyldelse i målsatte vandområder, og projektet indebærer ingen risiko for menneskers sundhed i forhold til støj, luft- eller lysforurening.

Vilkår for tilladelsen

Den 5-årige tilladelse til indvinding af overfladevand fra det offentlige vandløb Lindenberg Å meddeles på følgende vilkår:

1. Tilladelsen er gyldig fra tilladelsen meddeles til oktober 2030. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der senest 3 måneder forinden udløb af tilladelsen søges og opnås en fornyet tilladelse.
2. Indvindingen af vand fra Lindenberg Å må højst udgøre 2 x 25.000 m³/år pr. vandingssæson.

3. Pumpernes ydelse må hver højest være på 11 l/s, svarende til 40 m³ pr. time. Dermed må der i alt indvindes 22 l/s eller 80 m³ pr. time, hvis begge pumper er i drift samtidig.
4. Pumperne skal opstilles 8 m fra vandløbets kronekant.
5. **Indvindingen må ske i perioden 1. maj til og med 31. oktober hvert år (vandingssæson).**
6. Indvinding skal ske med to dieseldrevne pumper, der omgives af halmballer, i 2 x 2 m på alle sider.
7. Vandindtaget skal være tydeligt afmærket, så det er synligt i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.
8. Transporten af vand fra indvindingsstedet til markarealet, skal være som beskrevet i ansøgning, herunder at der lægges overjordiske vandingsslanger mellem indvindingsstedet og vandingssæsonerne.
9. Vandingsslangerne (ø125) fra pumperne til markarealerne, skal rulles ud ved opstart af vandingssæsonen og ind ved endt vandingssæson.
10. Materialevalg, normal drift eller uheld må ikke medføre udledning til vandløbet der kan medføre påvirkning af vandløbet eller af beskyttede naturområder.
11. Pumpen skal monteres med en sugesi, der har en diameter på 600 mm. Sugesiens filterhuller må maksimalt være 4 mm i diameter.
12. Indløbsrøret skal placeres mindst 10 cm over faktiske bundkote. Regulativmæssig bundkote er 1,6 m DVR ved indvindingsstedet.
13. Krydsning af stier og veje, med vandingsslangerne, skal ske ved underboring efter opnåelse af tilladelse fra vejmyndighederne.
14. **Tilladelsen må ikke udnyttes uden forudgående tilladelse fra Aalborg Kommunes vejmyndighed samt fra relevante lodsejere for så vidt angår linjeføring og krydsning af veje og stier, jf. det ansøgte tracé.**
15. Aalborg Kommune fører tilsyn med anlægget og driften heraf jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
16. **De indvundne vandmængder skal registreres med timetæller tilhørende pumpeenheten. Timetælleren må ikke kunne nulstilles. Ved opstart af indvinding dokumenteres placering af pumpe og timetæller samt hvad timetælleren står på (foto og logbog). Ved ophør af indvinding dokumenteres hvad timetælleren står på (foto og logbog). Logbog skal opbevares i mindst 5 år og skal kunne fremvises ved tilsynsbesøg.**
17. Hvis den samme pumpe skal anvendes ved de to ansøgte indvindingssteder, skal enhver flytning af pumpen mellem de to lokationer registreres. Registreringen skal omfatte aflæsning af timetæller på tidspunktet for opstart af indvinding fra det nye indvindingssted samt dokumentation af pumpens placering ved både foto og logbogsnotat. **Pumpen må ikke flyttes til andre placeringer end de to tilladte indvindingssteder.**
18. Sugespidsen, slange og andet materiel, herunder waders, der har direkte kontakt med åen, skal ved skift mellem indvindingssteder samt ved sæsonafslutning desinficeres med et godkendt desinfektionsmiddel (F.eks. Virkon S), for at undgå spredning af smitsomme fiskesygdomme.
19. Bestemmelserne om kontrol med vandforbruget m.v. kan til enhver tid ændres af kommunen.
20. Der stilles ingen kvalitetskrav til det indvundne vand og derfor føres der heller ikke til kontrol heraf. Opmærksomheden henledes på, at det fremgår af

fødevarehygiejneforordningen, at en primærproducent af fødevarer skal anvende drikkevand eller rent vand, hvor det er nødvendigt for at undgå kontaminering. Primærproducenten skal derfor selv på baggrund af en konkret risikovurdering afklare, hvilken kvalitet af vand, som er nødvendig. Vurderingen skal blandt andet tage hensyn til vandkilden, vandingsmetode, afgrødetypen og den behandling, som afgrøden efterfølgende forventes at få, om vandet også bruges til vask, transport eller sprøjtning af afgrøder.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet af Aalborg Kommune i henhold til:

- Lov om vandforsyning (Vandforsyningsloven), nr. 1149 af 28. oktober 2024, herunder § 20, 22, 23 og 86 stk. 4
- Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (Indsatsbekendtgørelsen), nr. 1669 af 8. december 2025, herunder § 8.
- Bekendtgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttede arter (Habitatbekendtgørelsen), nr. 1058 af 22. august 2025, herunder §§ 1, 4, 6-11.
- Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven), nr. 927 af 28. juni 2024, herunder §§ 3 og 16.

Aalborg Kommunes vurdering

Vandrammedirektivet:

Lindborg Å er i vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget for Jylland og Fyn (VP3G) mål-sat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den strækning (o9041), hvor indvindingen ønskes, er ifølge VP3G vurderet til moderat økologisk tilstand, som følge af moderat økologisk tilstand for bentiske invertebrater, god økologisk tilstand for makrofyter samt ikke god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer pga. zink-niveauer over miljøkvalitetskravet, mens tilstanden for øvrige kvalitetselementer er ukendte. Den aktuelle kemiske tilstand (EU-liste) er registreret som god. På DMU-station 14000016 ved Møllebro, beliggende ca. 2 km nedstrøms indvindingen, er der gennem en længere årrække registreret bundfaunadata med DVFI-værdier i intervallet V–VII, hvilket svarer til god til høj økologisk tilstand. Data fra tidligere år viser moderat til ringe tilstand for fisk. Der foreligger ikke øvrige data for de andre tilstandsparametre, der afviger fra den aktuelle tilstand.

Lindborg Å har på den aktuelle strækning en medianminimumsvandføring (Q_{mm}) på omkring 2300 l/s, hvorfor en indvinding på 22 l/s, udgør en reduktion på ca. 1 %. Den samlede påvirkning, herunder fra eksisterende indvinding fra boringer opgjort i beslutningstøttesystemet BEST, udgør op til ca. 7 % af Q_{mm} . Dette er således væsentligt under grænsen på 20 % af Q_{mm} , som Aalborg Kommune i en systematisk analyse af lokale data for den enkelte strækning, sammen med NIRAS A/S, har vurderet ikke vil medføre tilstandsændringer eller risiko for manglende målopfyldelse.

Det vurderes, på baggrund af overstående, at indvindingen er af minimal karakter og derfor hverken påvirker vandstanden, strømhastigheden eller forholdene for sedimentation, ilt eller temperatur i Lindborg Å. Indvindingen vurderes heller ikke at påvirke fødesøgning eller ynglemuligheder for vandlevende organismer, herunder fisk og bunddyr. Indvindingen ændrer heller ikke koncentrationen af næringssalte eller andre stoffer i vandløbet, hvorfor makrofytsamfundet eller sammensætningen af bentiske alger ligeledes ikke bliver påvirket.

Lindborg Å har udløb til det målsatte kystområde Limfjorden, samt har forbindelse til målsatte søer, Estrup Dam og Madum Sø. Det vurderes at den lokale påvirkning fra indvindingen ikke vil påvirke nedstrøms marine områder samt de målsatte søer. Ydermere sker indvindingen på hver side af tilløbet af Hovedgrøften i Vaarst til Lindborg Å, der i VP3G er karakteriseret som et stærkt modificeret vandløb og målsat med godt økologisk potentiale. Det aktuelle økologiske potentiale i Hovedgrøften i Vaarst er moderat, på baggrund god kemisk tilstand, godt økologisk potentiale for benthiske invertebrater, godt økologisk potentiale for fisk, samt ikke godt økologisk potentiale for nationalspecifikke stoffer. Der foreligger ikke data for de øvrige kvalitetselementer. Det vurderes at indvindingen ligeledes ikke vil have betydning for Hovedgrøften i Vaarsts mulighed for målopfyldelse, idet de hydrologiske forhold ikke ændres.

Den ansøgte indvinding vurderes ikke at påvirke de kemiske eller volumenmæssige forhold i grundvandsmagasinerne ud over den påvirkning, der i forvejen følger af den lovlige drift af dyrkningsarealerne. Indvindingen direkte fra vandløbet kan derimod betragtes som "rette vand til rette formål", da en tilsvarende indvinding fra borer i højere grad ville kunne påvirke grundvandsmagasinerne direkte.

Aalborg Kommunes vurdering er derfor at projektet ikke medvirker en risiko for manglende målopfyldelse i Lindborg Å, Hovedgrøften i Vaarst, de målsatte søer eller nedstrøms målsatte marine områder, da indvindingen, i sig selv, er af minimal betydning for vandføringen og dermed ikke vil påvirke de fysiske og biologiske forhold i vandløbet

Naturbeskyttelsesloven:

Lindborg Å er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3. På baggrund af indvindingens omfang (22 l/s, svarende til 1 % af Q_{mm}) vurderes det, at hverken sedimentationsforhold, iltindhold, temperatur eller næringsstofkoncentrationer påvirkes, jf. vurdering i afsnittet om vandrammedirektivet ovenfor. Det vurderes at den detekter bare ændringen i vandstand og vandføring ligger inden for den naturlige variation, som vandløbet allerede er tilpasset til. Vandløbets fysiske og biologiske forhold vurderes derfor at kunne opretholdes uændret.

Der er registreret beskyttet eng og mose langs vandløbet ca. 50 m nedstrøms og 350 m opstrøms indvindingsstedet. Det vurderes, at de beskyttede naturtyper langs vandløbet ligeledes, ikke vil blive påvirket, idet vandstanden i disse ikke påvirkes, som følge af den begrænsede påvirkning af vandføringen i Lindborg Å. Der forekommer enkelte andre § 3-beskyttede naturtyper i området, herunder sø, eng og mose, der tilsvarende ikke påvirkes, idet pumpernes placering og ledningsføringen ikke berører disse lokaliteter og hydrologien ikke ændres.

Samtidig er de anlægstekniske foranstaltninger udformet således, at de fysiske forhold i vandløbet ikke ændres nævneværdigt. Sugeintensiteten er sammenligneligt med flowet i vandløbet pga. stor filterflade på sugefilteret. Filterhullernes diameter på 4 mm, medvirker til at hverken fisk, yngel eller smådyr kan blive suget ind i anlægget, og det vurderes derfor at floraen og faunaen ikke påvirkes.

Pumperne placeres på hver sin side af det beskyttede vandløb, Hovedgrøften i Vaarst, som er kanaliseret og dybt nedskåret. Indvindingen vil ikke påvirke hverken Hovedgrøften i Vaarst eller evt. udveksling af organismer mellem Hovedgrøften i Vaarst og Lindborg Å. Tilstanden i Hovedgrøften i Vaarst, vil derfor være uændret.

Den begrænsede reduktion i vandføringen i Lindenberg Å ligger inden for vandløbets naturlige variation og ændrer hverken fysiske eller biologiske forhold, og vil dermed ikke medvirke en risiko for tilstandsændring i Lindenberg Å, Hovedegrøften i Vaarst eller de omkring liggende §3 beskyttede naturtyper, herunder eng, mose og søer.

Bilag IV arter:

Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes udbredt i Aalborg Kommune, og der er således registreret stor vandsalamander flere steder i nærheden af projektområdet. Den planlagte vandindvinding medfører ikke hydrologiske ændringer udenfor selve Lindenberg Å og vurderes på denne baggrund ikke at påvirke yngle- eller rasteområder for disse eller andre beskyttede arter i området, ligesom udlægningen af vandslangen ikke vurderes at medføre risiko for individdrab eller at hindre vandring for padder mv.

Flere arter af flagermus optræder i området ligesom odder er udbredt i Lindenberg Å-systemet. Bæver er ikke registreret i Lindenberg Å. Ift. odder og flagermus vurderes det, at ledelinjer, vandflader og fysiske forhold i vandløbet ikke påvirkes af den beskudte reduktion af Q_{mm} i det store vandløb. Der vil således heller ikke ske en indirekte påvirkning af odderen gennem reduktion af fødegrundlaget, herunder bestanden af fisk, idet disse ikke vil blive påvirket.

Støjen fra pumperne vil være lav og dæmpet af den nødvendige indhegning med halmballer og vurderes ikke at påvirke arter i området.

Aalborg Kommune vurderer derfor, på baggrund af overstående vurdering, at projektet ikke medfører påvirkninger af nogen beskyttede arter, hverken direkte eller indirekte, og at områdets økologiske funktionalitet opretholdes.

Natura 2000:

Projektområdet, der omfatter markarealer, pumpernes placering, indvindingsstedet samt slangeføringen, ligger uden for Natura2000-områderne, men Lindenberg Å-systemet har forbindelse til flere Natura2000-områder opstrøms og nedstrøms. Indvindingsstedet ligger nedstrøms habitatområde nr. 20 (Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø), der ligger ca. 6 km sydvest for indvindingsstedet. Via nedstrøms sidegrene har indvindingsstedet forbindelse til habitatområde nr. 18 (Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov), der ligger ca. 4 km øst for indvindingsstedet. Lindenberg Å løber desuden ud i Limfjorden, der har forbindelse til såvel habitatområde nr. 14 (Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord) samt habitatområde nr. 15 (Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal). På baggrund af vurderingerne i afsnittene ovenfor, som viser, at indvindingen kun medfører en begrænset reduktion i vandføringen og ikke ændrer hydrologien i Lindenberg Å eller i de omkringliggende naturområder, vurderes det også, at indvindingen ikke medfører ændrede hydrologiske forhold ind Natura 2000-områderne.

Bæklampret, flodlampret og havlampret indgår i udpegningsgrundlaget for et eller flere af de nævnte habitatområder, og der findes både egnede og kendte ynglesteder for lampretter flere steder i Lindenberg Å-systemet. Indvindingen vurderes dog ikke at påvirke arterne, herunder deres yngel, da indsugningsfilteret har en stor filterflade med mange små huller på 4 mm, hvilket både reducerer risikoen for tilstopning og for indsugning af organismer. Sugestyrken svarer desuden til den naturlige vandhastighed i åen. Kombinationen af lav sugestyrke og filterhullernes lille størrelse vurderes risikoen for indsugning og skade på larver eller voksne individer at være ubetydelig.

Odder og stor vandsalamander indgår også i udpegningsgrundlaget for ét eller flere af de nævnte habitatområder. Den vurdering, der gives ovenfor i afsnittet om bilag IV arter, i forhold til deres status som beskyttede arter, anses ligeledes for at dække deres status som udpegningsgrundlag for habitatområderne.

Aalborg Kommune vurderer at idet, at indvindingen og slangeføringen hverken påvirker hydrologi, støjniveau eller vandløbets fysiske og kemiske forhold, vil der ikke være en påvirkning ind i Natura2000-områderne. Herunder fordi indvindingen ikke påvirker arterne på udpegningsgrundlaget, herunder lampretter, odder og stor vandsalamander. Dette en kombination af uændret hydrologi samt de anlægstekniske foranstaltninger med store filterflade, de små filterhuller på 4 mm og den lave sugestyrke, som dermed sikrer, at flora og fauna ikke påvirkes.

Konklusion:

Indvindingen vurderes ikke at medføre påvirkninger af betydning for hverken vandløbets tilstand, muligheden for målopfyldelse i Lindensborg Å eller omkring liggende målsatte områder, de omkringliggende §3 beskyttede naturtyper, Natura2000-områder eller beskyttede arter. Den akkumulerede indvindingen i området udgør ca. 7 procent af medianminimumsvandføringen og ligger derfor under Aalborg Kommunes grænseværdi for, hvornår der vurderes at ske tilstandsændringer i vandløbet, hvorfor både fysiske, kemiske og biologiske forhold i Lindensborg Å vurderes at oprettholdes under indvindingen. De tekniske løsninger med stor filterflade, lav sugestyrke og små filterhuller hindrer påvirkning af fisk, yngel og øvrige vandlevende organismer.

Høring

Udkast til tilladelsen samt udkast til screeningsafgørelsen, har været sendt i partshøring hos ansøger, Limfjords Danske Rodfruger samt ansøgers rådgiver, Artelia A/S i perioden d. 25. marts 2025 til og med d. 8. april 2025.

Ejerne af de omfattede ejendomme er også hørt i forbindelse med udarbejdelsen af tilladelse og screeningsafgørelsen. Ejerne omfatter Naturstyrelsen og Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes interne myndigheder vedr. natur, fredninger og veje er ligeledes hørt om udkast til tilladelsen og screeningsafgørelsen. Indkomne bemærkninger er indarbejdet i afgørelserne.

Offentliggørelse

Ansøgningen har ikke været offentliggjort, da indvindingen vurderes ikke at ville indvirke væsentlig på forholdene omkring andre ejendomme eller rejse problemer for et større antal personer jf. § 10 i bekendtgørelse om vandindvinding og vandindvindingsanlæg

Tilladelsen offentliggøres på Aalborg Kommunes hjemmeside ([Høringer og afgørelser - Aalborg Kommune](#)) på datoen for tilladelsens meddelelse.

Orientering:

Der skal indhentes særskilt tilladelse hos Aalborg Kommunes vejmyndighed til underføring af veje.

Efter vandforsyningslovens § 23 er anlæggets ejer erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering eller drift voldes i bestående forhold som følge af forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløbet eller vandstanden i søer m.v. I mangel af enighed afgøres erstatningsspøgsålet af taksationsmyndighederne.

Venlig hilsen

Ida Christiane Christensen
Cand.scient.

+4525192141

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, dnaalborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk

Naturstyrelsen,

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Noah, noah@noah.dk

Greenpeace, info.dk@greenpeace.org

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Nordjylland, rangerdanmark@gmail.com

Klagevejledning efter vandforsyningsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet tænK

En klage har ifølge Vandforsyningslovens § 78, stk. 3 og 4 opsættende virkning i forhold til påbegyndelsen af eventuelle bygge- og anlægsarbejder, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Da indvindingen i den aktuelle sag ikke fordrer bygge- eller anlægsarbejder, har en eventuel klage ikke opsættende virkning for muligheden for at udnytte tilladelsen¹.

Vejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt og offentliggjort.

Du klager via Klageportalen², som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk eller på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge

¹ Vandforsyningslovens § 78, stk. 3

² Jf §21 i Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet: Lov nr. 1715 af 27. december 2016

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Gebyr for klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

I henhold til § 18, stk. 1 i Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau) for behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gebyret kan under visse omstændigheder blive tilbagebetalt.

Mulighed for at anlægge retssag

Du kan lægge sag an ved domstolene for prøvelse af kommunens afgørelse efter vandforsyningsloven.

Retssag skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort, jf. Vandforsyningslovens § 81.

Klagevejledning afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Klage over afgørelse efter miljøvurderingsloven (VVM) kan, så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er:

- Miljø- og fødevareministeren,
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald,
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljøet eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes hus](#).

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.