Aalborg Kommune, Natur Vej og BBR TM
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser (Flyvestation Aalborg)
Thisted Landevej 53
9430 Vadum

Teknik og Miljø
Natur Vej og BBR TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4524413267

Sagsnr.: 2026-059171
Dok.nr.: 2026-059171-3

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

11.11.2026

Dispensation fra NBL § 3 til etablering af perimeterhegn ved Aalborg Flyvestation og Aalborg Lufthavn

Aalborg Kommune giver herved dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering og udskiftning af perimeterhegn ved Aalborg Flyvestation og Aalborg Lufthavn på matr.nr. 82a, Lindholm By, Lindholm, 1dt og 2 Rødslet Hgd., Vadum, samt 25a, Vadum By, Vadum.

Hegnets nye tracé fremgår af oversigtskort nedenfor:



Figur 1 – Oversigtskort med der viser placering af nyt perimeterhegn (rød linje) og beskyttede natur (NBL §3).

Dispensationen gives på følgende vilkår:

- At hegnet placeres som angivet i ansøgningsmaterialet.
- Anlægsarbejdet skal begrænses til det nødvendige arbejdsareal.
- Opgravet jord skal så vidt muligt udjævnes uden for de beskyttede naturarealer.
- Opgravet jord, der udlægges inden for de beskyttede naturarealer, skal placeres i umiddelbar tilknytning til opgravningsstedet og udjævnes i et tyndt lag, så der ikke opstår volde, jordbunker eller væsentlige terrænændringer.

Redegørelse

Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til udskiftning af perimeterhegn langs en strækning på ca. 4 km ved Aalborg Flyvestation og Aalborg Lufthavn. Ansøgningen er indsendt af Rambøll A/S på vegne af Flyvestation Aalborg.

Baggrunden for etablering af ny hegning er, at det eksisterende hegning ned mod Limfjorden på Flyvestation Aalborg i dag er uddateret og lever ikke op til sikkerhedskrav for hverken flyvesikkerhed, herunder også ved Aalborg Lufthavns civile luftfart, eller militære sikkerhedskrav, herunder NATO-krav. Derfor skal der etableres et NATO-godkendt hegn, der ligesom det eksisterende hegn, skal forhindre indtrængen af dyr af hensyn til flyvesikkerhed, men som også skal forhindre indtrængen af uautoriseret personer.

For at sikre adgang til løbende sikkerhedsrunderinger og vedligeholdelse af hegnet skal der være fremkommelighed for køretøjer langs hegnet. Da nogle af arealerne ved det eksisterende hegn er vandlidende og vanskeliggør fremkommeligheden, rykkes hegnlinjen for det nye hegn på disse steder længere ind på matriklen, så fremkommeligheden ved det nye hegn bliver forbedret.

Det nye hegn etableres på dele af strækningen inden for strandeng og langs en fersk eng, begge omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det eksisterende hegn der udskiftes, ligger inden for samme naturbeskyttede arealer.

Det nye hegn vil desuden krydse flere vandløb/grøfter, hvoraf ét er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ingen af disse er omfattet af gældende vandområdeplaner.

De enkelte hegnspaneler har en bredde på cirka 2,5 meter og en højde på 2,43 meter og placeres tæt side om side, så de tilsammen danner et sammenhængende og ubrudt hegnsforløb. Hegnet fremstår som et gitterhegn med en rektangulær maskestruktur med en maskedimension på cirka 5 centimeter i bredden og 20 centimeter i højden. Hegnspanelerne monteres på lodrette stolper, som er placeret med en indbyrdes afstand på cirka 2,50 meter.

Hegnspanelerne monteres i en højde på op til 5 centimeter over terræn (betondække), hvilket sikrer en tæt tilpasning til underlaget. Hegnets samlede højde målt fra terræn vil være op til cirka 3 meter.

Under hegnet etableres et betondække, som dækker et areal på cirka 50 centimeter på hver side af hegnet. Betondækket vil være hævet 5 cm over terræn med et fald på 20 promille væk fra midten.

Hegnets stolper fastmonteres ved etablering af punktfundamenter. I den forbindelse bortgraves den eksisterende jord lokalt ved hver stolpeplacering, hvorefter der støbes et betonfundament. Fundamenterne placeres med overkant cirka 15 centimeter under terræn og det enkelte fundament udføres med en højde på cirka 1,2 meter. Fundamenterne udføres enten med kvadratisk eller cirkulær profil afhængigt af udførelsesmetode. De kvadratiske fundamenter udføres med en bredde på cirka 70 x 70 centimeter, mens de cirkulære fundamenter udføres med en diameter på cirka 80 centimeter.

Jorden, som afgraves i forbindelse med etableringen, vil blive planeret ud tæt på afgravningsstedet.

Udover udskiftning af perimeterhegnet ansøges der også om etablering af midlertidige bygge- og opbevaringspladser, samt etablering af midlertidigt hegn i anlægsperioden.

Bygge- og opbevaringspladserne etableres inden for allerede befæstede arealer.

Det midlertidige hegn opsættes i en afstand på cirka 5-10 meter fra enten det planlagte nye hegns tracé eller det eksisterende hegn. Placeringen kan variere langs strækningen og afhænger af de konkrete forhold samt af, hvilket hegnsforløb der på den pågældende strækning er mest relevant at tage udgangspunkt i. Hegnet kan opsættes etapevist og derfor ikke nødvendigvis på hele strækningen på én gang. Det midlertidige hegn forankres i betonfødder, som placeres oven på terræn. Etableringen af det midlertidige hegn medfører derfor ikke terrænregulering.

Vandløbene/grøfterne krydses ved, at der etableres en konstruktion med skruepæle og et betondæk over. Til betondækket monteres der et gitter i rustfrit stål med en maskestørrelse på 10x10 cm. Gitteret tilpasses det pågældende vandløbs dimensioner og fastgøres, så det dækker hele åbningen/vandløbsprofilet. Gitteret presses ned i brink og vandløbsbund.

Aalborg Kommune foretog den 4. september 2026 en besigtigelse af naturarealerne langs tracéet for det nye perimeterhegn. Formålet med besigtigelsen var ikke at gennemføre en fuld kortlægning af naturarealerne, men at opnå viden om naturtilstanden på de dele af arealerne, som forventes at blive påvirket af etableringen af det nye hegn.

<u>Østlig del af tracéet</u>

I den østlige del af tracéet løber det ansøgte hegn langs den nordlige del af et areal registreret som fersk eng. Hegnet placeres inden for det registrerede naturareal. Ved besigtigelsen fremstod arealet forholdsvis tørt med en ensartet vegetation og uden tydelige tegn på variation i fugtighedsforholdene.

Eng-rørhvene og tagrør var stærkt dominerende på arealet. Af stjernearter for fersk eng blev der registreret enkelte individer af gul iris og kær-snerre. Af øvrige fugtigbundsarter blev der registreret toradet star, vand-pileurt og almindelig bjørneklo.

Problemarter var udbredt på hele arealet, herunder draphavre, almindelig kvik, vild kørvel, stor nælde, rejnfan, kruset skræppe, agertidsel og kæmpe-bjørneklo.

Derudover blev der registreret korsknap, vild pastinak, almindelig røllike, gul fladbælg, grå bynke, musevikke og lægekulsukker.



Figur 2 - Fotos fra nye hegnstracé langs den ferske eng.

Midterste del af tracéet

Det ansøgte hegnstracé løber gennem og langs kanten af et areal registreret som strandeng. Størstedelen af tracéet følger et eksisterende hegnsforløb langs udkanten af strandengen. Langs denne del blev der registreret almindelig hundegræs, almindelig hvene, korsknap, vild kørvel, spyd-mælde, strand-mælde, stor nælde, agerpadderok, vild pastinak, rejnfan, almindelig røllike, bjerg-rørhvene, agersvinemælk, tagrør, agertidsel, almindelig torskemund, japansk pileurt, eng-rørhvene, almindelig bjørneklo og rynket rose.

På den del af arealet, hvor hegnet føres ind over strandengen i et nyt tracé, findes en terrænforhøjning, og tracéet krydser et vandløb (ikke § 3-vandløb). Arealet var slået forud for besigtigelsen. Her blev der registreret tagrør, almindelig hvene, agertidsel, strand-svingel og star sp.



Figur 3 - Fotos af areal registreret som strandeng, hvor det ny hegntracé løber gennem.

Vestligste del af tracéet

Det ansøgte hegnstracé løber her igennem og i udkanten af et areal registreret som strandeng og over et vandløb. Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Hele arealet fremstod ved besigtigelsen meget homogen, relativt tørt og domineret af tagrør og eng-rørhvene. Der blev fundet rørgræs, almindelig hundegræs, vildkørvel, almindelig mjødurt, stor nælde, vandpileurt, toradet star, agertidsel og horse tidsel.



Figur 4 - Tv. Foto af strandeng i den vestlige del af tracéet. Th. Foto af eksisterende rørbro over §3-beskyttet vandløb.



Figur 5 - Foto af det § 3-beskyttede vandløb, som hegnet vil krydse.

Begrundelse

Efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 og 2, må der ikke foretages ændring i tilstanden af beskyttede vandløb, eller strandenge og ferske enge, når disse naturtyper enkeltvis eller sammen med andre naturtyper er større end 2.500 m^2.

Det er Aalborg Kommunes vurdering, at etableringen af det nye perimeterhegn vil medføre ændringer af tilstanden af de beskyttede naturtyper, hvor hegnet etableres inden for.

Tilstandsændringen vurderes både at omfatte den permanente placering af hegnet, betondække og stolpefundamenter, samt aktiviteterne i forbindelse med anlægsarbejdet og planeringen af afgravet jord.

Aalborg Kommune kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, jf. lovens § 65, stk. 2.

Aalborg Kommune vurderer, at der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til det konkrete projekt.

Kommunen har i sin afvejning lagt vægt på følgende:

- At hegnet vurderes at være et samfundsmæssigt nødvendigt anlæg, der etableres af hensyn til sikkerheden ved Flyvestation Aalborg og Aalborg Lufthavn.
- At hegnet af hensyn til dets funktion og de sikkerhedsmæssige krav kun i begrænset omfang kan placeres uden for de beskyttede naturarealer.
- At hegnet, hvor det er muligt, følger det eksisterende hegnsforløb og etableres i udkanten af de naturbeskyttede arealer.
- At påvirkningen af naturarealerne vurderes at være begrænset til mindre, lokale områder langs det planlagte hegnsforløb.
- At naturtilstanden ved de berørte dele af naturarealerne vurderes at være ringe.
- At størstedelen af de berørte naturarealer allerede er omfattet af en intensiv pleje i form af regelmæssig slåning/brakpudsning af hensyn til flyvesikkerheden, og at arealerne derfor ikke fremstår som uforstyrrede naturarealer.
- At de samfundsmæssige interesser, der knytter sig til anlægget, i det konkrete tilfælde, vurderes at veje tungere end de naturbeskyttelsesmæssige hensyn, som lovens § 3 tilsigter at varetage.
- At dispensationen ikke vurderes at danne uønsket præcedens.

Natura 2000

Hegnet opstilles langs med og nogle steder inden for Natura 2000-område N15 'Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal'. Området består af Habitatområde H15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal og Fuglebeskyttelsesområde F1, Ulvedybet og Nibe Bredning. Natura 2000-området rummer desuden Ramsar-område nr. 7. Ulvedybet og Nibe Bredning.

Natura 2000-området har et samlet areal på 19.840 ha, hvoraf 13.189 ha dækker marine områder og 756 ha udgøres af søer over 5 ha.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte de store, sammenhængende strandengsarealer, kyst- og havnaturtyper samt de tilknyttede yngle- og trækfugle. Derudover er området

specielt udpeget for de store sammenhængende stilkegekrat og sure overdrev samt den sjældne naturtype indlandssalteng.

De lavvandede marine områder i især Nibe og Gjøl Bredning er vigtige raste- og fourageringssteder for flere af andefuglene på udpegningsgrundlaget, bl.a. lysbuget knortegås. De store vidtstrakte strandenge udgør vigtige ynglelokaliteter for vadefuglene på udpegningsgrundlaget, ligesom de uforstyrrede holme på nationalt plan udgør vigtige ynglelokaliteter for skestork, terner og klyde. Ulvedybet er en af landets største brakvandssøer og er samtidig en af områdets vigtigste raste- og ynglelokaliteter.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i nedenstående tabel:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 15		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Indlandssalteng* (1340)	Forklit (2110)
	Grå/grøn klit* (2130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Stilkege-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Gul Stenbræk (1528)	Hedepletvinge (1065)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Odder (1355)
	Spættet sæl (1365)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 1		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Skestork (TY)
	Knopsvane (T)	Pibesvane (T)
	Sangsvane (T)	Grågås (T)
	Kortnæbbet gås (T)	Bramgås (T)
	Lysbuget knortegås (T)	Pibeand (T)
	Krikand (T)	Hvinand (T)
	Toppet skallesluger (T)	Fiskeørn (T)
	Rørhøg (Y)	Blå kærhøg (T)
	Hedehøg (Y)	Blishøne (T)
	Klyde (TY)	Hjejle (T)
	Almindelig ryle (Y)	Brushane (Y)
	Dværgterne (Y)	Splitterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)
	Blåhals (Y)	

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Dværgterne (Y) er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde F1. For trækfuglene er følgende fugle ikke tilstede i national eller international væsentlig forekomst: blå kærhøg (T) og fiskeørn (T) i fuglebeskyttelsesområde F1. De nævnte fugle gennemgås derfor ikke yderligere.

Hegnet placeres inden for et område udpeget som habitatnaturtypen ”Strandeng” på en strækning på ca. 150 meter. Der er ved denne strækning tale om en udskiftning af hegn på eksisterende

hegnstracé – se figur 6. Derudover grænser hegnet op til habitatnaturtyperne ”Vadeflade” og ”Bugt”, men etableres uden for disse naturtyper.[1]



Figur 6 - Oversigtskort der viser, hvor hegnslinje (blå stiplet linje) krydser habitatnaturtypen "Strandeng" (Orange skravering)

Det er Aalborg Kommunes vurdering, at projektet, når det gennemføres i overensstemmelse med de fastsatte vilkår, kun vil medføre mindre og lokale påvirkninger af strandengen, og derfor ikke vil medføre en væsentlig forringelse af deres struktur, funktion eller bevaringsstatus.

Der er lagt vægt på, at de berørte dele af strandengen ved Aalborg Kommunes besigtigelse blev vurderet at have en ringe naturtilstand, og at hegnet inden for habitatnaturtypen følger eksisterende hegnslinje. Påvirkningen vil desuden være begrænset til et relativt smalt bælte langs hegnslinjen og omfatte et meget begrænset areal af habitatnaturtypen, strandeng.

Det vurderes, at der hverken inden for eller i nærheden af hegnstracéet findes egnede levesteder for arterne på udpegningsgrundlaget for H15, bortset fra odder.

Det kan ikke udelukkes, at arealerne syd for hegningen ud mod Limfjorden udgør levesteder for odder.

Det vurderes, at odder kan passere de gitre, der etableres ved vandløbene, med en maskestørrelse på 10x10 cm, men ikke de dele af hegnet, der er ligger over terræn, hvor maskestørrelsen er 5x20 cm. Selvom der er mulighed for passage ved de enkelte vandløb, vurderes hegnet samlet set at udgøre en effektiv barriere for odder, idet artens frie bevægelse begrænses til få faste passager. Det kan desuden ikke udelukkes, at tilstedeværelsen af hegnet og de tilhørende gitre kan have en afskrækkende effekt på odder, hvorfor barriereeffekten ikke alene afhænger af, om fysisk passage er mulig.

Hegnet må derfor forventes at forhindre odder i at få adgang til flyvestationens arealer. Barriereeffekten vurderes dog ikke at medføre en væsentlig påvirkning af arten, da der ikke vurderes at

[1] https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3-2022

forekomme egnede levesteder eller væsentlige fødesøgningsområder inden for flyvestationens område.

Anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af hegnet vil medføre lokale forstyrrelser i form af støj og aktivitet, som kan påvirke eventuelle rastende eller ynglende oddere i nærområdet. Der er imidlertid tale om midlertidige forstyrrelser, som alene forekommer i anlægsfasen. Området er i forvejen præget af betydelige forstyrrelser fra trafik, flyveaktiviteter og øvrig menneskelig aktivitet, og projektet vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig påvirkning af den økologiske funktionalitet for odder eller af artens eventuelle yngle- og rasteområder.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at flere af fuglene på udpegningsgrundlaget for F1 er registreret overflyvende eller rastende inden for Flyvestationens område.

Det vurderes, at området langs hegnstracéet samt langt størstedelen af Flyvestationens øvrige arealer ikke udgør egnede levesteder, fourageringsområder eller vigtige rasteområder for fuglene på udpegningsgrundlaget. Størstedelen af de naturbeskyttede arealer, der berøres af projektet, indgår desuden allerede i en løbende drift med regelmæssig slåning eller brakpudsning for at undgå, at områderne tiltrækker fugle. Tilsvarende holdes Flyvestationens øvrige arealer i en vegetationshøjde, der ikke tiltrækker fugle, og områder med blotlagt jord tilsås med stive græsarter, som heller ikke tiltrækker fugle.

Det er Aalborg Kommunes vurdering, at udskiftningen af perimeterhegnet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, og derfor heller ikke vil påvirke Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted inden for eller nær det ansøgte areal. På baggrund af rapport fra DMU[2], Aalborg Kommunes øvrige kendskab til arterne, samt opslag på Arter.dk og Naturbasen vurderes umiddelbart, at der kan være strandtudse, odder og flere arter af flagermus.

Der er ikke registreret bilag IV-arter inden for Flyvestationens område. Nærmeste registrering af odder, strandtudse og flagermus er gjort ca. 800-1.200 meter vest, sydvest og syd for vestligste ende af det ansøgte hegnstracé.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at Etablissements- og Terrænkommandoen i foråret og sommeren 2025, har udført feltbesigtigelser med henblik på at registrere strandtudse og eventuelle yngleområder for strandtudse i området syd for flyvefelterne ud mod fjorden. Der blev ved kommandoens besigtigelser ikke registreret strandstudse i området. På den strækning, hvor hegnet opføres, er der ingen vandhuller. Området omkring det nye tracé samt arealerne inden for flyvestationens område fremstår desuden relativt tørre og uden egnede yngle- og rasteområder for strandtudse og øvrige paddearter. På baggrund af betondækkets udformning og placering i forhold til terrænet samt hegnets maskedimensioner vurderes hegnet ikke at udgøre en væsentlig barriere for paddernes spredningsmuligheder. Det er Aalborg Kommunes vurdering, at projektet ikke vil medføre en påvirkning af yngle- og rasteområder for strandtudse og andre padder omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller medføre væsentlig påvirkning af den økologiske funktionalitet for arterne.

For en nærmere vurdering af projektets påvirkning af odder henvises til ovenstående Natura 2000-væsentlighedsvurdering. Det er på baggrund heraf vurderet, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for odder.

[2] Faglig rapport nr. 635 og nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser.

Der er registreret flere arter af flagermus omkring Flyvestation Aalborg. Det drejer sig om arterne: Brunflagermus, damflagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus. Projektet forudsætter ikke fældning af træer eller nedrivning af bygninger, som kan benyttes som yngle- eller rasteområder for flagermus. Hegnet vurderes desuden ikke at udgøre en hindring for eller vanskeliggøre arternes fourageringsmuligheder eller at påvirke potentielle ledelinjer. Aalborg Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for flagermus eller medføre en væsentlig påvirkning af arternes økologiske funktionalitet.

Det er Aalborg Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter og heller ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arternes økologiske funktionalitet.

Vandområdeplaner

Ifølge Vandområdeplanerne 2021-2027[3] ligger projektarealet over de regionale grundvandsforekomster:

- dkmj_1007_ks
- dkmj_971_kalk

Begge grundvandsforekomster er begge registreret med god kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand. Årsagen til den ringe kemiske tilstand for dkmj_1007_ks er pesticider, mens årsagen for den ringe kemiske tilstand for dkmj_971_kalk skyldes indholdet af zink og pesticider. Målsætningen er, at grundvandsforekomsterne skal opnå god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand.

Nærmeste målsatte overfladevand er Lindholm Å (DK-vandområde ID: o8954_c) som løber ca. 1,8 m vest for det nye hegn. Lindholm Å er registreret med ringe økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den ringe økologiske tilstand skyldes primært forhold knyttet til vandløbets fiskebestand (DFFV).

Nærmeste målsatte kystvand er Nibe Bredning og Langerak (kystoplands ID: 235), der umiddelbart ligger ud til flere dele hegnet langs hegnstracéet. Nibe Bredning og Langerak er registreret med ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Den dårlige økologiske tilstand skyldes fytoplankton (klorofyl) og rodfæstede bundplanter.

Aalborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en forringelse af tilstanden i de berørte overfladevand- eller grundvandsforekomster eller hindre opfyldelsen af de fastsatte miljømål. Der er herved lagt vægt på, at projektet ikke indebærer udledning af næringsstoffer, miljøfremmede stoffer eller ændringer af områdets hydrologiske forhold.

Kommunen har i vurderingen lagt vægt på, at anlægsarbejdet er tilrettelagt under hensyntagen til de dele af hegnstracéet, der forløber gennem områder med potentielt forurenet jord og grundvand, hvor jordhåndteringen begrænses mest muligt. I disse områder nedtrykkes stolperne frem for at blive nedgravet, hvorved opgravning og spredning af potentielt forurenet jord undgås.

Klage m.v.

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning.

Dispensationen offentliggøres ikke.

[3] Vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, december 2025

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der indgives klage, vil kommunen snarest underrette dig herom. Rettidig klage har opsættende virkning medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 mdr. fra dags dato, jf. lovens § 88, stk. 1.

Lovgivning
Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 3 (jf. lovbek. nr. 927 af 28. juni 2024).

Bemærkninger
Det følger af naturbeskyttelseslovens § 66 at:

- Betingelserne i afgørelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen.
- Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Der er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens indhold.

Vær opmærksom på eventuelle elkabler, kloakrør og lignende.

Orientering vedrørende museumsloven
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.
Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Nordjyske Museer.

Venlig hilsen

Jacob Frydkjær Winde
Biolog

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Kopi til:

- Rambøll, att. Marinus Møller, mnmr@ramboll.dk
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnaalborg-sager@dn.dk
- Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Nordjylland, rangerdanmark@gmail.com
- Friluftsrådet, aalborg@friluftsraadet.dk
- Friluftsrådet, lokalraad@friluftsraadet.dk
- Nordjyske Museer, nordjyskemuseer@aalborg.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk