




18.02.2026

VVM-Screening

Screeningen er foretaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023. Screeningen er foretaget i henhold til § 21 og bilag 6 i loven. Dette bilag fastlægger kriterier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få en væsentlig virkning på miljøet, og at der dermed skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM). De følgende afsnit er opbygget i overensstemmelse med strukturen i bilag 6 om:

1. Projektets karakteristika.
2. Projektets placering.
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Myndighed	Aalborg Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Skovrejsning af hjemmehørende løvtræer
Navn og adresse på bygherre:	Christian Schel Klausen og Anne Blaschke Lund, Tindemarken 13, 9280 Storvorde. Anne.lund@hotmail.com , 22821478.
Bygherres kontaktperson og telefon nr:	Jakob Storm Bruun, Agillix, Erhvervsparken 1, Brønderslev. jab@agillix.dk , 21212717
Projektets placering:	Matr.nr. 8e Gudum By, Gudum.
Projektet berører følgende kommuner:	Aalborg Kommune

Oversigtskort i målestok:	 Skovrejsningsområdet markeret med rødt.			
Kortbilag i målestok:	 Skovarealet markeret med rødt.			
Forholdet til reglerne om miljøvurdering (VVM – konkret projekt)		Ja	Nej	

Anlægget er opført på bilag 1 i lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023:			X	Hvis ja, obligatorisk pligt om en miljøkonsekvensvurderingsrapport – nr. og navn fra bilag 1)
Anlægget er opført på bilag 2 i lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023:		X		Punkt nr. 1d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.
Vurderes det, at anlægget kan få indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier:				
1. Anlæggets karakteristika:	Ikke relevant	Ja	Nej	Vurdering
Hele projektets dimensioner og udformning:				
Arealbehovet i ha:			X	16,1 ha
Er der andre ejere end bygherre?			X	
Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³ :	X			
Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X			
Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:			X	
Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet:				
Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: • Råstoffer – type og mængde: • Mellemprodukter – type og mængde: • Færdigvarer – type og mængde:	X			

Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde i både anlægs- og driftsfase:	X			
Behov for vand – kvalitet og mængde både i anlægs- og driftsfase:	X			
Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:			x	
Forudsætter anlægget inddragelse af jordarealer:		X		16,1 ha til skovplantning
Forventes anlægget af påvirke biodiversiteten:			X	
Affaldsproduktion:				
Affaldstype og mængder, som følge af anlægget i både drift- og anlægsfasen: • Farligt affald: • Andet affald: • Spildevand:			X	Begrænsede mængder af plantesække og engangspaller af træ, som afleveres på genbrugspladsen.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:			X	
Forurening og gener:				
Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:			X	
Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:			X	
Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:			X	


Vil anlægget give anledning til støvgener:			X	
Vil anlægget give anledning til lugtgener:			X	
Vil anlægget give anledning til lysgener:			X	
Risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden:			X	
Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld og/eller katastrofer forårsages af klimaændringer:			X	
Risiko for menneskers sundhed (fx som følge af vand- eller luftforurening):			X	
2.Projektets placering				
Den eksisterende og godkendte arealanvendelse:				
Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		X		Landbrugsjord ændres til skov.
Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:			X	
Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:			X	

Naturressourcernes relative rigdom, forekomst m.m.:				
Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet, regenereringskapacitet i området og dettes undergrund, herunder grundvand og grundvandssænkning m.m.:			X	Projektet ligger indenfor areal med særlig drikkevandsinteresse, indvindingsopland og kildepladszone; VSK Gudumholm Vandværk (837-02-1001-02), Indsatsplan Sydøst OSD 1435 (20) vedtaget, samt dyrkningsdeklaration på arealet. Team Grundvand og Grundvandsamarbejde har ingen negative bemærkninger til skovrejsninger. Deres bemærkninger var positive til skovrejsning
Det naturlige miljøes bæreevne:				
Indebærer anlægget en mulig påvirkning af vådområder, områder langs bredder, flodmundinger:			X	
Kystområder og havmiljøet:			X	
Bjerg og skovområder og forudsætter anlægget rydning af skov:			X	
Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af naturreseervater eller naturparker:			X	
Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder: Nationalt: • Fredede områder • Beskyttede naturtyper • Byggelinjer Kan anlægget påvirke rødlistede arter.			X	Arealet ligger indenfor skovrejsning ønskes på kommuneplanen. Der er ikke på arealet, der ønskes tilplantet, registreret beskyttede naturtyper jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Arealet ligger ikke inden for beskyttelseslinjer omkring vandløb, søer eller fortidsminder jf. naturbeskyttelseslovens § 16 og § 18. Arealet er ikke omfattet af fredninger. Arealet rummer ikke beskyttede sten- og jorddiger jf. museumslovens § 29 a. Arealet ligger ikke inden for internationalt naturbeskyttelsesområde. Nærmeste Natura 2000 er N18 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 4,2 km fra projektet.

Internationalt: - Natura 2000-område - Bilag IV arter				På baggrund af projektets art, omfang og dimensioner og den betydelige afstand til Natura 2000-området vurderes, at skovrejsningen hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er ikke registreret rødlistede eller bilag IV-arter på arealet. Projektet vurderes ikke at ville ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV. Den nærmeste registrering er odde 1.5 km derfra ved Lindensborg Å. Det vurderes at skovrejsning ikke vil påvirke arten negativ, da der er landbrugsjord som bliver til skov, så mindre forstyrrelser i deres yngle/raste område, samt forbedre vandkvaliteten.
Områder hvor det ikke er lykkedes at opfylde miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lovgivningen: - Overfladevand: - Grundvand: - Naturområder: - Boligområder (støj/lys og Luft):			X	
Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			X	
Kan anlægget påvirke vigtige landskabstræk: – historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske:			X	Arealet er ikke i konflikt med udpegninger i kommuneplanen.
Er anlægget tænkt placeret indenfor: - Kystnærhedszonen - Den kystnære del af byzonen			X	

Vurderes det fortsat - jf. ja'erne i besvarelserne under punkt 1 og 2 ovenfor - at projektet forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i relation til:

3.Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet				
Indvirkningens størrelsesorden og rummelige udstrækning fx geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt:			X	
Indvirkningens art:			X	
Indvirkningens grænseoverskridende karakter:			X	
Indvirkningens intensitet og kompleksitet:			X	
Indvirkningens sandsynlighed:			X	
Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet:			X	
Kumulation af projektets indvirkninger med indvirkninger af andre eksisterende og/eller godkendte projekter:			X	
Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne:	X			
Konklusion				
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvensrapport:			X	Kommunen har på baggrund af ansøgningen og screeningen vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.



Venlig hilsen

Astrid Damtoft Huzell
Cand.scient.

+4599312268

Som grundlag for ovenstående screening er følgende materiale benyttet:

- Danmarks Miljøportal
- Naturbasen
- Arter.dk
- Ansøgning af 9. december 2025

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.