



Teknik og Miljø

Byggeri, TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
LIMOG

Sagsnr.:
S2026-8343

BFE-nummer
3312735

Matr.nr.
1if, Skalborg By, Skalborg

31. august 2026

Dyrskuevej 2, 9200 Aalborg SV

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) ifm. opsætning af multibane, 2 stk. pannabaner samt opholds-/aktivitetsområde.

Aalborg Kommune har d. 11-07-2026 modtaget jeres ansøgning vedrørende VVM Screening i forbindelse med opsætning af multibane, 2 stk. pannabaner samt opholds-/aktivitetsområde.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Projektet er omfattet af lovens bilag 2,

- **punkt 10 b)**
Infrastrukturprojekter: Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg.

Afgørelse

Kommunen har på baggrund af ansøgningen og en screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter lovens § 21.

./. Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses her i brevet og i vedlagte screeningsskema.

Afgørelsen vil blive offentliggjort 31-08-2026 under 'Lovpligtige annoncer' på kommunens hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer

Baggrund

- Ansøgning med bilag modtaget den 11. juli 2026 med senest supplerende oplysninger modtaget den 28. august 2026.

Projektbeskrivelse

Etablering af en mugabane og to pannabaner samt 4 lysmaster.

- Muga i stål 12 x 24 m
- Panna, lav

Høring

- I forbindelse med VVM-screeningen har projektet været sendt i intern høring hos relevante afdelinger.

Sammenfatning og konklusion

Projektet vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet, heller ikke i kombination med eksisterende eller godkendte projekter i området.

I vurderingen er særligt lagt vægt på, at projektet

- at projektet etableres på et eksisterende idræts- og fritidsareal og ikke medfører ændret arealanvendelse,
- at projektets påvirkninger primært er midlertidige og knyttet til anlægsfasen,
- at der ikke vurderes at ske væsentlige påvirkninger af natur, biodiversitet, grundvand eller overfladevand,
- at projektet ikke påvirker Natura 2000-områder, beskyttede naturtyper eller bilag IV-arter,
- at projektet ikke er i strid med fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer eller væsentlige landskabelige, kulturhistoriske og arkæologiske interesser,
- at eventuelle påvirkninger fra støj, lys og trafik vurderes at være begrænsede og ikke væsentlige,
- at projektet ikke medfører væsentlige kumulative påvirkninger sammen med andre eksisterende eller godkendte projekter.

Øvrige bemærkninger

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før projektet kan etableres. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning med oversigtskort og bilag af 11.07.2026.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens §39.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport af projektet, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder.

Venlig hilsen

Line Guldhammer Mogensen
Civilingeniør

Direkte tlf.: 2520 2224

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.



Teknik og Miljø

Byggeri, TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby

Mandag 9-15

Tirsdag 9-15

Onsdag 9-15

Torsdag 9-17

Fredag 9-14

Init.: LIMOG

Sagsnr.: S2026-8343

BFE-nr.: 3312735

Matr.nr.: 1 if, Skalborg By, Skalborg

31. august 2026

VVM Screening til S2026-7545 Opsætning af multibane, 2 stk. pannabaner samt opholds-/aktivitetsområde

S2026-8343

Dyrskuevej 2, 9200 Aalborg SV

Screeningen er foretaget i henhold til Miljøvurderingsloven. Screeningen er foretaget i henhold til § 21 og bilag 6 i loven. Dette bilag fastlægger kriterier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få en væsentlig virkning på miljøet og at der dermed skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM). De følgende afsnit er opbygget i overensstemmelse med strukturen i bilag 6 om:

- 1) Projektets karakteristika.
- 2) Projektets placering.
- 3) Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Myndighed	Aalborg Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning:	<i>Etablering af 2 stk. pannabaner og 1 stk. multibane med kunstgræsbelægning ved Skalborg Sportsklub. Projektet omfatter jordarbejde, bundopbygning i stabilgrus og stenmelslag, etablering af kunstgræs, hegn, bander og lysmaster omkring multibanen.</i>
Navn og adresse på bygherre:	<i>Skalborg Sportsklub Hobrovej 435 9200 Aalborg</i>
Bygherres kontaktperson og telefon nr:	<i>Kontakt: Morten Bartho morten.bartho@gmail.com</i> <i>KOMPAN Danmark A/S</i> <i>Att.: Jakob Klose Sjørup</i> <i>C.F. Tietgens Boulevard 32C</i>

	5220 Odense SØ 22350584 jaksjo@kompan.dk			
Projektets placering:	Dyrskuevej 2, 9200 Aalborg Matr.nr. 1if			
Projektet berører følgende kommuner:	Aalborg Kommune			
Oversigtskort:	Skalborg sportsklub 1 til 5000.pdf 			
Kortbilag i målestok:				
Forholdet til reglerne om miljøvurdering (VVM – konkret projekt)		Ja	Nej	
Anlægget er opført på bilag 1 i Miljøvurderingsloven			x	-
Anlægget er opført på bilag 2 i Miljøvurderingsloven		x		bilag 2: Anlægsarbejder i byzone, herunder etablering af idrætsanlæg og fritidsanlæg.
Vurderes det, at anlægget kan få indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier:				
1. Anlæggets karakteristika:	Ikke relevant	Ja	Nej	Vurdering



Hele projektets dimensioner og udformning:				
1.1 Arealbehovet i ha:			x	Fremtidig anvendelse: Idræts- og fritidsanlæg. Nyt befæstet areal: ca. 505 m ² Bygninger: Ingen.
1.2 Er der andre ejere end Bygherre?		x		Arealet ejes ikke af bygherre. AK Arealer ejer arealet. Fuldmagt givet d. 22-06-2026 Matrikel: 1if Adresse: Dyrskuevej 2
1.3 Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³ :			x	Nyt befæstet areal: ca. 505 m ² Bygninger: Ingen. Samlet projektareal: ca. 505 m ² Projektet omfatter: • 1 multibane • 2 pannabaner • kunstgræs • stabilgrus • stenmelsbund • hegn • bander • lysmaster Der etableres ingen bygninger. Ingen grundvandssænkning. Ingen nedrivning. Overskudsjord: ca. 127 m ³ , bortkøres til godkendt modtageanlæg
1.4 Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:			x	MUGA, samlet højde på 0,3 m. Pannabane, samlet højde 0,103 m.
1.5 Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:			x	Selve Dyrskuepladsen fungerer i dag som et stort, åbent græsareal. Historisk har det lagt grund til landbrugsudstillinger, men i dag bruges det primært til rekreative formål, fodboldbaner samt store offentlige begivenheder. Umiddelbart op ad Dyrskuevej og pladsen finder man tætte boligkvarterer. Mod nord og vest ligger almene boligbebyggelser som <i>Grønnegården</i> (etableret i 1960'erne og 70'erne). "Mænds mødested" Klubben har til huse i bygningen fra 1966 på Dyrskuevej 2, hvilket placerer den lige på kanten af det store, grønne område ved Dyrskuepladsen. Klubben fungerer som et uforpligtende frirum for mænd over 18 år i Skalborg-området, hvor det sociale samvær og praktiske projekter er i højsædet. Det vurderes ikke at være en betydelig kumulativ indvirkning ift. dette.
Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet:				
1.6 Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: - Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde			x	Anlægget producerer hverken mellemprodukter eller færdigvarer, og afstedkommer intet vandforbrug. Foruden materialer til løbende vedligehold, er der intet råstofforbrug i forbindelse med den almindelige drift af anlægget.

1.7 Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde i både anlægs- og driftsfase:			Anlægget kræver anvendelse af almindelige bygge- og anlægsmaterialer i form af: • Stabilgrus til bundopbygning. • Stenmel som afretnings- og bærelag. • Beton til fundamenter for hegn, bander og lysmaster. • Stål til hegn, bandekonstruktioner og lysmaster. • Kunstgræs til belægning på multibanen og pannabanerne. Forbruget vurderes at være begrænset og svarende til, hvad der normalt anvendes ved etablering af mindre idræts- og fritidsanlæg af denne type. x Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet. Vandforbruget i anlægsfasen vil være begrænset til almindeligt forbrug. I driftsfasen vil anlægget ikke have et væsentligt løbende forbrug af råstoffer. Der kan forekomme et mindre behov for vedligeholdelse og udskiftning af kunstgræs, hegn, bander og belysningsanlæg over tid. Ressourceforbruget vurderes dog at være begrænset. Der produceres ikke spildevand som følge af anlæggets drift. Regnvand vil fortsat nedrive på arealet som under de eksisterende forhold. Driften forventes ikke at medføre et væsentligt forbrug af vand eller andre naturressourcer.
1.8 Behov for vand – kvalitet og mængde både i anlægs- og driftsfase:			Vandforbruget i anlægsfasen forventes at være begrænset, da etablering af multibane og pannabaner ikke omfatter aktiviteter, der er særligt vandkrævende. Eventuelle støvge-ner i forbindelse med jordarbejde, kørsel og håndtering af materialer kan ved behov begrænses ved vanding af arbejdsarealerne. Der forventes alene et mindre forbrug af vand til anlægsarbejdet. Såfremt der er behov for byggevand, forudsættes dette aftalt med Aalborg Vand, da projektområdet er beliggende inden for deres forsyningsområde. x I driftsfasen forventes anlægget ikke at have et væsentligt vandforbrug. Anlægget omfatter ikke installationer eller aktiviteter med løbende vandforbrug, og der etableres ikke faciliteter, som giver anledning til vandforsyning eller spildevandsproduktion. Projektet vurderes derfor samlet set at have et meget begrænset behov for vandressourcer i både anlægs- og driftsfasen.
1.9 Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:		x	Der er ikke behov for etablering af vandforsyning til projektet.
1.10 Forudsætter anlægget inddragelse af jordarealer:		x	Projektet forudsætter inddragelse af et mindre delareal af det eksisterende græs-/boldbaneareal, til etablering af en pannabane og en MUGA-bane. Arealet anvendes i dag til rekreative og idrætsmæssige formål, og projektet medfører derfor ikke en ændring af områdets overordnede anvendelse. Projektet vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens ramme for området, herunder visionen

				om at styrke Dyrskeuearealet som aktivitetsknudepunkt med ferie-, fritids- og aktivitetsfaciliteter.
1.11 Forventes anlægget af påvirke biodiversiteten:			x	Ansøger har redegjort for afledning af overfladevand fra kunstgræsbanen til nærmeste recipienter og oplyser at der ikke er direkte afledning af overfladevand til § 3-beskyttet mose, sø og vandløb. Ansøger oplyser desuden, at der ikke er tale om en traditionel kunstgræsbane med løst polymerbaseret infill, som vil kunne transporteret med overflade- eller drænvand. Det vurderes derfor, at der ikke være vil hverken hydraulisk eller lufttransport af miljøfremmede stoffer og mikroplastik til beskyttede naturområder, hvorfor der ikke vil være en påvirkning på biodiversiteten. Derudover er de nærmeste § 3-beskyttede naturtyper beliggende i en sådan afstand fra projektområdet, at det på baggrund af projektets karakter og de givne oplysninger vurderes, at projektet ikke vil medføre en påvirkning af naturtyperne eller deres biodiversitet. Se desuden 2.9.
Affaldsproduktion:				
1.12 Affaldstype og mængder, som følge af anlægget i både drift- og anlægsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand:				<u>Affald (anlægsfase)</u> Etableringen af multibane og pannabaner forventes kun at medføre begrænsede mængder affald. Affaldet vil primært bestå af emballage, afskær fra materialer samt overskudsjord fra terrænarbejdet. Overskudsjorden bortkøres til et godkendt modtageanlæg i henhold til gældende regler. Affald fra anlægsarbejdet sorteres og bortskaffes efter de til enhver tid gældende affaldsregler. <u>Farligt affald</u> Der forventes ikke at blive produceret farligt affald i hverken anlægs- eller driftsfasen. <u>Spildevand (anlægsfase)</u> Projektet omfatter ikke aktiviteter, der giver anledning til proces- eller anlægsspildevand. Der foretages ingen grundvandssænkning. Eventuelt sanitært spildevand fra entreprenørens velfærdsfaciliteter håndteres efter gældende regler. <u>Affald (driftsfasen)</u> Anlægget producerer ikke affald ved almindelig drift. Der kan forekomme mindre mængder affald i forbindelse med løbende vedligeholdelse af kunstgræs, bander, hegn og belysningsanlæg. Mængderne vurderes at være begrænsede og ikke væsentlige. <u>Spildevand (driftsfasen)</u> Der produceres ikke spildevand som følge af anlæggets drift.

				<u>Regnvand</u> Regnvand håndteres som under de eksisterende forhold ved nedsivning på arealet. Projektet medfører ikke ændringer i den eksisterende regnvandshåndtering. <u>Jord:</u> Der har ikke i forbindelse med projektet været konstateret tegn på jordforurening.
1.13 Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:			x	Driften af banerne genererer ikke affald eller spildevand.
Forurening og gener:				
1.14 a Jordforurening			x	Projektområdet er ikke kortlagt som forurenede efter jordforureningsloven og er heller ikke omfattet af områdeklassificering. Arealet består i dag af eksisterende græsarealer ved Dyrskepladsen, og der er ikke registreret kendte jordforureninger inden for projektområdet. På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderes projektet derfor ikke at berøre forurenede jord eller medføre særlige miljømæssige risici i relation til jordforurening. Eventuel overskudsjord fra anlægsarbejdet håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.
1.14 Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:			x	Der er indsendt dokumentation for projektets støjforhold, som viser, at de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes ved de omkringliggende nabobeboelser. Anlægget forventes derfor ikke at medføre væsentlige støjgener eller overskridelser af de gældende vejledende støjgrænser. I driftsfasen vil multibane og pannabaner anvendes til almindelige idræts- og fritidsaktiviteter. Aktiviteterne vurderes at være sammenlignelige med den eksisterende anvendelse af området til rekreative formål og idrætsaktiviteter, og de forventes ikke at medføre væsentlige støj-mæssige påvirkninger af omgivelserne.
1.15 Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:			x	Projektet omfatter etablering og drift af en multibane samt to pannabaner med kunstgræsbelægning. Anlægget medfører ikke aktiviteter eller installationer, der giver anledning til væsentlige emissioner til luften i driftsfasen. Det vurderes samlet, at projektet ikke vil medføre overskridelse af de vejledende grænseværdier for luftforurening i hverken anlægs- eller driftsfasen.
1.16 Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:			x	De mest betydende kilder til vibrationer vil være jordarbejder og komprimering i forbindelse med etablering af bundopbygning, kunstgræsarealer samt fundamenter til hegn og lysmaster. Anlægsarbejdet gennemføres over en begrænset periode, og aktiviteterne vil foregå med varierende intensitet. Der er således ikke tale om en konstant vibrationspåvirkning gennem hele anlægsperioden. Eventuelle vibrationer fra anlægsmaskiner vurderes derfor at være kortvarige og af begrænset omfang.



				Anlægsarbejdet forventes at foregå inden for normal arbejdstid og i overensstemmelse med Aalborg Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder. Det vurderes samlet, at projektet kun vil medføre kortvarige og ubetydelige vibrationer i anlægsfasen, og at der ikke vil forekomme vibrationsgener i driftsfasen.
1.17 Vil anlægget give anledning til støvgener:			x	Der kan forekomme mindre og midlertidige støvgener i anlægsfasen i forbindelse med jordarbejde, håndtering af materialer og kørsel med entreprenørmaskiner. Eventuelle støvgener begrænses ved behov ved vanding af arbejdsområdet i overensstemmelse med Aalborg Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder. Projektet forventes ikke at medføre støvgener i driftsfasen.
1.18 Vil anlægget give anledning til lugtgener:			x	Anlægsarbejdet vil ikke give anledning til lugtgener, da projektet alene omfatter etablering af multibane og pannabaner med tilhørende jordarbejde, kunstgræs, hegn og lysmaster. Anlægget forventes heller ikke at medføre lugtgener i driftsfasen, da anvendelsen begrænser sig til idræts- og fritidsaktiviteter uden processer eller aktiviteter, der genererer lugt. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil give anledning til lugtgener i hverken anlægs- eller driftsfasen.
1.19 Vil anlægget give anledning til lysgener:			x	Der kan forekomme begrænsede lysgener i driftsfasen som følge af de planlagte lysmaster ved multibanen og pannabanerne. Der etableres lysmaster med en højde på 6 m med afskærmede LED-armaturer, som rettes mod spillefladerne for at begrænse lysspredning uden for anlægget. Belysningen tændes kun, når banerne er i brug, og forventes primært anvendt i vinterhalvåret mellem kl. 16.00 og 19.00. Brug i tidsrummet kl. 19.00-22.00 vil være begrænset. Lysanlægget forventes maksimalt anvendt 4 dage om ugen. Afstanden til nærmeste bygning er ca. 70 m, og anlægget placeres på et eksisterende idræts- og fritidsareal. På baggrund af armaturenes afskærmning, den retningsbestemte belysning og afstanden til omkringliggende bebyggelse vurderes projektet ikke at medføre væsentlige lysgener for naboer eller omgivelser. Der forventes ikke væsentlige lysgener i anlægsfasen.
Risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden:				
1.20 Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld og/eller katastrofer forårsaget af klimaændringer:			x	Anlægget indebærer ikke håndtering eller oplag af farlige stoffer og omfatter ikke aktiviteter, der kan medføre en særlig risiko. Anlægget er ikke sårbart over for klimaændringer i et omfang, der vurderes at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Regnvand håndteres ved nedsivning som under de eksisterende forhold, og projektet indebærer ikke for-

				hold, der øger risikoen for oversvømmelse, forurening eller andre klimarelaterede hændelser. Det vurderes derfor, at projektet ikke udgør en særlig risiko for uheld og/eller katastrofer forårsaget af klimaændringer.
1.21 Risiko for menneskers sundhed (fx som følge af vand- eller luftforurening):			x	Anlægget omfatter ikke aktiviteter, der giver anledning til væsentlige emissioner til luft, jord eller vand, og der produceres ikke spildevand som følge af projektet. Det vurderes, at projektet ikke vil medføre risiko for menneskers sundhed som følge af vand- eller luftforurening. Eventuelle påvirkninger i anlægsfasen vil være midlertidige og begrænsede.
2. Projektets placering				
Den eksisterende og godkendte arealanvendelse:				
2.1 Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:			x	Projektet forudsætter ikke ændring af den eksisterende arealanvendelse. Anlægget etableres på et eksisterende idræts- og fritidsareal ved Dyreskuevej 2, Aalborg, som i dag anvendes til boldspil og øvrige rekreative aktiviteter. Etableringen af en pannabane og en MUGA-bane udgør en videreudvikling af de eksisterende idrætsfaciliteter og er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme for offentlige formål og fritidsaktiviteter. Projektet medfører således ikke ændret arealanvendelse, men alene en ændring af indretningen inden for et eksisterende rekreativt og idrætsmæssigt anvendt areal.
2.2 Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:			x	Projektet forudsætter ikke ændring af en eksisterende lokalplan. Anlægsområdet ligger uden for lokalplan nr. 05-003 Ny Dallvej m.v., og projektet medfører derfor ikke behov for ændring af gældende lokalplanforhold.
2.3 Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:			x	Projektet forudsætter ikke ændring af kommuneplanen. Området er omfattet af kommuneplanens rammer for offentlige formål, herunder øvrige ferie- og fritidsformål. Etablering af en pannabane og en MUGA-bane er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, som bl.a. har til formål at styrke Dyrskeuearealet som aktivitetsknudepunkt med rekreative og idrætsmæssige funktioner. Der er derfor ikke behov for ændring af kommuneplanen.
Naturressourcernes relative rigdom, forekomst m.m.:				
2.4 Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet, regenereringskapacitet i området og dets undergrund, herunder grundvand og grundvandssænkning m.m.:			x	Området er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser, og der er ikke kendskab til projekter vedrørende fremtidig indvinding af drikkevand i området. Projektet vurderes derfor ikke at være til hinder for fremtidig anvendelse af grundvandet. Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg er behov for midlertidig eller permanent grundvandssænkning, skal ejer/bygherre inden grundvandssænkningen påbegyndes have ansøgt om og opnået accept eller tilladelse hertil i henhold til Vandforsyningslovens § 26 og Miljøbeskyttelseslovens § 28. Ansøger har redegjort for afledning af overfladevand fra kunstgræsbanen til nærmeste recipienter og oplyser, at der ikke sker direkte afledning af overfladevand til § 3-beskyttet



				mose, sø eller vandløb. Ansøger oplyser desuden, at der ikke er tale om en traditionel kunstgræsbane med løst polymerbaseret infill, som vil kunne transporteres med overflade- eller drænvand. Det vurderes derfor, at der ikke vil ske hverken hydraulisk eller luftbåren transport af miljøfremmede stoffer og mikroplast til beskyttede naturområder, hvorfor der ikke vil være en påvirkning af biodiversiteten. Derudover er de nærmeste § 3-beskyttede naturtyper beliggende i en sådan afstand fra projektområdet, at det på baggrund af projektets karakter og de foreliggende oplysninger vurderes, at projektet ikke vil medføre en påvirkning af naturtyperne eller deres biodiversitet. Samlet vurderes projektet ikke at udgøre en hindring for den fremtidige anvendelse af områdets jordbund, jordarealer, vandressourcer, biodiversitet, regenereringskapacitet eller undergrund. <i>Se desuden vurderingen under punkt 2.9.</i>
Det naturlige miljøes bæreevne:				
2.5 Indebærer anlægget en mulig påvirkning af vådområder, områder langs bredder, flodmundinger:			x	Ansøger har redegjort for afledning af overfladevand fra kunstgræsbanen til nærmeste recipienter og oplyser at der ikke er direkte afledning af overfladevand til §3-beskyttet mose, sø og vandløb. Projektet har ikke en hydraulisk kobling til recipienter og medfører udledning af mikroplastik eller miljøforurenende stoffer til vådområder.
2.6 Kystområder og havmiljøet:				Projektområdet ligger ikke inden for kystnærhedszonen eller den kystnære del af byzonen. Det vurderes derfor at projektet ikke vil påvirke kystområdet eller havmiljøet.
2.7 Bjerg og skovområder og forudsætter anlægget rydning af skov:			x	Nej. Der er ikke skov på arealet.
2.8 Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af naturreservater eller naturparker:			x	Nej. Projektet er ikke til hinder for etablering af hverken naturreservater eller naturparker, da disse ikke er planlagt nær arealet.
2.9 Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder:				Projektområdet indgår ikke i den vejledende registrering af beskyttede naturtyper jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 – og vurderes på basis af luftfotos ikke at rumme beskyttet natur.
Nationalt: - Fredede områder - Beskyttede naturtyper - Byggelinjer Kan anlægget påvirke rødlistede arter. Internationalt: - Natura 2000-område - Bilag IV arter			x	Projektet er ikke planlagt inden for beskyttelseslinjer omkring vandløb, søer eller fortidsminder jf. Naturbeskyttelseslovens § 16 og § 18. Arealet rummer ikke beskyttede sten- og jorddiger jf. Museumsloven § 29 a. Der er 1420 m nordøst for projektområdet en arealfredning i forbindelse med Østerådal. Projektet vurderes ikke til at påvirke fredningen. Projektet er ikke placeret inden for eller i umiddelbar nærhed af et område omfattet af en rejst fredningssag og vur-

			deres derfor ikke at være i strid med eller til hinder for realiseringen af en sådan sag. Der er ikke registreret rødlistede arter på projektområdet. Nærmeste registrering af rødlistet art er sejler, som er registreret ca. 110 m nordvest for projektområdet. Projektet vurderes ikke at påvirke arten. Projektområdet ligger ikke inden for internationalt naturbeskyttelsesområde. Det nærmeste Natura 2000-område er 5.913 m nordvest for projektområdet - herunder habitatområde Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal og fuglebeskyttelsesområde Ulvedybet og Nibe Bredning. På grund af afstanden og projektets karakter vurderes projektet ikke at kunne påvirke Natura 2000-området. Der er ikke registreret bilag IV-arter på arealet. Nærmeste registrering af Habitatdirektivets bilag IV-arter er af sydflagermus ca. 217 m, odde ca. 1.000 m, spidssnudet frø ca. 600 m og markfirben ca. 2.340 m fra projektet. Derudover er der i en radius af 5 km af projektet registreringer af skimmelflagermus, dværgflagermus, vandflagermus, troldeflagermus, pipistrelflagermus, brunflagermus, strandtudse og stor vandsalamander. Det vurderes at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på odde, spidssnudet frø, strandtudse, stor vandsalamander eller markfirben, da projektområdet udgør et eksisterende idrætsanlæg og ikke omfatter egne yngle-, raste- eller levesteder for arterne. Projektet medfører endvidere ikke indgreb i nærliggende vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der skal ikke fældes træer eller nedrives bygninger i forbindelse med projektet, hvorfor der ikke vil ske indgreb i yngle- og rastesteder for flagermus. Det kan ikke udelukkes, at der forekommer fouragerende eller forbipasserende flagermus i projektområdet i dag. Disse vil fortsat have mulighed for at benytte området til jagt. Ansøger oplyser, at der vil blive opsat lysmaster på en højde af 6 m rundt om multibanen, som betjenes manuelt. De vil højst blive anvendt fire dage om ugen og kun være tændt når banen er i brug. Derudover oplyses det at belysningen primært vil være i drift i vinterhalvåret mellem kl. 16.00-19.00, mens anvendelsen mellem kl. 19.00-22.00 vil være meget begrænset. På baggrund heraf vurderes projektet ikke at medføre en væsentlig forstyrrelse af eventuelt forekommende flagermus eller den økologiske funktionalitet for lokale bestande.
2.10 Områder hvor det ikke er lykkedes at opfylde miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lovgivningen: - Overfladevand: - Grundvand: - Naturområder: - Boligområder (støj/lys og Luft):		x	Ifølge Vandområdeplan for Jylland og Fyn forekommer der ingen dybe grundvandsforekomster i området. Der forekommer en terrænnær grundvandsforekomst og tre regionale grundvandsforekomster i området: Den regionale grundvandsforekomst dkmj_152_ks har god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand grundet nitrat og pesticider. Den regionale grundvandsforekomst dkmj_974_kalk har god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand grundet chrom, ligesom der er påvirkning af drikkevandet pga. nitrat og pesticider. Den regionale grundvandsforekomst dkmj_983_ks har god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand grundet nitrat

			og pesticider. Den terrænnære grundvandsforekomst dkmj_1099_ks har både god kvantitativ og kemisk tilstand. Det vurderes ikke, at kunstgræsbanerne vil være til hindring for opfyldelse af målsætningerne i Vandområdeplanerne 2021-2027.
2.11 Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			Anlægget etableres i byzone på Dyrskuepladsen ved Dyreskuevej 2 i Skalborg. Området er omgivet af et eksisterende boligområde, offentlige funktioner og fritidsanlæg. Dyrskuepladsen fungerer som et centralt rekreativt område og aktivitetsknudepunkt i bydelen med mange daglige brugere. Selvom anlægget placeres i et bymæssigt område med boliger i nærheden, er der tale om etablering af mindre idrætsfaciliteter på et eksisterende rekreativt areal. Projektet vurderes derfor ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger som følge af placeringen.
2.12 Kan anlægget påvirke vigtige landskabstræk:— historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske:			Anlægget placeres ikke inden for udpegede historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske interesseområder og ligger ikke inden for bygge- eller beskyttelseslinjer. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke væsentlige landskabelige, historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske interesser. Projektet etableres på et eksisterende rekreativt areal, der allerede anvendes til idræts- og fritidsformål. Der foretages ikke væsentlige terrænnændringer, og anlægget vurderes på baggrund af sin placering, skala og udformning ikke at påvirke områdets landskabelige karakter eller arkæologiske forhold. Samlet vurderes projektet ikke at medføre en påvirkning af vigtige landskabstræk eller historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske værdier.
2.13 Er anlægget tænkt placeret indenfor: - Kystnærhedszonen - Den kystnære del af byzonen			Projektområdet ligger ikke inden for kystnærhedszonen eller den kystnære del af byzonen. Projektet vurderes derfor ikke at have betydning for kystlandskabet eller de planlægningsmæssige hensyn, der knytter sig hertil.
Vurderes det, jf. besvarelse under punkt 1 og 2 ovenfor, at projektet forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i relation til:			
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet			

3.1 Indvirkningens størrelsesorden og rummelige udstrækning fx geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt:				Projektet er tilpasset de eksisterende forhold på sportsanlægget og etableres inden for eksisterende idrætsarealer med afstand til bygninger, terrasser og byggelinjer. Regnvand håndteres som under de eksisterende forhold. Eventuelle påvirkninger i form af støj, støv og øget trafik vil være midlertidige og begrænset til anlægsperioden. Overskudsjord bortkøres til godkendt modtageanlæg, og belysningen etableres med afskærmede armaturer rettet mod spillearealet for at minimere lysspild. x Påvirkningen vurderes at være lokal og begrænset til projektområdet samt de nærmeste omgivelser. De personer, der eventuelt kan opleve påvirkninger fra projektet, vil primært være brugere af Dyrskuepladsen og beboere i de nærliggende boligområder. Natur, spildevand og vej/mobilitet har ingen bemærkninger til projektet. Samlet vurderes indvirkningens størrelsesorden og geografiske udstrækning at være begrænset, og påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig.
3.2 Indvirkningens art:			x	Etableringen af pannabanen og en MUGA-banen vurderes ikke at påvirke omgivelserne væsentligt.
3.3 Indvirkningens grænseoverskridende karakter:			x	Anlægget berører ikke andre kommuner/lande og har derfor ikke grænseoverskridende indvirkninger.
3.4 Indvirkningens intensitet og kompleksitet:			x	Indvirkningens intensitet vurderes at være lav og ukompliceret, da der er tale om etablering af mindre idrætsfaciliteter på et eksisterende aktivitetsareal. De miljømæssige påvirkninger er lokale, begrænsede og ikke komplekse.
3.5 Indvirkningens sandsynlighed:			x	Projektets påvirkninger vurderes at være lokale og minimale, uden væsentlig betydning eller sandsynlighed for væsentlige miljømæssige konsekvenser.
3.6 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet:			x	Indvirkningerne vurderes at være begrænsede og forekommer primært i anlægsfasen i form af midlertidig støj, støv og øget trafik til og fra området. Disse påvirkninger er kortvarige og ophører, når anlægsarbejdet er afsluttet. Pannabanerne og multibanen etableres som permanente anlæg på et eksisterende idræts- og fritidsareal. Driften forventes ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og eventuelle påvirkninger fra aktivitet og belysning vurderes at være begrænsede og forudsigelige. Samlet vurderes projektets indvirkninger ikke at være væsentlige.
3.7 Kumulation af projektets indvirkninger med indvirkninger af andre eksisterende og/eller godkendte projekter:			x	Projektet omfatter etablering af to pannabaner og en multibane på et eksisterende idræts- og fritidsareal. Der er ikke kendskab til andre eksisterende eller godkendte projekter i området, som sammen med projektet kan medføre væsentlige kumulative miljøpåvirkninger. De væsentligste påvirkninger er knyttet til anlægsfasen og består primært af midlertidig støj, støv og anlægstrafik. Disse påvirkninger ophører ved anlægsarbejdets afslutning. Driftsfasens påvirkninger vurderes at være begrænsede, og projektet vurderes derfor ikke at give anledning til væsentlige kumulative påvirkninger sammen med andre projekter.
3.8 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne:			x	Projektet er tilpasset de eksisterende forhold på sportsanlægget. De to pannabaner og multibanen placeres inden for eksisterende idrætsarealer og med afstand til bygninger,

				terrasser og byggelinjer. Regnvand håndteres som under de eksisterende forhold. Eventuelle påvirkninger i form af støj, støv og trafik er begrænset til anlægsperioden, mens overskudsjord bortkøres til godkendt modtageanlæg. Belysningen etableres med afskærmede armaturer rettet mod spillearealet for at minimere lysspild. På den baggrund vurderes projektets indvirkninger på miljøet at være begrænsede, og påvirkningerne kan i vidt omfang begrænses gennem projektets indretning og de planlagte afværgeforanstaltninger. Projektet vurderes derfor ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.
Konklusion				
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvensrapport:			x	På baggrund af screeningen vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Som grundlag for ovenstående screening er følgende materiale benyttet:

- Danmarks miljøportal
- Ansøgningsskema, jf. Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) modtaget den 11-07-2026

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Etablering af 2 stk. pannabaner og 1 stk. multibane med kunstgræsbelægning ved Skalborg Sportsklub. Projektet omfatter jordarbejde, bundopbygning i stabilgrus og stenmelslag, etablering af kunstgræs, hegn, bander og lysmaster omkring multibanen.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Skalborg Sportsklub Hobrovej 435 9200 Aalborg Kontakt: Morten Bartho morten.bartho@gmail.com	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	KOMPAN Danmark A/S Att.: Jakob Klose Sjørup C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense SØ 22350584 jaksjo@kompan.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Dyrskuevej 2 9200 Aalborg Matr.nr. 1if	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Vedlagt – 1:5000	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Anlægsarbejder i byzone, herunder etablering af idrætsanlæg og fritidsanlæg.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Arealet ejes ikke af bygherre. Matrikel: 1if Adresse: Dyrskuevej 2	

	9200 Aalborg	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Fremtidig anvendelse: Idræts- og fritidsanlæg. Nyt befæstet areal: ca. 505 m² Bygninger: Ingen.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Samlet projektareal: ca. 505 m² Projektet omfatter: • 1 multibane • 2 pannabaner • kunstgræs • stabilgrus • stenmelsbund • hegn • bander • lysmaster Der etableres ingen bygninger. Ingen grundvandssænkning. Ingen nedrivning. Overskudsjord: ca. 127 m³ , bortkøres til godkendt modtageanlæg.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Stabilgrus Stenmel Betonfundamenter Stål Kunstgræs Vand: Kun almindeligt forbrug til støvdæmpning. Affald: Overskudsjord og emballage. Spildevand: Ingen. Regnvand: Nedsives som eksisterende forhold. Anlægsperiode: ca. 2-3 måneder.	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ingen til minimalt råstofforbrug 0,5-1 m ³ kvatsand Ingen mellemprodukter. Ingen færdigvarer. Intet vandforbrug ud over almindeligt vedligehold.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Farligt affald: Nej. Andet affald: Normalt vedligeholdelsesaffald. Spildevand: Ingen. Regnvand: Nedsivning som eksisterende.	
Projektets karakteristika	Ja	Nej
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☒	☐
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☐	☒
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i	☒	☐

branchebekendtgørelsen?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Anlægsfasen er omfattet af almindelige kommunale retningslinjer for bygge- og anlægsarbejde
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Der etableres lysmaster rettet mod banen med afskærmet belysning.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Projektet vurderes at kunne rummes indenfor lokalplanens formål om fritids- og idrætsanlæg
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke: Situationsplanen viser afstand til byggelinje.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			601 m - Mose
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1420 m
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			5913 m
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Projektet vurderes ikke sammen med øvrige aktiviteter at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet er tilpasset de eksisterende forhold på sportsanlægget. Banerne placeres indenfor eksisterende idrætsarealer og med afstand til bygninger, terrasser og byggelinjer. Regnvand håndteres som eksisterende forhold. Støj, støv og trafik begrænses til anlægsperioden. Overskudsjord bortkøres til godkendt modtageanlæg. Belysningen etableres med afskærmede armaturer rettet mod spillearealet for at minimere lysspild.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 9-7-2026

Bygherre/anmelder:



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets

forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.





Målforhold

Dato

1:50000

11-07-2026

Signaturforklaring

Natura 2000 områder

Natura 2000

NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse (DAI)

NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse

NATURA 2000 - Habitatområder (DAI)

NATURA 2000 - Habitatområder

Ramsar områder

Ramsarområder

Beskyttede havstrategiområder

Beskyttede havstrategiområder

Strengt beskyttede havstrategiområder

Strengt beskyttede havstrategiområder

Natur- og vildtreservater

Natur- og vildtreservater

Klitfredning

Klitfredningflade gældende

Strandbeskyttelse

Strandbeskyttelseflade gældende

Beskyttede vandløb

Beskyttede vandløb

Beskyttede naturtyper

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

Sø

Fredede områder

Fredede områder

Fredede områder, forslag

Fredede områder, forslag

Viste punkter





Målforhold

Dato

1:5000

11-07-2026

Signaturforklaring

Natura 2000 områder

Natura 2000

NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse (DAI)

NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse

NATURA 2000 - Habitatområder (DAI)

NATURA 2000 - Habitatområder

Ramsar områder

Ramsarområder

Beskyttede havstrategiområder

Beskyttede havstrategiområder

Strengt beskyttede havstrategiområder

Strengt beskyttede havstrategiområder

Natur- og vildtreservater

Natur- og vildtreservater

Klitfredning

Klitfredningsflade gældende

Strandbeskyttelse

Strandbeskyttelsesflade gældende

Beskyttede vandløb

Beskyttede vandløb

Beskyttede naturtyper

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

Sø

Fredede områder

Fredede områder

Fredede områder, forslag

Fredede områder, forslag


Viste punkter













Power: 200 W

Lumens: 26.270 Lm

Light Tone: 5000K Cold Light

Voltage: AC 220-240 V

LED Type: Chip LumiLeds High Brightness SMD3030

Driver: Driver Philips

Color rendering index: CRI>80

Power factor: FP>0.95

Material: Aluminum

Adjustable: With Clamp

Opening Angle: 120°

Durability: 50,000 hours of life

Degree of watertightness: Outdoor IP65

Dimensions: 35,3x43,1x6,1 cm

Lyspunktshøjde	6 m
Sammenklappelige	Nej
Med opstigningshjælp	Nej
Med grundplade	Nej
Antal inspektionsluger	1
Overfladebehandling	Galvaniseret
Vægtykkelse	3 mm
Samlet længde	6.5 m
Diameter mastetop	60 mm
Udlægger	Ingen
Material	Stål
Trinvis form	Ja
Diameter på basen	114 mm

[Katalog](#) > [Belysning](#) > [Udendørs armaturer](#) > [Projektører](#)

Farvetemperatur	5700 - 5700 K
-----------------	---------------

Farvegengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
------------------------	-------------------

Lysstrøm	28000 - 28000 lm
----------	------------------

Effektiv lysstrøm	28000 lm
-------------------	----------

Effektfaktor	0.95
--------------	------

Flicker Pst LM	0.004
----------------	-------

Justerbar farvetemperatur	Nej
---------------------------	-----

justerbar lysstrøm	Trinløst variabel
--------------------	-------------------

Justerbar lysfordeling	Nej
------------------------	-----

Bredde	396 mm
--------	--------

Højde/dybde	54 mm
-------------	-------

Stroboscope SVM	0.008
-----------------	-------

Længde	400 mm
--------	--------



Produkter



Fastbox



Kurv

1



Ordre



Chat