



Screening af etablering rørlægning af delstrækning af privat vandløb på matr.nr. 17c V. Halne By, Vadum

Screeningen er foretaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK 1608 af 09/12/2024. Screeningen er foretaget i henhold til § 21 og bilag 6 i loven. Dette bilag fastlægger kriterier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få en væsentlig virkning på miljøet, og at der dermed skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvensrapport (VVM). De følgende afsnit er opbygget i overensstemmelse med strukturen i bilag 6 om:

- 1) Projektets karakteristika.
- 2) Projektets placering.
- 3) Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Myndighed	Aalborg Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning:	Der ansøges om tilladelse til at rørlægge ca. 225 m af privat grøft på matr.nr. 17c V. Halne By, Vadum. Vandløbet ønskes rørlagt i forbindelse med opførelsen af gylletank på ejendommen, således afstandskrav på 100 m til den åbne del af vandløbet overholdes. Rørlægningen sker som en forlængelse af den eksisterende overkørsel mellem markerne.
Navn og adresse på bygherre:	Rasmus Gramkow Pedersen Thisted Landevej 131, 9430 Vadum
Bygherres kontaktperson og telefon nr:	Søren Hoff Brøndum, Agillix 21212710
Projektets placering:	Thisted Landevej 131, 9430 Vadum Matr.nr. 17c V. Halne By, Vadum
Projektet berører følgende kommuner:	Aalborg Kommune

Oversigtskort i målestok:				
Kortbilag i målestok: 1:5000				
Forholdet til reglerne om miljøvurdering (VVM – konkret projekt)		Ja	Nej	
Anlægget er opført på bilag 1 i lov nr. 4 af 3. januar 2023:		X	X	Hvis ja, obligatorisk pligt om en miljøkonsekvensvurderingsrapport – nr. og navn fra bilag 1)
Anlægget er opført på bilag 2 i lov nr. 4 af 3. januar 2023:		X		Punkt nr. 10, f) på bilag 2) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
Vurderes det, at anlægget kan få indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier:				
1. Anlæggets karakteristika:	Ikke relevant	Ja	Nej	Vurdering
Hele projektets dimensioner og udformning:				
1.1 Arealbehovet i ha:	X			Projektet vedr. rørlægning af vandløb, så der er ikke arealbehov.
1.2 Er der andre ejere end Bygherre?			X	Projektet er beliggende på bygherres ejendom.
1.3 Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³ :	X			Ved selve rørlægningen skal der ikke bygges.
1.4 Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X			Se ovenstående.

1.5 Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter: Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet:			X	Det vurderes, at projektet ikke kumulerer med andre eksisterende og/eller godkendte projekter.
1.6 Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: - Råstoffer – type og mængde: - Mellemprodukter – type og mængde: - Færdigvarer – type og mængde:	X			Ikke relevant.
1.7 Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde i både anlægs- og driftsfase:	X			Ikke relevant.
1.8 Behov for vand – kvalitet og mængde både i anlægs- og driftsfase:	X			Ikke relevant.
1.9 Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:			X	Forudsætter ikke yderligere vandforsyningskapacitet.
1.10 Forudsætter anlægget inddragelse af jordarealer:			X	Forudsætter ikke inddragelse.
1.11 Forventes anlægget af påvirke biodiversiteten:			X	Projektet vurderes ikke at påvirke biodiversiteten, da vandløbet er en privat grøft, der benyttes til afvandingsgrøft. Rørlægningen sker i forlængelse af allerede eksisterende (intern) overkørsel mellem ejendommens marker.
Affaldsproduktion:				
1.12 Affaldstype og mængder, som følge af anlægget i både drift- og anlægsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand:	X			Ved etablering/anlægning af rørlægningen af vandløbet, tages der hensyn til, at der ikke udledes sediment nedstrøms vandløbet i forbindelse med gravearbejder i anlægsfasen.
1.13 Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:	X			Kræver ikke bortskaffelse af affald og spildevand.
Forurening og gener:				Der er ikke registreret jordforurening på matriklen, der hvor rørlægningen etableres.
1.14 Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:			X	Det vurderes, at vejledende grænseværdier ikke overskrides.
1.15 Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:			X	Det vurderes, at vejledende grænseværdier ikke overskrides.
1.16 Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:			X	Rørlægningen vil ikke give anledning til vibrationsgener.
1.17 Vil anlægget give anledning til støvgener:			X	Rørlægningen vil ikke give anledning til støvgener.
1.18 Vil anlægget give anledning til lugtgener:			X	Rørlægningen vil ikke give anledning til lugtgener.
1.19 Vil anlægget give anledning til lysgener:			X	Rørlægningen vil ikke give anledning til lysgener.
Risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden:				

1.20 Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld og/eller katastrofer forårsages af klimaændringer:			X	Rørlægningen forventes ikke at udgøre en risiko for uheld og/eller katastrofer forårsaget af klimaændringer.
1.21 Risiko for menneskers sundhed (fx som følge af vand- eller luftforurening):			X	Rørlægningen forventes ikke at udgøre en risiko for menneskers sundhed.
2.Projektets placering				
Den eksisterende og godkendte arealanvendelse:				
2.1 Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:			X	Rørlægningen forudsætter ikke ændring af eksisterende arealanvendelse.
2.2 Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:			X	Der er ikke vedtaget lokalplan for området.
2.3 Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:			X	Rørlægningen forudsætter ikke ændring af kommuneplanen.
Naturressourcernes relative rigdom, forekomst m.m.:				
2.4 Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet, regenereringskapacitet i området og dets undergrund, herunder grundvand og grundvandssænkning m.m.:			X	Rørlægningen vil ikke udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet. Det er oplyst, at der ikke er anlagt drænledninger ud i vandløbet. Der er ikke behov for grundvandssænkning.
Det naturlige miljøes bæreevne:				
2.5 Indebærer anlægget en mulig påvirkning af vådområder, områder langs bredder, flodmundinger:			X	Rørlægningen er ikke beliggende nær vådområder, områder langs bredder eller flodmundinger.
2.6 Kystområder og havmiljøet:			X	Projektet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Det vurderes ikke at projektet vil påvirke kystområdet eller havmiljøet, da projektet ikke i sig selv medfører negativ påvirkning af de åbne kysters naturlige samt landskabelige værdier.
2.7 Bjerg og skovområder og forudsætter anlægget rydning af skov:			X	Der fældes ingen træer i forbindelse med projektet.
2.8 Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af naturreservater eller naturparker:			X	Projektet er beliggende udenfor områder, der er udpeget som naturreservat, og projektet vurderes ikke at være i strid med eller til hinder for etablering af naturreservater eller naturparker.
2.9 Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder:			X	Nærmeste § 3 beskyttet vandløb iht. Naturbeskyttelsesloven er det offentlige vandløb Skifferbækken, der er beliggende ca. 550 m mod øst. Skifferbækken er ikke et målsat vandløb iht. Vandområdeplaner 2021 – 2027. Vandløbet der rørlægges, har fungeret som en afvandingsgrøft, og vurderes ikke at have nogen nævneværdig naturmæssig værdi. Projektet har ligeledes ingen direkte påvirkning af det beskyttede vandløb og eventuelle ændringer i overfladeafstrømningen fra projektområdet til vandløbet vurderes at være så lille, at den ikke har nogen påvirkning af Skifferbækkens tilstand. Afstand til nærmeste beskyttelse naturområde er engareal, der er beliggende ca. 450 m mod nordøst for projektområdet. Vandløbet har ingen hydrologisk forbindelse til engen, og projektet vurderes derfor ikke at have nogen væsentlig påvirkning på dette område. Det nærmeste Natura-2000 område er <i>Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal og Ulvedybet og Nibebredning</i> , der er beliggende ca. 1.1 km mod syd fra projektområdet. Vandløbet ender, gennem vandløbssystemet, ude i Limfjorden, der er beliggende i Natura-2000 området, men projektet vurderes ikke at være af sådan en karakter, at det vil have nogen påvirkning af området. Projektområdet kan være udbredelsessted for oddere. Projektområdet vurderes ikke at være et attraktivt yngle- og rasteom-

				råde, da vandløbstrækningen løber gennem markarealer i omdrift uden oplagte skjulesteder. Der fældes ingen træer i forbindelse med projektet, som kan være mulige levestedet for arter af flagermus. Projektområdet vurderes ikke at være attraktivt yngle- og rasteområde for arter af padder. Vandløbet løber gennem marklandskab i omdrift uden nødvendige skjulesteder. Vandløbet vurderes heller ikke at være korridor ifm. migration mellem yngle- og rasteområdet. Risikoen for individdrab ifm. rørlægningen vurderes derfor at være lille.
2.10 Områder hvor det ikke er lykkedes at opfylde miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lovgivningen: - Overfladevand: - Grundvand: - Naturområder: - Boligområder (støj/lys og Luft):			X	Nærmeste offentlige vandløb er Skifferbækken, der ikke er målsat i Vandområdeplanerne og er beliggende ca. 550 m øst for projektområdet. Vandløbet, der rørlægges, er ikke et målsat vandløb, og har udløb til Limfjorden via vandløbssystem (grøftesystem) på andre ejendomme. Det vurderes ikke at projektet vil hindre mål opfyldelse i Limfjorden.
2.11 Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			X	Ejendommen er en landbrugsejendom og er ikke beliggende i et tætbeholdt område.
2.12 Kan anlægget påvirke vigtige landskabstræk:— historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske:			X	Projektområdet ligger i et område uden registrerede kulturhistoriske værdier og vurderes ikke at påvirke landskabets karakter.
2.13 Er anlægget tænkt placeret indenfor:			X	Ejendommen er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Projektets omfang og placering vurderes ikke at påvirke kystnærhedszonen, da formålet med udpegningen af kystnærhedszonen er, at kysterne bevares og kan udgøre landskabelige helheder.
Vurderes det fortsat - jf. ja'erne i besvarelserne under punkt 1 og 2 ovenfor - at projektet forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i relation til:				
3.Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet				
3.1 Indvirkningens størrelsesorden og rummelige udstrækning fx geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt:				
3.2 Indvirkningens art:				
3.3 Indvirkningens grænseoverskridende karakter:				
3.4 Indvirkningens intensitet og kompleksitet:				
3.5 Indvirkningens sandsynlighed:				
3.6 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet:				
3.7 Kumulation af projektets indvirkninger med indvirkninger af andre eksisterende og/eller godkendte projekter:				
3.8 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne:				
Konklusion				
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvensrapport:				Resultatet af screeningen giver ikke anledning til at antage, at rørlægningen af det pågældende vandløb vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Det er derfor kommunens vurdering at projektet ikke giver anledning til en fuld miljøvurderingskonsekvensrapport.



Som grundlag for ovenstående screening er følgende materiale benyttet:

- Danmarks miljøportal
- Arter.dk
- Ansøgningsskema modtaget d. 22-08-2026 jf. bilag 1 i Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (BEK nr. 1608 af 09/12/2024)