



Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Teknik og Miljø
Natur Vej og BBR TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4520696209

Sagsnr.: 2026-011302
Dok.nr.: 2026-011302-22

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

08.05.2026

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

Afgørelse om. at der ikke udarbejdes miljøkonsekvensrapport (VVM) for restaurering af Binderup Å fra 5133 til st. 3846

Aalborg Kommune, Myndighed og Service, har den 22.01.2026 modtaget jeres ansøgning vedrørende restaureringsprojekt i Binderup Å fra 5133 til st. 3846, herunder restaureringsindsatser, regulering af vandløb og krydsning af vandløb. Ansøgningsscreeningskema er eftersendt d. 27.03.2026.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af den 03.01.2023 (Miljøvurderingsloven).

Projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10 f, Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb, punkt 3b, Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), og punkt 13a, Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændringer eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har den 12. januar 2026 truffet afgørelse om kompetenceoverdragelse for det samlede projekt for omlægning af gasledning (vedlagt ansøgning som bilag "Kompetenceoverdragelse"). Med afgørelsen findes beskrivelse af omlægningen af gasledningen, som foregår via underboring under §3 areal og Binderup Å. Underboringen sikrer, at der ikke vil være §3 arealer der påvirkes ved ilægning af nyt og dybere liggende rør. Den eneste påvirkning vil være opgravning af eksisterende rørledning, hvor røret opgraves på en strækning af ca. 48 meter.

Afgørelse

Aalborg Kommune, Myndighed og Service, har på baggrund af ansøgningen og en screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses her i brevet og i vedlagte screeningskema.

Afgørelsen vil blive offentliggjort d. 08.05.2026 under *Høringer og afgørelser* på [Aalborg kommunes hjemmeside](http://aalborg.kommunes hjemmeside).

Baggrund for afgørelsen

Aalborg Kommune, Drift og Cirkulær udvikling, har ansøgt om tilladelse til restaurering af Binderup Å fra 5133 til st. 3846. Projektstrækningen, vandområde o8922_b, Binderup Å, er omfattet af Vandområdeplan II Jylland-Fyn for perioden 2021-2027. Indsatserne består i:

- Punktbaserede restaureringer (fjernelse af spærringer (AAL-1065))
- Større strækningbaserede restaureringer (genslyngning)
- Mindre strækningbaserede restaureringer (udlægning af groft materiale)

Projektet involverer fjernelse af tre spærringer omkring Binderup Mølle. De tre spærringer som fjernes er opstemningen ved fisketrappen v. Aalborgvej 99, opstemningen ved fisketrappen syd for Ny Nibevej og opstemningen ved reguleringsbygværket mellem Ny Nibevej og den del af Aalborgvej, som har status som privat fællesvej. Vandløbsbundkoten udlignes omkring spærringerne ved at vandløbsbunden hæves nedstrøms opstemningerne og sænkes nedstrøms opstemningen på en længere strækning. Vandløbsbunden etableres med groft bundsubstrat på hele projekts-trækningen, hvortil der udlægges større sten og dødt ved.

Restaureringen indebærer også genslynges på strækninger, som minimum har et fald på 1 promille, samt anlæg af fladere brinkanlæg. Vandløbet etableres med et anlæg på 1:3. På enkelte strækninger regulerer man ikke brinken. Bundbredden etableres som udgangspunkt med en bundbredde på 4 meter.

Projektet indebærer samtidigt regulering af omløbet, hvor Binderup Å lige syd for Aalborgvej deler sig i to, hvorefter den samles igen, først lige nord for Aalborgvej og igen senere ved projektområdets nordligst afgrænsning. Omløbet blokeres ved at den starten på omløbet tilkastes. Den resterende del af omløbet forbliver åbnet for at håndterer dræn, spildevand og overfladevand fra oplandet. Oplandet til omløbet ændres ikke ifm. restaureringsprojektet. Omløbet blokeres og hele vandføringen ledes under Ny Nibevej.

Broen over den af Aalborgvej, som har status som privat fællesvej, inkl. fundament nedrives og vandløbet reetableres med en skikkelse som følger den øvrige projektstrækning.

Restaureringsprojektet forudsætter at gasledningen, som krydser Binderup Å langs Bjergbanestien, omlægges, således den krydser vandløbet i projekteret st. 4207, ca. 14 m. nedstrøms broen på Bjergbanestien.


Der etableres erosionssikring af vandløbsbrinker på fem lokaliteter, hvor de omkringliggende arealer er særligt udsatte overfor at vandløbet mæandrer. Vandløbet opbygges i sten, for at sikre at vandløbet ikke mæandrer ind i veje og det nærværende liggende dambrug.

I anlægsfasen ifm. arbejdet omkring Ny Nibevej og Aalborgvej 99 ledes vandet midlertidigt over i den sydlige fisketrappe og gives afløb til omløbet. Vandstanden må ikke overstige kote 4,49 m DVR90 svarende til flodemålet for at hindre oversvømmelse. Ved meget store vandføringer kan der være risiko for, at den sydlige fisketrappe ikke kan håndtere hele vandføringen, hvorfor der evt. suppleres med overpumpning.

Der etableres et midlertidigt sandfang på ca. 30 meter længde i fuld vandløbsbredde ved fordybning på max 1 meter i vandløbsbunden. Sandfanget placeres mellem projekteret st. 4140-4170. I anlægsperioden driftes sandfanget og tømmes regelmæssigt med henblik på at undgå sandvandring i Binderup Å.

Projektområdet er ikke omfattet af gældende kommuneplanrammer eller lokalplaner. Projektet i sig selv forudsætter ikke landzonetilladelse.

Projektet forudsætter tilladelse efter vandløbslovens §§37 og 47 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Derudover skal bygherre søge alle nødvendige tilladelser til nedrivning af bygning, midlertidig grundvandssænkning, gravetilladelser, håndtering af byggeaffald og jord, etablering af vendeplads mv.



Figur 1 Oversigt over de tiltag som er en del af restaureringsprojektet.

Høring

Projektet har været i høring hos lodsejere og berørte myndigheder. Der er ikke kommet bemærkninger til projektet som har relevans for Kommunens screening af projektet.

Sammenfatning og konklusion

Screeningen viser, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. På den baggrund vurderes projektet ikke at være VVM pligtigt, og der skal dermed ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Der er særligt lagt vægt på, at det ansøgte projekt, hverken alene eller sammen med andre projekter, medfører tilstandsændringer i beskyttet natur, påvirker den gunstige bevaringsstatus for arter eller naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller på virker arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Ligeledes vurderes der ikke at være risiko for manglende målopfyldelse i målsatte vandområder, og projektet indebærer ingen risiko for menneskers sundhed i forhold til støj, luft- eller lysforurening, samt at projektet ikke vurderes at påvirke de afvandsmæssige forhold eller medvirke til øget risiko for oversvømmelse.

Funktionel opdeling

For at forebygge interessekonflikter stiller lov om miljøvurdering af planer og programmer krav til en funktionel opdeling mellem bygherrefunktionen og myndighedsfunktionen i de tilfælde, hvor Aalborg Kommune varetager begge opgaver. I hvert enkelt tilfælde vurderer de involverede parter i Aalborg Kommune derfor, hvorledes denne opdeling i praksis kan ske, under hensyntagen til de nødvendige kompetencer på begge områder.

I denne sag er *Team Naturgenopretning* under afdelingen *Cirkulær Udvikling* i forvaltningsgren *Drift og Cirkulær Udvikling* bygherre og står som afsender af ansøgningen. *Team Vandløb* under afdelingen *Natur, Vej og BBR* i forvaltningsgren *Myndighed og Service* har udpeget en screeningsansvarlig medarbejder, som har et kendskab til den aktuelle projekttype, men som ikke tidligere har været involveret i arbejdet med det konkrete projekt, og som er placeret under en anden afdelingsleder end bygherre-funktionen. Herved anser Aalborg Kommune kravene i Miljøvurderingslovens §40 for at være opfyldt.

Øvrige bemærkninger

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før projektet kan etableres. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning med oversigtskort og bilag af 27.03.2026 samt dertil supplerende oplysninger.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens §39.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport af projektet, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Klagefristen er **den 5. juni 2026**.

Klagevejledning fremgår til sidst i afgørelsen som bilag.

Venlig hilsen

Camilla Høgh Ibsen
Landinspektør

+4520696209

Kopi til:

Lodsejere

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, dnaalborg-sager@dn.dk

Noah, noah@noah.dk

Greenpeace, info.dk@greenpeace.org

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Nordjylland, rangerdanmark@gmail.com

Berørte myndigheder som er hørt

Bilag:

Bilag 1: Klagevejledning efter Miljøvurderingsloven

Bilag 2: Screeningsskema

Bilag 3: Ansøgningsscreeningsskema

Bilag 1

Klagevejledning afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Klage over afgørelse efter miljøvurderingsloven (VVM) kan, så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettigede er:

- Miljø- og fødevarerministeren,
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald,
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljøet eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes hus](#).

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort.