



Teknik og Miljø

Byggeri, TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
THOLI

Sagsnr.:
S2025-4596

BFE-nummer
8063778

Matr.nr.
2o, Erkilstrup, Lundby

28. juli 2026

Landzonetilladelse

Erkilstrup, Lundby - 2o

matr.nr. 2o, Erkilstrup, Lundby

På baggrund af din ansøgning modtaget den 28-04-2025 med seneste supplerende materiale modtaget den 11.05.2026 meddeler Aalborg Kommune hermed efter planlovens § 35, stk. 1,

Landzonetilladelse til nedgravet gyllebeholder på 2.500 m³ med teltdug, samt udjævning af mark med overskudsjorden svarende til 1.130 m³

Tilladelsen omfatter landzonetilladelse til gyllebeholder på 2.500 m³ med teltdug. Gyllebeholderen får en diameter på 26,81 meter og sider med en højde på 2,5 meter, da gyllebeholderen graves 2 meter ned. Gyllebeholderen etableres med en teltdug i lysegrå farve med en højde på 4,9 meter. Gyllebeholderen inklusive teltdug får derfor en samlet højde på 7,5 meter. Overskudsjorden fra nedgravning af gyllebeholderen, svarende til 1.130m³, bruges til at udjævne fordybninger i marken.

Der etableres afskærmende beplantning omkring gyllebeholder udover den eksisterende skærmende beplantning mod nordvest og syd for gyllebeholderen jf. afgørelsens vedlagte kortbilag.

Gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for driften af den pågældende landbrugsejendom, men er omfattet af krav om landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til udformningen og beliggenheden af gyllebeholderen, da denne opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, da ejendommen er bygningsløs.

Aalborg Kommune henviser til afgørelsens redegørelse og begrundende, for uddybning af gyllebeholderens erhvervsmæssige nødvendighed, samt henviser til afgørelsens bilag, der viser placeringen for den ansøgte gyllebeholder, beplantning samt gyllebeholderens type.

Vilkår

Tilladelsen er givet med følgende vilkår, om:

- at eksisterende beplantningsbælter, markeret på vedlagte bilag bevares for at skærme for gyllebeholderen mod nordvest og syd. Såfremt den eksisterende beplantning mod nordvest og syd fjernes, skal der etableres et nye beplantningsbælte mod nordvest og syd for gyllebeholderen iht. planlovens § 36, stk. 2, for at skærme for gyllebeholderen, som vist på vedlagte bilag.

Nye beplantningsbælter skal etableres og vedligeholdes sammenhængende og består af én eller flere naturligt hjemmehørende arter, som under normale vækstvilkår kan forventes at blive 8,5 til 15 meter højde. Beplantningsbælterne skal have en bredde på minimum 5 meter.

- at der omkring gyllebeholderen skal etableres og vedligeholdes et nyt og sammenhængende beplantningsbælte som vist på vedlagt bilag. Beplantningen skal bestå af en eller flere naturligt hjemmehørende arter, som under normale vækstvilkår kan forventes at blive 8,5 til 15 meter højde. Beplantningsbæltet skal have en bredde på minimum 5 meter.
- At gyllebeholderen fjernes når gyllebeholderen ikke længere er nødvendigt for driften af landbrugsejendommen, eller senest er fjernet 1 år herefter.

Vilkår af varig interesse kan kommunen jf. planlovens § 55 tinglyse på ejendommen. Kommunen opkræver tinglysningsgebyret på 1.850 kr. hos ejer.

Redegørelse

Det konkrete forhold omfatter landzonetilladelse til gyllebeholder på 2.500 m³ med teltdug på matr.nr. 2o Erkilstrup, Lundby med adgangsvej fra Erkildstrupvej, som indgår i ejendommen med adresse Nymøllevej 157, 9240 Nibe. Ejendommen er noteret som landbrugsejendom uden beboelse på 75,81 ha, og består af 3 matrikler.

Matriklen er omfattet af drikkevandsinteresser, Grønt Danmarkskort - særlige naturområder og økologiske forbindelser, Indsatsområder vedr. drikkevandsinteresser, Indvindingsoplande Aalborg Kommune, landskabshensyn - 17. Store Ajstrup Bakkelandskab, Oversvømmelse fra regnvand – skybrud (2050 samt 2100). Dog er den specifikke placering omfattet af drikkevandsinteresser, landskabshensyn - 17. Store Ajstrup Bakkelandskab.

Det område på matriklen, hvor gyllebeholderen er ansøgt ligger i kote 17 – 18. Gyllebeholder placeres minimum 30 meter fra naboskel mod syd, 15 meter fra skel mod vej, og omkring 317 meter fra nærmeste naboskel med beboelse.

Gyllebeholderen skal anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning/afgasset biomasse, som kommer fra ejers husdyrbrug på Nymøllevej 157, 9240 Nibe.

Gyllebeholderen skal anvendes i forbindelse med landbruget med henblik på opbevaring af husdyrgødning der skal udbringes på planteavlsejendommene, som tilsammen har et dyrket areal på 75,81 ha:

- Matrikel nr.: Erkilstrup, Lundby, 0002o, BFE: 8063778
- Matrikel nr.: Lundby By, Lundby, 0018c, BFE: 7359525
- Matrikel nr.: Fredsgård, Lundby, 0003b, BFE: 7655338

På disse matrikler er der ikke husdyrbrug. Ydermere skal gyllen fragtes til Vesthimmerland biogas, hvor den herefter kommer retur til opbevaring og efterfølgende spredning på markerne.

Der findes allerede 3 siloer på hhv.:

- 2.050m³ på ejendommen Viderupgårdsvej 10, 9240 Nibe
- 1.500m³ på ejendommen Nymøllevej 157, 9240 Nibe
- 500m³ på ejendommen Nymøllevej 157, 9240 Nibe

Udbredningsarealet for de tre matrikler udgør 75,81 ha, og ligger til grund for beregning af gyllebeholderens nødvendige kapacitet. Størstedelen af udbredningsarealet er beliggende lige omkring eller i nærheden af den ansøgte gyllebeholder.

Udbredningsarealet omkring gyllebeholderen er 75,81 ha. Sædskiftet er præget af grovfoderproduktion. Husdyrgødningen som kommer fra ejers husdyrbrug, indeholder en gennemsnits N-koncentration på 5,94 kg N/m³. Husdyrgødningen afsættes til biogasanlæg hvorefter af den afgasset biomasse returneres og skal anvendes på udbredningsarealerne. Biomassen har i gennemsnit en N-koncentration på 5,94 kg N/m³.

Det fremgår desuden af ansøgningen at udbredningsarealerne er omfattet af det generelle harmonikrav på 170 kg N/ha, hvilket også ligger til grund for beregningen af gyllebeholderens nødvendige kapacitet.

Beregning

$$G_{ha} = \frac{N_{maks}}{N_{Gylle}} = \frac{170 \text{ kg N/ha}}{5,94 \text{ kg N/m}^3} = 28,68 \text{ m}^3/\text{ha}$$

$$A_{krav} = A \times G_{ha} = 75,81 \text{ ha} \times 28,68 \text{ m}^3/\text{ha} = 2.170 \text{ m}^3$$

$$A_{krav} \approx 2.200 \text{ m}^3$$

$$A_{krav} = A \times G_{ha}$$

N_{maks} = Maksimalt tilladt kvælstof pr. ha

N_{Gylle} = Gennemsnitlig kvælstofindhold af gylle

G_{ha} = Gyllemængde pr. ha

A = Areal

A_{krav} = Samlet gyllemængde eller arealkrav

Kommuneplanens retningslinjer

Drikkevandsinteresser

Boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger, skal friholdes for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

Der må ikke udlægges nye arealer til byudvikling eller planlægges for ændret anvendelse i indvindingsoplande/kildepladszoner til almene vandværker, hvis det medfører øget fare for forurening af grundvandet.

Ved nyudlæg af arealer til byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) skal der ske en særlig vurdering i forhold til at fremtidssikre muligheder for indvinding af vand til almen vandforsyning.

Landskabshensyn - 17. Store Ajstrup Bakkelandskab

Store Ajstrup Bakkelandskab ligger i kommunens vestlige del og er især karakteriseret ved et bølget til storbakket landbrugspræget landskab med få naturområder. Bebyggelsen i området består af mindre gårde ofte langs vejene og overvejende beliggende i den sydlige del af området.

Ny bebyggelse bør ske i byerne Store Ajstrup og Lundby. Ny bebyggelse i det åbne land bør indpasses i den eksisterende landskabskarakter med bebyggelsen langs vejene og mønstret af levende hegn.

Ny bebyggelse kan med fordel indpasses og forankres landskabeligt ved brug af beplantning og levende hegn. Nødvendigt landbrugsbyggeri bør placeres i tilknytning til de eksisterende bygningsmasser. Nyt landbrugsbyggeri kan tilpasses landskabet ved ikke at være placeret på de højeste partier i landskabet.

Anden lovgivning

Natura 2000

Der er foretaget en vurdering efter planhabitatbekendtgørelsens § 4, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, pkt. 2.

Det ansøgte er ikke beliggende inden for et Natura 2000 område. Det nærmeste Natura 2000 område "Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal", som ligger ca. 2,8 km mod nordøst. Dertil ligger Natura 2000 området "Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede" cirka 3 km mod syd. På baggrund af afstanden og projektets omfang vurderes det, at projektet hverken alene eller sammen med andre planer og projekter kan medføre en væsentlig påvirkning på arter eller naturtyper, som er opført på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

Der er foretaget en vurdering efter planhabitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, pkt. 2.

Der er i en 5 km radius fra projektområdet (jf. arter.dk), kendskab til forekomst af følgende relevante bilag IV-arter: Spidssnudet frø, stor vandsalamander, Stor ildfugl, markfirben, løgfrø, odder, sydflagermus, og Gul Stenbæk. Nærmeste konkrete fund af bilag IV-arter er spidssnudet frø ca. 730 m syd for projektområdet.

Spidssnudet frø

Afstanden til nærmeste ynglevandhul er ca. 1 km. Projektarealet vurderes ikke at udgøre et rasteområde for individer, som yngler der. Projektarealet rummer ikke i sig selv potentiel ynglelokalitet.

Stor vandsalamander

Afstanden til nærmeste sø og registrering er ca. 1 km. Stor vandsalamander er generelt ret stedfast, men den kan bevæge sig over større afstande under de rette forhold. De fleste voksne individer holder sig inden for 250 meter fra deres ynglevandhul. Derfor vurderes det ikke, at etableringen af gyllebeholderen påvirker områder negativt.

Stor ildfugl

Arten lever i sumpede områder. Den er imidlertid erklæret uddød i Danmark og er ikke observeret siden 1955. En registrering 2,2 km fra projektområdet fra 1948 har derfor ingen nutidig relevans. Arten forekommer ikke længere i landet, og projektet med etablering af en gyllebeholder kan ikke påvirke eventuelle bestande eller levesteder.

Markfirben

Markfirben har en begrænset spredningsevne, og de fleste individer er meget stedfaste. På velegnede levesteder bevæger markfirben sig typisk kun 10–20 meter fra deres faste opholdssted. De yngler og raster ofte i samme område. Markfirben kan strejfe uden for kerneområder, især hvis der er sammenhængende grønne korridorer som hegn, grøftekanter eller uplejede haver. Dog er det nærmeste fund observeret 3,5 km væk, og vurderes derfor ikke relevant for projektet.

Løgfrø

Løgfrø er registreret i en afstand af cirka 1,1 km fra projektområdet. Projektområdet er dyrkede marker, som udgør en barriere for løgfrøens vandring. Ydermere er der ikke identificeret nogen naturlige vandringsruter mellem eksisterende yngleområder og andre vådområder, som ville gå gennem projektområdet. Derfor vurderer Aalborg Kommune, at løgfrø ikke vil blive negativt påvirket af det ansøgte.

Odder

Det nærmeste registrerede fund er cirka 1,8 km fra projektområdet, men da projektet ikke involverer arbejde i vandløb, hvoraf det nærmeste ligger cirka 500 m væk, og ikke er i umiddelbar nærhed til vådområder, vurderer Aalborg Kommune, at arealet ikke udgør et egnet yngle- og rasteområde for odder.

Flagermus

Der er syd for marken nogle større nåletræer. Flagermus bruger som udgangspunkt ikke nåletræer som yngle-/rasterområde. Fundet af flagermus i nærheden vurderes ikke som væsentligt for dette projekt.

Gul Stenbæk

Gul stenbæk er observeret 4 km væk, og det vurderes ikke, at gyllebeholderen kan påvirke denne.

Samlet set vurderes projektet ikke at ville beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV.

Naboorientering efter planlovens § 35

Der er gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4. Der er ikke indgået væsentlige bemærkninger fra naboer.

Begrundelse

I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Der gælder efter loven en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, jf. planlovens §§ 36-38. Hvis forholdet ikke kræver landzonetilladelse, vil det være umiddelbart tilladt efter landzonereglerne.

Ingen af undtagelserne finder anvendelse i den konkrete sag, hvorfor det ansøgte kræver landzonetilladelse.

Bedriften har i dag en samlet kapacitet på:

- 2.050m³ på ejendommen Viderupgårdsvej 10, 9240 Nibe,
- 1.500m³ på ejendommen Nymøllevej 157, 9240 Nibe samt
- 500m³ på ejendommen Nymøllevej 157, 9240 Nibe.

Den ansøgte beholder skal erstatte den tidligere forpagtede gyllebeholder beliggende på Beltoftvej 10, 9240 Nibe. Den ansøgte beholder udfylder derfor det behov, for yderligere kapacitet på ejendommen.

Da gyllebeholderen ikke opføres i tilknytning til det eksisterende landbrugsareal i form af husdyrbrug, kræver forholdet landzonetilladelse til beliggenhed og udformning jf. planlovens § 36, stk. 2. Der er derfor udført en harmoniarealsberegning, hvilket viser, at den estimerede nødvendige opbevaringskapacitet resulterer i 2.170m³.

Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet:

- at den ansøgte gyllebeholder er erhvervsmæssige nødvendig for driften af den pågældende landbrugs-ejendom, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, da gyllebeholderens opbevaringskapacitet ikke er væsentligt større end hvad der er nødvendig i forhold til ejendommens landbrugsareal,
- der ligger en forpagtningsaftale, som beskriver at arealerne forpagtes mere end 5 år
- at den ansøgte placering er den mest hensigtsmæssige i forhold til ejendommens landbrugsarealer, ejendommens markdriften og de landskabelige, naturmæssige og miljømæssige hensyn, som skal varetages med planlovens landzonebestemmelser, samt
- at gyllebeholderen ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier.

Aalborg Kommune lægger til grund, at en gyllebeholder med et rumfang på 2.500 m³ er erhvervsmæssig nødvendig for driften af landbrugsejendommen, da den skal indeholde husdyrgødning med et forventet rumfang på 2.170 m³.

Aalborg Kommune lægger desuden vægt på at gyllebeholderen placeres i tilknytning til eksisterende beplantningsbælte som skærmer for gyllebeholderen mod den offentlige vej, at der etableres skærmende beplantningen omkring beholderen jf. planlovens § 36, stk. 2, og at gyllebeholderen har et landbrugsmæssigt formål, som er naturligt hjemmehørende på landet, og at varetagelsen af de primære erhvervsinteresser er et af de grundlæggende hensyn bag landzonereglerne.

Afslutningsvis bemærker Aalborg Kommune, at afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen er overholdt, hvorved Aalborg Kommune finder at nabohensyn i forhold til lugtgener, støjgener, støvgener og øget trafik efter hidtidig praksis som varetaget, i forhold til landzonereglerne.

Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens udpegninger, som ejendommen er omfattet af.

Gyldighed

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer den 28.07.2026, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis afgørelsen påklages, vil kommunen orientere herom.

Klagemulighed

Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet jf. planlovens § 60 a, stk. 1. En klage over denne afgørelse har opsættende virkning for projektet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet jf. planlovens 60a, stk. 2.

Hvis klagefristen på 4 uger udløber på en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.

Venlig hilsen

Thomas Lindberg
Landzonesagsbehandler

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214

Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296

Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Klagevejledning (planloven)

Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. For afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1 kan du desuden klage over kommunens vurdering, hvis du mener, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1 samt under visse betingelser landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59, stk. 2.

Klagen skal være indgivet skriftligt til Planklagenævnet ved Nævnenes Hus, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.


Klagen sendes til Nævnenes Hus, Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Aalborg Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



Landzonetilladelse til udformning, placering og etablering af gyllebeholder

Udskrevet af: Thomas Kjær Lindberg
Målestoksforhold: 1:10000



© GeoDanmark



Tidspunkt: 27-05-2026 09:30:14
Udskrevet af: Thomas Vang Lindberg
Målestoksforhold: 1:1000

Erkildstrup, Lundby - 2a
Landzonetilladelse til etablering af gyllebeholder - Ny skærmende beplantning



CONSOLIS

SPÆNCOM



XPRES tank®

XPRES tank®

GARANTERER DEN HØJESTE SIKKERHED OG HOLDBARHED

Spæncom har mere end 35 års erfaring med at udvikle, sælge, fremstille og montere miljøgodkendte tanke. Vi leverer til blandt andet landbrug, fiskeopdrættere, kommuner og entreprenører og går op i individuelle løsninger, der passer til netop dit behov. Derfor står vi heller aldrig stille!

Vores løsning på fremtidens tank hedder XPRES-tanken, der er godkendt til brug i Danmark og resten af Europa. Den lever op til de strenge nationale miljø- og kontrolkrav og giver vores kunder 10 års garanti på tæthed og konstruktion. Dermed er du sikret en langsigtet og økonomisk løsning fra dag ét.

TANKDIMENSIONER OG VARIANTER

XPRES-tanken leveres med elementstandardhøjder på 3,15 m, 4,2 m, 5,1 m og 6,0 m. De største tanke kan rumme op til 7400 m³.

RØRGENNEMFØRINGER

Spæncom projekterer rørgennemføringer i tankvæggen ud fra individuelle mål og placeringsbehov.

Vi giver optimal
sikkerhed med 10 års
garanti på tæthed og
konstruktion.

XPRES tank®

ANVENDELSESMULIGHEDER:

- Gylletanke
- Fisketanke
- Lagertanke
- Vandtanke
- Fortanke
- Salttanke
- Fodertanke



FORDELE OG ANVENDELSESMULIGHEDER

XPRES-tanken er støbt i aggressiv beton. Kvaliteten sikrer en lang levetid, og derfor giver vi 10 års garanti på tæthed og konstruktion.

Da vi bruger forspændt beton til vores XPRES-tank, kan vi sikre:

- Rundede massive elementer. Det garanterer æstetisk design og bedre mulighed for overdækning af tanken.

- Tanken er sikker. Kablerne ligger tæt på elementerne hele vejen rundt, hvilket umuliggør klatring op ad tanken.

- Synlige kabler. Det betyder, at kablerne altid med lethed kan kontrolleres.

- Kort leverings- og montageid. Kablerne opspændes med hydrau-

liske donkrafte, efter at tanken er monteret. Derefter er tanken klar til brug.

- Kun ét låseelement. Det giver let tilgængelig kontrol ved 10 års beholderkontrol



BETONLÅG

Spæcom tilbyder flere varianter, alt efter dine ønsker.


FORTANKE

Spæcom har et stort udvalg af fortanke, der alle som standard leveres med betonlåg.


VIDSTE DU...?

Undersøgelse af vores tanke i Danmark viser, at der ikke er korrosionsangreb på hverken kabler eller beton ved 5 eller 10 årige beholderkontrol.


XPRES-tanke kan leveres med følgende bundplader



Plan bund



Skrå bund
(Muslinge)



Keglestub

ÉN TOTALLEVERANDØR - vi påtager os ansvaret

Geotekniske undersøgelser

Vi formidler den lovpligtige undersøgelse af jordbunden.

Udgravning

Vi leverer teknisk bistand og tegninger forud for jordarbejdet og sørger gerne for udgravningen til din nye tank.

Bundplader

Vi støber bundpladen med beton fra et Dancert-værk. Vi tilbyder tre forskellige plader:

Plan bund – velegnet til fx minkgylle.

Skrå bund (Muslinge) – billig og let løsning til gyllehåndtering, da den skrå bund muliggør total tømning af tanken.

Keglestub – optimerer tankens indhold.

Montage

Vi udfører selv montagen af de forspændte betonelementer, ligesom vi spænder kablerne op med hydrauliske donkrafte.

Færdiggørelse

Hvis vi har forestået jordarbejdet, sørger vi også for tildækning omkring tanken.


Overdækning

Da vores tanke er forberedt til overdækning, skal der ikke foretages en yderligere forstærkning af elementer eller bundplade. Overdækningen øger tankkapaciteten, da indholdet ikke blandes med regnvand.

Opfølgning


Vores autoriserede medarbejdere foretager de lovpligtige 5 eller 10 års kontrolbesøg og sørger for al papirarbejde til myndigheder. I forbindelse med kontrolbesøgene vil alle elementer, kabler, fuger samt låseelementet blive tjekket.

REFERENCER




Fiskeopdræt - Skotland

Gylletank med overdækning




Ribe Saltlager



Lerkenfeldt Fiskeopdræt

Gylletank - Norge



Civagård lagertanke - Dronninglund



CONSOLIS

SPÆNCOM

Akacievej 1
DK-2640 Hedehusene

Borgergade 102
DK-4241 Vemmelev

Soneberg 7
DK-6000 Kolding

Letvadvej 37
DK-9200 Aalborg SV

Tlf. (+45) 8888 8200

E-mail: info@spaencom.dk
www.spaencom.dk
www.xprestank.dk

VIDEN OG ENGAGEMENT

Spæncom har mere end 65 års erfaring med projektering, produktion og montage af elementløsninger. Med fabrikker i Aalborg, Kolding og Vemmelev samt kontor i Hedehusene er vi geografisk placeret i alle dele af landet. Vi er leverandør til alsidige opgaver såsom kontordomiciler, etageboliger, kulturbyggerier, skoler, P-huse, stadioner og lignende.

Vi tilstræber at være den mest attraktive samarbejds- og sparingspartner. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at øge kundetilfredsheden, så du føler dig godt og professionelt behandlet i alle faser af et projekt.

For Spæncom skal byggeri være effektivt og bæredygtigt. Derfor arbejder alle medarbejdere i Spæncom på at gøre tingene hurtigere, smartere og mere effektivt. Her er tidlig inddragelse i projekterne og tæt samarbejde med kunden vigtige faktorer.

Vi sætter derfor gerne vores indgående viden og store erfaring i spil i projektets udviklingsfase, da det er her, grundlaget for at designe det helt rigtige byggeri er muligt. Ved at samarbejde med Spæncom får du en partner, der kan omsætte ideer til konkret betonviden og sikre et optimalt forløb, der skaber værdi for både Spæncom og dig.

Vores unikke koncept og kapacitet betyder at du kun behøver én leverandør. I selve projektfasen har vi tilknyttet en projektleder, der sikrer en effektiv styring af tid, kvalitet, distribution og økonomi. Derudover står vi ofte selv for montagen og finishen af elementerne, hvilket sikrer fælles fodslag helt ud i sidste led.

En del af Europas største producent af betonprodukter

Spæncom er en del af Consolis Gruppen, der er repræsenteret med fabrikker i mere end 30 lande over hele verden, primært i Europa og Middelhavsregionen. Consolis er europæisk markedsleder inden for byggeri og infrastruktur og er specialiseret i at udvikle og producere betonelement løsninger af høj kvalitet.