



AALBORG KLOAK A/S
Norbis Park 100
9310 Vodskov

Teknik og Miljø
Natur Vej og BBR TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4523417561

Sagsnr.: 2026-015756
Dok.nr.: 2026-015756-3

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

11.06.2026


Høringsudkast til tilladelse: Etablering af overkørsel (rørbro) i det offentlige vandløb Gade- og Melkærgrøften på matr.nr. 5a og 10a1 Ajstrup By, Ajstrup

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

Ansøgning og projektbeskrivelse

Artelia søger på vegne af Aalborg Forsyning tilladelse til etablering af overkørsel over det offentlige vandløb Gade- Melkærgrøften på matr.nr. 5a og 10a1 Ajstrup By, Ajstrup. Overkørslen etableres i forbindelse med separatkloakering, etape 2 i Ajstrup. Overkørslen etableres med et Ø600 mm betonrør med indvendig rørbund placeret 15 cm under eksisterende bundkote.

Kort over projektområdet



Afgørelsen

Aalborg kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven § 47 til etablering af en overkørsel (rørbro) mellem matr.nr. 5a og 10a Ajstrup By, Ajstrup i det offentlige vandløb Gade- Melkærgrøften i vandløbetsstation 1219-1225.

Vilkår for tilladelsen

- Rørbroens længde må ikke overstige 8 m.
- Røret skal lægges på fast bund med singels eller lignende.
- Røret skal placeres med indvendig rørbund i en kote 15 cm under vandløbets bund dvs. kote 9,99-10,02 m DVR90 (jf. målinger modtaget af Artelia d. 14.4.2026).
- Om muligt skal røret ved etablering fyldes med groft sediment i ca. 15 cm højde, så der derved etableres en naturlig bund, der flugter med vandløbsbunden ved rørets ind- og udløb.
- Vandløbets skråninger ved rørbroens ind- og udløb skal reetableres med rene materialer.
- Arbejdet skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at vandets frie løb i vandløbet ikke hindres nævneværdigt og at forurening med jord og slam begrænses mest muligt.
- Faste stoffer, der kan forurene vandløbet, må ikke tilføres dette.
- Ansøger afholder samtlige udgifter til etablering af rørbroen.
- Den fremtidige vedligeholdelse af rørbroen påhviler frem til ultimo 2026 Aalborg forsyning, hvorefter den overgår til enhver tid ejer af matr.nr. 5a og 10a.
- Vandløbsmyndigheden skal med en frist på 8 dage orienteres om projektets opstart, således, at vandløbsmyndighederne kan føre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglig tilsyn under arbejdets udførelse.
- Projektet må ikke påvirke engarealet vest for projektområdet – maskinkørsel osv. skal begrænses til at foregå på matr.nr. 5a og 10a Ajstrup By, Ajstrup.
- Alle øvrige forhold skal udføres som beskrevet i ansøgningen

- Når arbejdet er udført, meddeles det til Aalborg Kommune, Byer og Natur (byer.natur@aalborg.dk) senest 1 uge efter arbejdets ophør.

Lovgivning

Ansøgningen er behandlet i henhold til:

- § 47 og kapitel 15 og 16 jf. bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019.
- Kapitel 4, 5, 8 og 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.
- § 6 jf. bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Gældende vandløbsregulativ: GADE- OG MELKÆRGRØFTEN – Regulativ for kommunevandløb nr. 1.09.

Kommunes vurdering

Beskrivelse af vandløb, målsætning og §3-status

Gade- Melkærgrøften er et offentlig vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Grundet overkørselens begrænsede længde på 6 meter er det Aalborg kommunes vurdering, at etablering af overkørslen ikke vil medføre en tilstandsændring af vandløbet, hvorfor det ansøgte projekt, ikke kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.

Gade-Melkærgrøften er ikke udpeget i vandområdeplanen 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, men udgør et tilløb til Lindholm Å omkring 2,8 km nedstrøms. Lindholm Å er vurderet til at være i *Dårlig økologisk tilstand* og lever dermed ikke op til dets målsætning om *God økologisk tilstand*. En rørføring af et vandløb i forbindelse med etablering af en overkørsel vil medføre en skyggevirkning af vandløbet, der potentielt kan påvirke iltforhold og temperatur. Grundet rørføringens begrænsede længde er det dog Aalborg Kommunes vurdering, at effekterne af rørføringen ikke vil påvirke målopfylelsen i det målsatte vandløb Lindholm Å 2,8 km nedstrøms den projekterede overkørsel.

Natura 2000 og Bilag IV-arter:

Etableringen af rørunderføringen foretages hverken i et Natura 2000 Habitatområde eller et Natura-2000 Fuglebeskyttelsesområde. Afstanden til det nærmeste Natura 2000-område Habitatområde (Hammer Bakker, østlige del) er ca. 1,8 km og afstanden til nærmeste Natura-2000 Fuglebeskyttelsesområde (Ulvedybet og Nibe Bredning) er ca. 19 km.

Grundet afstanden og det faktum, at der ikke er hydraulisk forbindelse til projektområdet, er det kommunens vurdering, at projektet ikke har nogen effekt på Natura 2000 områderne.

Flagermus: Grundet projektets begrænsede omfang vurderes det, at projektet ikke påvirker vandløbets funktion som ledelinje for flagermus. Projektet omfatter desuden ikke fældning af træer, der kan udgøre levested for samme.

Padder: Vest for projektområdet er der registrerede engarealer, og inden for en radius af 200 meter af projektområdet er der registreret 3 søer, der potentielt kan udgøre levested for padder. Der er ikke

registreret fund af bilag IV-arter i hverken søerne eller på engarealet ved gennemgang af tilgængelige databaser og Kommunens tidligere besigtigelser.

Odder: Områderne nord og syd for projektområdet er præget af drift og markarealer og etableringen af overkørslen vurderes dermed ikke at påvirke odder eller deres yngle- rasteområder.

Vurdering af rørdimension

Overkørslen etableres med en bredde på ca. 6 meter og placeres med midtpunkt i UTM32-koordinatet [559441.348; 6337426.129]. Overkørslen vil dermed være beliggende omtrentligt i vandløbsstation 1219–1225.

Rørets dimension og placering sikrer, at vandløbets bund føres ubrudt igennem røret uden, at der er højdeforskel mellem vandløbets bund i og uden for røret, og uden at bunden indsnævres.

Den regulativmæssige bundkote for overkørslen er bestemt til at ligge i hhv. 10,01 meter DVR90 ved vandløbsstation 1219 (beliggende ved vandets indløb i røret) og 10,00 meter ved vandløbsstation 1225 (beliggende ved udløbet af røret). Vandløbets faktiske bundkote er opmålt til 10,14-10,17 m DVR90. Gade-Melkærgrøften er beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3 og der er ikke foretaget regelmæssigt vandløbsvedligeholdelse ift. opretholdelse af regulativsat bundkote. Derfor er det Kommunens vurdering, at der for nu og i fremtiden ikke vil kunne gives dispensation til at uddybe vandløbet til regulativmæssig bundkote. Kommunen træffer derfor afgørelse om at røret skal placeres i vandløbets faktiske bundkote fremfor den regulativmæssige bundkote.

Af regulativet fremgår det, at der ca. 130 meter øst (opstrøms) og ca. 320 meter vest (nedstrøms) for den ansøgte overkørsel er to overkørsler med rørdimension på hhv. Ø50 og Ø80 cm.

Vandløbsmyndigheden og kommunens tilsynsteam har ikke kendskab til udfordringer med opstuvning ved de eksisterende rør og derfor vurderes det, at en rørdiameter på 60 cm for den ansøgte overkørsel vil være tilstrækkeligt for, at rørets effektive tværsnitsareal vil kunne håndtere vandløbets vandføring.

Aalborg Kommune vurderer dermed ikke, at overkørslen har nogen betydning for vandløbets vandføring eller områdets afvanding.

Det er vandløbsmyndigheden vurdering, at etableringen af overkørslen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Derfor har vandløbsmyndigheden undladt at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet på kommunes hjemmeside og at afholde møde om sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Økonomiske forhold

De økonomiske forhold i forbindelse med etablering af overkørslen (rørbroen) er afklaret, i det Aalborg Forsyning afholder samtlige omkostninger til projektets etablering. Fremtidig vedligeholdelse af rørbroen påhviler den til enhver tid værende ejere af matr.nr. matr.nr. 5a og 10a1 Ajstrup By, Ajstrup.

Partshøring

Udkast til denne tilladelse har været fremsendt til ansøger og sagsparter til orientering og med mulighed for at fremsende bemærkninger i perioden på to uger fra den 11.06.2026–Der er ikke indgivet nogen bemærkninger til afgørelsen.

Parter i sagen:

Ejer af matr. 5a og 10a1 Ajstrup By, Ajstrup: **Jens Heltoft Jensen**

Ansøger: **Aalborg Forsyning**

Rådgiver: **Artelia A/S**

Kommunes bemærkninger

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der indgives klage, vil vandløbsmyndigheden underrette herom.

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende maskiner m.v. som er energi- og miljørigtige.

Aalborg Kommune opfordrer til, at der indbygges vinterkvarterer for flagermus i brokonstruktionen.

Orientering vedr. museumsloven

Der kan i området være forhold af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejder skal Museumslovens §§ 25 -27 iagttages.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer.

Kopi sendt til

Foruden sagsparterne er afgørelsen sendt til følgende:

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, dnaalborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Nordjyske Museer, nordjyskemuseer@aalborg.dk

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan bortset fra afgørelser af økonomiske forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndighederne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes hus](#). Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Venlig hilsen

Martin Holm Dalsgaard
Biolog

+4523417561

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.