



Cirkulær Udvikling TM

Teknik og Miljø

Natur Vej og BBR TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4531964478

Sagsnr.: 2026-039909
Dok.nr.: 2026-039909-12

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

30.09.2026

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport (VVM) for restaurering og regulering af private vandløb ved Brunsted Enge.

Aalborg Kommune, Myndighed og Service har den 04.06.2026 modtaget jeres ansøgning vedrørende restaurerings- og reguleringsprojekt i Brunsted Enge, herunder restaureringsindsatser, regulering af vandløb, lukning af grøfter og sløjfning af dræn.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK. nr. 4 af 03. januar 2023 (Miljøvurderingsloven).

Projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10 f) "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb".

Afgørelse

Aalborg Kommune, Myndighed og Service har på baggrund af ansøgningen og en screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter lovens § 21.

Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses her i brevet og i vedlagte screeningsskema.

Afgørelsen vil blive offentliggjort d. 30.09.2026 under Høringer og afgørelser på kommunens hjemmeside.

Baggrund for afgørelsen

Aalborg Kommune, Cirkulær Udvikling, har ansøgt om tilladelse til restaurering og regulering af private vandløb i forbindelse med et Klima-Lavbundsprojekt i Brunsted Enge ved Gistrup beliggende på følgende matr.nr.: 4ba, 1an, 1am, 1d, 2az, 5c, 16, 2h, 2i, 3rn, 2eø, 3lv, 3ah, 1ao, 6h og 6s, Gistrup By, Nøvling. Indsatserne består i:

- Hævning af vandløbsbund
- Genslyngning af vandløb
- Forlægning af vandløb
- Lukning af grøfter
- Sløjfning af dræn

I den østlige del af området restaureres og omlægges det private vandløb Kildebækken fra dets nuværende udspring til passagen under Port of Aalborg A/S' jernbane. Vandløbet forlænges ved genslyngning, og vandstanden hæves ved en kombination af øget længde og hævet bund, hvilket samlet reducerer faldet på strækningen. Der etableres varierede faldforhold og bundmaterialer, herunder grus og sten, som forbedrer de fysiske forhold i vandløbet.

I tilknytning hertil omlægges det private vandløb Grøft fra Gistrup, som afleder overfladevand fra Gistrup by. Grøften får et nyt forløb og tilsluttes Kildebækken opstrøms jernbanen, hvor udløbet udformes og sikres mod erosion. Dimensionerne fastholdes overordnet, men tilpasninger i profil og fald forventes at øge den hydrauliske kapacitet.

Derudover lukkes ca. 1.285 meter grøfter, og interne dræn sløjfes. Dette sker med opfyldning af overskudsjord fra genslyngning af vandløb, samt ved afrømning af jordvolde langs grøfter, som er opstået efter flere års oplægning af fyld.

Tiltagene bidrager samlet til at hæve vandstanden, reducere dræningen og skabe mere naturlige hydrologiske forhold i projektområdet.

Projektområdet er ikke omfattet af gældende kommuneplanrammer eller lokalplaner.

Projektet forudsætter tilladelse efter vandløbslovens §§ 17 og 37 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Oversigtskort



Figur 1 Oversigtskort over de tiltag som er en del af projektet.

Høring

Projektet har været i høring hos lodsejere og berørte myndigheder. Der er ikke indkommet bemærkninger til projektet, som har relevans for Aalborg Kommunes screening.

Sammenfatning og konklusion

Screeningen viser, at projektet ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. På den baggrund vurderes projektet ikke at være VVM-pligtigt, og der skal dermed ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Projektet vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. I vurderingen er særligt lagt vægt på, at projektet, hverken alene eller sammen med andre projekter, medfører tilstandsændringer i beskyttet natur, påvirker den gunstige bevaringsstatus for arter eller naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller påvirker arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Ligeledes vurderes der ikke at være risiko for manglende målopfyldelse i målsatte vandområder, og projektet indebærer ingen risiko for menneskers sundhed i forhold til støj, luft- eller lysforurening, samt at projektet ikke vurderes at påvirke de afvandingsmæssige forhold eller medvirke til øget risiko for oversvømmelse.

Funktionel opdeling

For at forebygge interessekonflikter stiller lov om miljøvurdering af planer og programmer krav til en funktionel opdeling mellem bygherrefunktionen og myndighedsfunktionen i de tilfælde, hvor Aalborg Kommune varetager begge opgaver. I hvert enkelt tilfælde vurderer de involverede parter i Aalborg Kommune derfor, hvorledes denne opdeling i praksis kan ske, under hensyntagen til de nødvendige kompetencer på begge områder.

I denne sag er *Team Cirkulær Udvikling* under *Drift og Cirkulær Udvikling* bygherre og står som afsender af ansøgningen. *Team Vandløb under Natur, Vej og BBR* i forvaltningen *Myndighed og Service* har udpeget en screeningsansvarlig medarbejder, som har et kendskab til den aktuelle projektype, men som ikke tidligere har været involveret i arbejdet med det konkrete projekt, og som er placeret under en anden afdelingsleder end bygherre-funktionen. Herved anser Aalborg Kommune kravene i § 40 for at være opfyldt.

Øvrige bemærkninger

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før projektet kan etableres. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning med oversigtskort og bilag af 04.06.2026.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport af projektet, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Klagevejledning fremgår til sidst i afgørelsen som bilag.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Katrine Marie Vinum Nordvig
Biolog

+4531964478

Kopi til:

Lodsejere

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, dnaalborg-sager@dn.dk

Noah, noah@noah.dk

Greenpeace, info.dk@greenpeace.org

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Nordjylland, rangerdanmark@gmail.com

Berørte myndigheder som er hørt

Bilag:

Bilag 1: Klagevejledning efter Miljøvurderingsloven

Bilag 2: Screeningsskema

Bilag 3: Ansøgningsskema

Bilag 1

Klagevejledning afgørelser efter Miljøvurderingsloven

Klage over afgørelse efter Miljøvurderingsloven (VVM) kan, så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettigede er:

- Miljø- og fødevareministeren,
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald,
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljøet eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes Hus](#).

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klage sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes Hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Myndighed og Service. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort.