

OMR 1

Feltskema til fersk eng, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-koordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal			X:	Y:
B	Areal tydeligt påvirket				

Typiske arter fra fersk eng

Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X

andemad, liden (F)	kabbeleje, eng- (F*)	siv, tudse- ()	ærenpris, tykbladet (F*)
angelik (F*)	kalmus (F)	skebladsmos, alm. (NF*)	
ask ()	kamgræs, almindelig (*)	skjolddrager, almindelig (F)	Skabtudser sm
bakkestjerne, bitter (T)	kamille, lugtløs (#)	skræppe, butbladet (#)	Vigge sp.
baldrian, hyldebladet (F*)	kattehale (F)	skræppe, kruset (#)	Mangeløv sp.
baldrian, tvebo (NF**)	katteskaeg (N*)	skræppe, vand- (F*)	Mirabel
birk, dun- ()	kløver, hvid- ()	skvalderkål (#)	
birk, vorte- ()	kløver, rød- ()	snerle, gærde- ()	
bjørneklo, kæmpe- (#)	kogleaks, skov- (F*)	snerre, burre- (#)	
bladmos ()	kongepen, almindelig (T)	snerre, gul (NT*)	
blåtop ()	korsknap ()	snerre, hvid ()	
borst, høst- ()	kortkapsel, almindelig ()	snerre, kær- (F*)	
brandbæger, eng- ()	kragefod (NF*)	snerre, lyng- (N*)	
brunelle, almindelig (N*)	kvik, almindelig (#)	snerre, sump- (NF*)	
bunke, bølget ()	kællingetand, sump- (F*)	spydmos, spids (NF*)	
bunke, mose- ()	kæruld, smalbladet (NF*)	star, akselblomstret (F*)	
djævelsbid (N**)	kørvel, vild (#)	star, almindelig (NF*)	
draphavre (#)	leverurt (NF**)	star, blågrøn (N*)	
dueurt, dunet (F*)	læbeløs, krybende (F*)	star, grå (NF*)	
dueurt, glat ()	mangeløv, almindelig (*)	star, hare- (*)	
dueurt, kær- (F*)	mangeløv, smalbladet (N*)	star, hirse- (NF*)	
dueurt, lådden (#)	mjørdurt, almindelig (F)	star, håret ()	
dunhammer, bredbladet (F)	mynte, vand- (F)	star, knold- (NF*)	
el, rød- ()	mælkebøtter, vej- (#)	star, krognaeb- (NF**)	
engblomme (NF**)	natskygge, bittersød (F)	star, kær- (F*)	
engkarse (*)	nellikerod, eng- (F*)	star, næb- (NF*)	
eng-rapgræs, s.str. ()	nellikerod, feber- ()	star, stiv (F)	
fedtmos, hulbladet (T)	nælde, stor (#)	star, stjerne- (NF*)	
filtnos, almindelig (NF*)	padderok, ager- ()	star, sylt- (*)	
fladbælg, gul ()	padderok, dynd- (F*)	star, toradet (F)	
fladstjerne, græsbladet (*)	padderok, kær- (F*)	sumpstrå, almindelig (F*)	
fladstjerne, kær- (F*)	padderok, skov- (*)	svingel, eng- ()	
fløjlsgræs ()	perikon, prikbladet ()	svingel, rød ()	
forglemmigej, eng- (F*)	pil, bånd- ()	svingel, strand- ()	
forglemmigej, sump- (F*)	pil, femhannet (F*)	svovlrod, kær- (NF*)	
fryttele, mangeblomstret (N*)	pil, grå- (#)	svætevæld (F)	
fryttele, mark- (NT*)	pil, øret ()	syre, almindelig ()	
fuglegræs, almindelig (#)	pileurt, bidende ()	sødgræs, høj (F)	
galtetand, kær- (*)	pileurt, vand- (F)	sødgræs, manna- (F)	
gederams (#)	potentil, krybende ()	tagrør ()	
gedeskaeg, eng- ()	rajgræs, almindelig (#)	tandbælg (N**)	
gul iris (F*)	ranunkel, bidende ()	tidsel, ager- (#)	
gulaks, vellugtende (N*)	ranunkel, kær- (F*)	tidsel, horse- (#)	
guldakse, kær- ()	ranunkel, lav (#)	tidsel, kær- (*)	
gøgeurt, maj- (NF*)	ranunkel, tigger- (F)	tormentil (N**)	
gåsepotentil ()	rapgræs, almindelig (#)	torskemund, almindelig (T)	
hedelyng (N*)	rapgræs, enårig (T#)	trehage, kær- (NF*)	
hejre, blød ()	rejnfan (#)	troidurt, eng- (NF**)	
hestehov, rød (#)	rottehale, eng- ()	troidurt, mose- (NF**)	
hjertergræs (N**)	rævehale, eng- ()	trævlekrone (NF*)	
hjørtetrøst ()	rævehale, knæbøjet ()	tusindfryd (#)	
hundegræs, almindelig ()	røllike, almindelig (T)	vandkarse (F*)	
hvene, almindelig ()	røllike, nyse- ()	vandnavle (NF*)	
hvene, hunde- (NF*)	rørgæs ()	vandranunkel, vedb. (NF**)	
hvene, kryb- ()	rørhvene, bjerg- ()	vejbred, glat (#)	
hvene, stortoppet ()	rørhvene, eng- (F)	vejbred, lancet- (T)	
hvidtjørn, éngriflet ()	sideskaerm (F)	vikke, gærde- (T*)	
hyld, almindelig ()	siv, blågrå (F*)	viol, eng- (NF*)	
høgeurt, håret (NT*)	siv, glanskapslet (F*)	viol, hunde- (NT**)	
hønsetarm, almindelig ()	siv, knop- ()	vorterod ()	
jomfruhår, almindelig (N*)	siv, lyse- ()	ærenpris, tveskaegget ()	

N: N-følsom art, F: fugtigbundsart T: tørbundsart, #: problem-/invasivart, *: værdifuld art **: særlig værdifuld art

Felt 1

Feltskema til fersk eng

Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør MKHP	Dato 30/6-20	Starttid
						Sluttid
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja ☒	Nej ☐	Ja ☐	Nej ☐	Arealandel i pct. 100		
Bemærkninger Nordlige del afgræses pt af får. syd stor højt græs mv.						

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper			
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om			
Næringsfattig eng	Natureng	Kultureng	Habitattyper (angiv kode)
		X	

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	2
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	3
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	4
Arealandel med dværgbuske					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	1
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	2
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med gunstig græsning/høslæt					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	4
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	1

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)		
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet		
Positive strukturer		
p1	Naturlig fugtig bund, ofte mosrig	1
p2	Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser	1
p3	Tuet ujævn vegetation/bund	2
p4	Fugtige artsrige kratpartier	1
Negative strukturer		
n1	Vegetation domineret af græsser	3
n2	Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder	1
n3	Omlagt/isået med kulturgræsser-/kløver	2
n4	Tegn på tilskudsfodring/gødskning	1

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori)					
(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	3

Drift/pleje			
Nuværende drift/pleje Græsles af får.			
Trusler			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Afbrænding/tørveskrælning	Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter	
Slåning/høslæt	Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering	
Rørskær	Hæve vandstand	Ophøre gødskning	
Rydde vedplanter	Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfodring	
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

G = groft.
Relevans
5/10

Ans. 2

- samme ord som
felt I. +

Feltskema til fersk eng, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-koordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal			X:	Y:
B	Areal tydeligt påvirket				

Typiske arter fra fersk eng

Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X

andemad, liden (F)	kabbeleje, eng- (F*)	siv, tudse- ()	ærenpris, tykbladet (F*)
angelik (F*)	kalmus (F)	skebladsmos, alm. (NF*)	
ask ()	kamgræs, almindelig ()	skjolddrager, almindelig (F)	
bakkestjerne, bitter (T)	kamille, lugtløs (#)	skræppe, butbladet (#)	
baldrian, hyldebladet (F*)	kattehale (F)	skræppe, kruset (#)	
baldrian, tvebo (NF**)	katteskeg (N*)	skræppe, vand- (F*)	
birk, dun- ()	kløver, hvid- ()	skvalderkål (#)	
birk, vorte- ()	kløver, rød- ()	snerle, gærde- ()	
bjørneklo, kæmpe- (#)	kogleaks, skov- (F*)	snerre, burre- (#)	
bladmos ()	kongepen, almindelig (T)	snerre, gul (NT*)	
blåtop ()	korsknap ()	snerre, hvid ()	G1
borst, høst- ()	kortkapsel, almindelig ()	snerre, kær- (F*)	X
brandbæger, eng- ()	kragefod (NF*)	snerre, lyng- (N*)	
brunelle, almindelig (N*)	kvik, almindelig (#)	snerre, sump- (NF*)	
bunke, bølget ()	kællingetand, sump- (F*)	spydmos, spids (NF*)	
bunke, mose- ()	kæruld, smalbladet (NF*)	star, akselblomstret (F*)	
djævelsbid (N**)	kørvel, vild (#)	star, almindelig (NF*)	X
draphavre (#)	leverurt (NF**)	star, blågrøn (N*)	
dueurt, dunet (F*)	læbeløs, krybende (F*)	star, grå (NF*)	
dueurt, glat ()	mangeløv, almindelig ()	star, hare- ()	/
dueurt, kær- (F*)	mangeløv, smalbladet (N*)	star, hirse- (NF*)	
dueurt, lådden (#)	mjørdurt, almindelig (F)	star, håret ()	
dunhammer, bredbladet (F)	mynte, vand- (F)	star, knold- (NF*)	
el, rød- ()	mælkebøtter, vej- (#)	star, krogneab- (NF**)	
engblomme (NF**)	natskygge, bittersød (F)	star, kær- (F)	
engkarse ()	nellikerod, eng- (F*)	star, næb- (NF*)	X
eng-rapgræs, s.str. ()	nellikerod, feber- ()	star, stiv (F)	
fedtmos, hulbladet (T)	nælde, stor (#)	star, stjerne- (NF*)	
filtnos, almindelig (NF*)	padderok, ager- ()	star, sylt- ()	
fladbælg, gul ()	padderok, dynd- (F*)	star, toradet (F)	
fladstjerne, græsbladet ()	padderok, kær- (F*)	sumpstrå, almindelig (F*)	
fladstjerne, kær- (F*)	padderok, skov- ()	svingel, eng- ()	
fløjlsgræs ()	perikon, prikbladet ()	svingel, rød ()	
forglemmigej, eng- (F*)	pil, bånd- ()	svingel, strand- ()	Bilag IV-arter
forglemmigej, sump- (F*)	pil, femhannet (F*)	svovlrod, kær- (NF*)	Hasselmus
frytje, mangleblomstret (N*)	pil, grå- (#)	sværteveld (F)	Birkemus
frytje, mark- (NT*)	pil, øret ()	syre, almindelig ()	Odder
fuglegræs, almindelig (#)	pileurt, bidende ()	sødgræs, høj (F)	Enkelt månerude
galtetand, kær- ()	pileurt, vand- (F)	sødgræs, manna- (F)	Fruesko
gederams (#)	potentil, krybende ()	tagrør ()	Mygblomst
gedeskæg, eng- ()	rajgræs, almindelig (#)	tandbælg (N**)	Vandranke
gul iris (F*)	ranunkel, bidende ()	tidsel, ager- (#)	Liden najade
gulaks, vellugtende (N*)	ranunkel, kær- (F*)	tidsel, horse- (#)	Gul stenbræk
guldakse, kær- ()	ranunkel, lav (#)	tidsel, kær- ()	Grøn buxbaumia
gøgeurt, maj- (NF*)	ranunkel, tigger- (F)	tormetil (N**)	Blank seglmos
gåsepotentil ()	rapgræs, almindelig (#)	torskemund, almindelig (T)	Stor vandsalamander
hedelyng (N*)	rapgræs, enårig (T#)	tréhage, kær- (NF*)	Klokkefrø
hejre, blød ()	rejnfan (#)	troidurt, eng- (NF**)	Spidssnudet frø
hestehov, rød (#)	rottehale, eng- ()	troidurt, mose- (NF**)	Springfrø
hjertergræs (N**)	rævehale, eng- ()	trævekrone (NF*)	Løgfrø
hjordetrøst ()	rævehale, knæbøjet ()	tusindfryd (#)	Strandtudse
hundegræs, almindelig ()	røllike, almindelig (T)	vandkarse (F*)	Grønbroget Tudse
hvene, almindelig ()	røllike, nyse- ()	vandnavle (NF*)	Løvfrø
hvene, hunde- (NF*)	rørgræs ()	vandranunkel, vedb. (NF**)	Markfirben
hvene, kryb- ()	rørhvene, bjerg- ()	vejbred, glat (#)	Eremit
hvene, stortoppet ()	rørhvene, eng- (F)	vejbred, lancet- (T)	Stellas mosskorpion
hvidtjørn, éngriflet ()	sideskærm (F)	vikke, gærde- (T*)	Hedepletvinge
hyld, almindelig ()	siv, blågrå (F*)	viol, eng- (NF*)	Sortpletet blåfugl
høgeurt, håret (NT*)	siv, glanskapslet (F*)	viol, hunde- (NT**)	Stor kærguldsmed
hønsetarm, almindelig ()	siv, knop- ()	vorterod ()	Grøn kølleguldsmed
jomfruhår, almindelig (N*)	siv, lyse- ()	ærenpris, tveskægget ()	Grøn mosaikguldsmed

N: N-falsom art, F: fugtigbundsart T: tørbundsart, #: problem-/invasivart, *: værdifuld art **: særlig værdifuld art

Feltskema til fersk eng

Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn <i>omt 2</i>		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør	Dato	Starttid
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja <i>+</i>	Nej	Ja	Nej	Arealandel i pct.		
Bemærkninger						

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper

Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om

Næringsfattig eng	Natureng	Kultureng <i>x</i>	Habitattyper (angiv kode)
-------------------	----------	--------------------	---------------------------

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>1</i>
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>1</i>
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>4</i>
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>7</i>
Arealandel med dværgbuske					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>1</i>
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	<i>1</i>
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	<i>1</i>

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med gunstig græsning/høslæt					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	<i>5</i>
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	<i>1</i>

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
Positive strukturer	
p1	Naturlig fugtig bund, ofte mosrig <i>1</i>
p2	Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser <i>2</i>
p3	Tuet ujævn vegetation/bund <i>2</i>
p4	Fugtige artsrige kratpartier <i>1</i>
Negative strukturer	
n1	Vegetation domineret af græsser <i>3</i>
n2	Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder <i>1-2</i>
n3	Omlagt/isæt med kulturgræsser/-kløver <i>1</i>
n4	Tegn på tilskudsfodring/gødskning <i>1</i>

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori)

(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler
--	---	---	---	--

Drift/pleje

Nuværende drift/pleje

Trusler

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type

Afbrænding/tørveskrælning	Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt	Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær	Hæve vandstand	Ophøre gødskning
Rydde vedplanter	Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfodring

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats

Felt 3

Feltskema til fersk eng, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-kordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal			X:	Y:
B	Areal tydeligt påvirket				

Typiske arter fra fersk eng

Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X

andemad, liden (F)		kabbeleje, eng- (F*)		siv, tudse- ()		ærenpris, tykbladet (F*)	
angelik (F*)		kalmus (F)		skebladsmos, alm. (NF*)			
ask ()		kamgræs, almindelig (*)		skjolddrager, almindelig (F)			
bakkestjerne, bitter (T)		kamille, lugtløs (#)		skræppe, butbladet (#)		1 Groft rødt 30g 4	
baldrian, hyldebladet (F*)		kattehale (F)		skræppe, kruset (#)			
baldrian, tvebo (NF**)		kattesæg (N*)		skræppe, vand- (F*)		* Subtende vandales	
birk, dun- ()		kløver, hvid- ()		skvalderkål (#)		* Sideskræm	
birk, vorte- ()		kløver, rød- ()		snerle, gærde- ()		* Stær fæne	
bjørneklo, kæmpe- (#)		kogleaks, skov- (F*)		snerre, burre- (#)		* Dyrkernes	
bladmos ()		kongepen, almindelig (T)		snerre, gul (NT*)		* Mynte sp.	
blåtop ()		korsknap ()		snerre, hvid ()		* Andet sp.	
borst, høst- ()		kortkapsel, almindelig ()		snerre, kær- (F*)		* Alge	
brandbæger, eng- ()		kragefod (NF*)		snerre, lyng- (N*)		* Padderokke dynd	
brunelle, almindelig (N*)		kvik, almindelig (#)		snerre, sump- (NF*)			
bunke, bølget ()		kællingetand, sump- (F*)		spydmos, spids (NF*)			
bunke, mose- ()	X	kæruld, smalbladet (NF*)		star, akselblomstret (F*)			
djævelsbid (N**)		kørvel, vild (#)		star, almindelig (NF*)			
draphavre (#)		leverurt (NF**)		star, blågrøn (N*)			
dueurt, dunet (F*)		læbeløs, krybende (F*)		star, grå (NF*)			
dueurt, glat ()		mangeløv, almindelig (*)		star, hare- (*)			
dueurt, kær- (F*)	X	mangeløv, smalbladet (N*)		star, hirse- (NF*)			
dueurt, lådden (#)		mjørdurt, almindelig (F)		star, håret ()			
dunhammer, bredbladet (F)		mynte, vand- (F)		star, knold- (NF*)			
el, rød- ()		mælkebøtter, vej- (#)		star, krognebb- (NF**)			
engblomme (NF**)		natskygge, bittersød (F)		star, kær- (F)			
engkarse (*)		nellikero, eng- (F*)		star, næb- (NF*)			
eng-rapgræs, s.str. ()		nellikero, feber- ()		star, stiv (F)			
fedtmos, hulbladet (T)		nælde, stor (#)	X	star, stjerne- (NF*)			
filtmos, almindelig (NF*)		padderok, ager- ()		star, sylt- (*)			
fladbælg, gul ()		padderok, dynd- (F*)		star, toradet (F)			
fladstjerne, græsbladet (*)		padderok, kær- (F*)		sumpstrå, almindelig (F*)			
fladstjerne, kær- (F*)		padderok, skov- (*)		svingel, eng- ()			
fløjlsgræs ()		perikon, prikbladet ()		svingel, rød ()			
forglemmigej, eng- (F*)		pil, bånd- ()		svingel, strand- ()		Bilag IV-arter	
forglemmigej, sump- (F*)		pil, femhannet (F*)		svovlrød, kær- (NF*)		Hasselmus	
frytle, mangelblomstret (N*)		pil, grå- (#)		sværtevæld (F)		Birkemus	
frytle, mark- (NT*)		pil, øret ()		syre, almindelig ()	X	Odder	
fuglegræs, almindelig (#)		pileurt, bidende ()		sødgræs, høj (F)		Enkelt månerude	
galtetand, kær- (*)		pileurt, vand- (F)		sødgræs, manna- (F)		Fruesko	
gederams (#)		potentil, krybende ()		tagrør ()		Mygblomst	
gedeskæg, eng- ()		rajgræs, almindelig (#)		tandbælg (N**)		Vandranke	
gul iris (F*)		ranunkel, bidende ()		tidsel, ager- (#)	X	Liden najade	
gulaks, vellugtende (N*)		ranunkel, kær- (F*)		tidsel, horse- (#)		Gul stenbræk	
guldkarse, kær- ()		ranunkel, lav (#)		tidsel, kær- (*)	X	Grøn buxbaumia	
gøgeurt, maj- (NF*)		ranunkel, tigger- (F)		tormentil (N**)		Blank seglmos	
gåsepotentil ()		rapgræs, almindelig (#)	X	torskemund, almindelig (T)		Stor vandsalamander	
hedelyng (N*)		rapgræs, enårig (T#)		trehage, kær- (NF*)		Klokkefrø	
hejre, blød ()		rejnfan (#)		troidurt, eng- (NF**)		Spidssnudet frø	
hestehov, rød (#)		rottehale, eng- ()		troidurt, mose- (NF**)		Springfrø	
hjertergræs (N**)		rævehale, eng- ()		trævekroner (NF*)		Løgfrø	
hjordetørst ()		rævehale, knæbøjet ()		tusindfryd (#)		Strandtudse	
hundegræs, almindelig ()		røllike, almindelig (T)		vandkarse (F*)	X	Grønbroget Tudse	
hvene, almindelig ()		røllike, nyse- ()		vandnavle (NF*)		Løvfrø	
hvene, hunde- (NF*)	X	rørgræs ()		vandranunkel, vedb. (NF**)		Markfirben	
hvene, kryb- ()		rørhvene, bjerg- ()		vejbred, glat (#)		Eremit	
hvene, stortoppet ()		rørhvene, eng- (F)		vejbred, lancet- (T)		Stellas mosskorpion	
hvidtjørn, éngriflet ()		sideskærm (F)		vikke, gærde- (T*)		Hedepletvinge	
hyld, almindelig ()		siv, blågrå (F*)		viol, eng- (NF*)		Sortplettet blåfugl	
høgeurt, håret (NT*)		siv, glanskapslet (F*)		viol, hunde- (NT**)		Stor kærguldsmed	
hønsetarm, almindelig ()		siv, knop- ()		vorterod ()		Grøn kølleguldsmed	
jomfruhår, almindelig (N*)		siv, lyse- ()	X	ærenpris, tveskægget ()		Grøn mosaikguldsmed	

N: N-følsom art, F: fugtigbundsart T: tørbundsart, #: problem-/invasivart, *: værdifuld art **: særlig værdifuld art

Feltskema til fersk eng

Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør	Dato	Starttid
						Sluttid
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja	Nej	Ja	Nej			
Bemærkninger						

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper

Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om

Næringsfattig eng	Natureng	Kultureng	Habitattyper (angiv kode)
-------------------	----------	-----------	---------------------------

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med dværgbuske					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	

Afgæsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med gunstig græsning/høslæt					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede	2: spredt/rudimentært
3: udbredt/veludviklet	
Positive strukturer	
p1	Naturlig fugtig bund, ofte mosrig
p2	Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser
p3	Tuet ujævn vegetation/bund
p4	Fugtige artsrige kratpartier
Negative strukturer	
n1	Vegetation domineret af græsser
n2	Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder
n3	Omlagt/isået med kulturgræsser-/kløver
n4	Tegn på tilskudsfodring/gødskning

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori)

(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler
--	---	---	---	--

Drift/pleje

Nuværende drift/pleje

Trusler

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type

Afbrænding/tørveskrælning	Øge afgæsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt	Mindske afgæsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær	Hæve vandstand	Ophøre gødskning
Rydde vedplanter	Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfodring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats		

Felt 4

Feltskema til fersk eng

Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør	Dato	Starttid
						Sluttid
Arealet omfattet af NBL §3 Ja Nej		Arealet omfattet af HGL §7 Ja Nej		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Bemærkninger						

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper

Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om

Næringsfattig eng	Natureng	Kultureng	Habitattyper (angiv kode)
-------------------	----------	-----------	---------------------------

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med dværgbuske					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	

Afgæsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med gunstig græsning/høslæt					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødsugning, sprøjteskader)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
Positive strukturer	
p1	Naturlig fugtig bund, ofte mosrig
p2	Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser
p3	Tuete ujævn vegetation/bund
p4	Fugtige artsrige kratpartier
Negative strukturer	
n1	Vegetation domineret af græsser
n2	Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder
n3	Omlagt/isået med kulturgræsser-/kløver
n4	Tegn på tilskudsfodring/gødsugning

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori)

(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler
--	---	---	---	--

Drift/pleje

Nuværende drift/pleje

Fur

Trusler

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type

Afbraending/tørveskræling	Øge afgæsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt	Mindske afgæsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær	Hæve vandstand	Ophøre gødsugning
Rydde vedplanter	Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfodring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats Stor bjørne klo på Nord side af det store vandløb. Syd.		

Felt 4

Feltskema til fersk eng, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-koordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal			X:	Y:
B	Areal tydeligt påvirket				

Typiske arter fra fersk eng

Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X

andemad, liden (F)		kabbeleje, eng- (F*)		siv, tudse- ()		ærenpris, tykbladet (F*)	
angelik (F*)		kalmus (F)		skebladsmos, alm. (NF*)			
ask ()		kamgræs, almindelig (*)		skjolddrager, almindelig (F)			
bakkestjerne, bitter (T)		kamille, lugtløs (#)		skræppe, butbladet (#)			
baldrian, hyldebladet (F*)		kattehale (F)		skræppe, kruset (#)			
baldrian, tvebo (NF**)		kattesæg (N*)		skræppe, vand- (F*)			
birk, dun- ()		kløver, hvid- ()	X	skvalderkål (#)			
birk, vorte- ()		kløver, rød- ()		snerle, gærde- ()			
bjørneklo, kæmpe- (#)		kogleaks, skov- (F*)		snerre, burre- (#)			
bladmos ()		kongepen, almindelig (T)		snerre, gul (NT*)			
blåtop ()		korsknap ()		snerre, hvid ()			
borst, høst- ()		kortkapsel, almindelig ()		snerre, kær- (F*)			
brandbæger, eng- ()		kragefod (NF*)		snerre, lyng- (N*)			
brunelle, almindelig (N*)		kvik, almindelig (#)		snerre, sump- (NF*)			
bunke, bølget ()		kællingetand, sump- (F*)		spydmos, spids (NF*)			
bunke, mose- ()	X	kæruld, smalbladet (NF*)		star, akselblomstret (F*)			
djævelsbid (N**)		kørvel, vild (#)		star, almindelig (NF*)			
draphavre (#)		leverurt (NF**)		star, blågrøn (N*)			
dueurt, dunet (F*)		læbeløs, krybende (F*)		star, grå (NF*)			
dueurt, glat ()		mangeløv, almindelig (*)		star, hare- (*)			
dueurt, kær- (F*)		mangeløv, smalbladet (N*)		star, hirse- (NF*)			
dueurt, lådden (#)		mjødurt, almindelig (F)		star, håret ()			
dunhammer, bredbladet (F)		mynte, vand- (F)		star, knold- (NF*)			
el, rød- ()		mælkebøtter, vej- (#)	X	star, krogneb- (NF**)			
engblomme (NF**)		natskygge, bittersød (F)		star, kær- (F)			
engkarse (*)		nellikero, eng- (F*)		star, næb- (NF*)			
eng-rapgræs, s.str. ()		nellikero, feber- ()		star, stiv (F)			
fedtmos, hulbladet (T)		nælde, stor (#)	X	star, stjerne- (NF*)			
filtnos, almindelig (NF*)		padderok, ager- ()		star, sylt- (*)			
fladbælg, gul ()		padderok, dynd- (F*)		star, toradet (F)			
fladstjerne, græsbladet (*)		padderok, kær- (F*)		sumpstrå, almindelig (F*)			
fladstjerne, kær- (F*)		padderok, skov- (*)		svingel, eng- ()			
fløjlsgræs ()	X	perikon, prikbladet ()		svingel, rød ()			
forglemmigej, eng- (F*)		pil, bånd- ()		svingel, strand- ()			Bilag IV-arter
forglemmigej, sump- (F*)		pil, femhannet (F*)		svovlrød, kær- (NF*)			Hasselmus
frytle, mangelblomstret (N*)		pil, grå- (#)		sværtevæld (F)			Birkemus
frytle, mark- (NT*)		pil, øret ()		syre, almindelig ()			Odder
fuglegræs, almindelig (#)		pileurt, bidende ()		sødgræs, høj (F)			Enkelt månerude
galtetand, kær- (*)		pileurt, vand- (F)		sødgræs, manna- (F)			Fruesko
gederams (#)		potentil, krybende ()		tagrør ()			Mygblomst
gedeskæg, eng- ()		rajgræs, almindelig (#)		tandbælg (N**)			Vandranke
gul iris (F*)		ranunkel, bidende ()		tidsel, ager- (#)			Liden najade
gulaks, vellugtende (N*)		ranunkel, kær- (F*)		tidsel, horse- (#)	X		Gul stenbræk
guldakse, kær- ()		ranunkel, lav (#)	X	tidsel, kær- (*)			Grøn buxbaumia
gøgeurt, maj- (NF*)		ranunkel, tigger- (F)		tormentil (N**)			Blank seglmos
gåsepotentil ()		rapgræs, almindelig (#)	X	torskemund, almindelig (T)			Stor vandsalamander
hedelyng (N*)		rapgræs, enårig (T#)	X	trøhage, kær- (NF*)			Klokkefrø
hejre, blød ()		rejnfan (#)		troldurt, eng- (NF**)			Spidssnudet frø
hestehov, rød (#)		rottehale, eng- ()		troldurt, mose- (NF**)			Springfrø
hjertergræs (N**)		rævehale, eng- ()	X	trævekrone (NF*)			Løgfrø
hjørtetrøst ()		rævehale, knæbøjet ()		tusindfryd (#)			Strandtudse
hundegræs, almindelig ()		røllike, almindelig (T)		vandkarse (F*)			Grønbroget tudse
hvene, almindelig ()		røllike, nyse- ()		vandnavle (NF*)			Løvfrø
hvene, hunde- (NF*)		rørgræs ()		vandranunkel, vedb. (NF**)			Markfirben
hvene, kryb- ()		rørhvene, bjerg- ()		vejbred, glat (#)			Eremit
hvene, stortoppet ()		rørhvene, eng- (F)		vejbred, lancet- (T)			Stellas mosskorpion
hvidtjørn, éngriffet ()		sideskærm (F)		vikke, gærde- (T*)			Hedepletvinge
hyld, almindelig ()		siv, blågrå (F*)		viol, eng- (NF*)			Sortpletet blåfugl
høgeurt, håret (NT*)		siv, glanskapslet (F*)		viol, hunde- (NT**)			Stor kæruldsmød
hønsetarm, almindelig ()	X	siv, knop- ()		vortrod ()			Grøn kølleguldsmød
jomfruhår, almindelig (N*)		siv, lyse- ()	X	ærenpris, tveskægget ()			Grøn mosaikguldsmød

N: N-følsom art, F: fugtigbundsart T: tørbundsart, #: problem-/invasivart, *: værdifuld art **: særlig værdifuld art

Felt 5

Feltskema til fersk eng, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-koordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal			X:	Y:
B	Areal tydeligt påvirket				

Typiske arter fra fersk eng

Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X

andemad, liden (F)	✗	kabbeleje, eng- (F*)		siv, tudse- ()	ærenpris, tykbladet (F*)	
angelik (F*)		kalmus (F)		skebladsmos, alm. (NF*)		
ask ()		kamgræs, almindelig (*)		skjolddraget, almindelig (F)		
bakkestjerne, bitter (T)		kamille, lugtløs (#)		skræppe, butbladet (#)	Rose 8-18 Graft ✓	
baldrian, hyldebladet (F*)		kattehale (F)		skræppe, kruset (#)		
baldrian, tvebo (NF**)		kattesæg (N*)		skræppe, vand- (F*)		
birk, dun- ()		kløver, hvid- ()		skvalderkål (#)		
birk, vorte- ()		kløver, rød- ()		snerle, gærde- ()		
bjørneklo, kæmpe- (#)		kogleaks, skov- (F*)		snerre, burre- (#)	Mos sp. (Alm. F. Høst) X	
bladmos ()		kongepen, almindelig (T)		snerre, gul (NT*)		
blåtop ()		korsknap ()		snerre, hvid ()		
borst, høst- ()		kortkapsel, almindelig ()		snerre, kær- (F*)		
brandbæger, eng- ()		kragefod (NF*)		snerre, lyng- (N*)		
brunelle, almindelig (N*)		kvik, almindelig (#)		snerre, sump- (NF*)		
bunke, bølget ()		kællingetand, sump- (F*)		spydmos, spids (NF*)		
bunke, mose- ()		kærluld, smalbladet (NF*)		star, akselblomstret (F*)		
djævelsbid (N**)		kørvel, vild (#)		star, almindelig (NF*)		
draphavre (#)		leverurt (NF**)		star, blågrøn (N*)		
dueurt, dunet (F*)		læbeløs, krybende (F*)		star, grå (NF*)		
dueurt, glat ()		mangeløv, almindelig (*)		star, hare- (*)		
dueurt, kær- (F*)	✗	mangeløv, smalbladet (N*)		star, hirse- (NF*)		
dueurt, lådden (#)		mjørdurt, almindelig (F)		star, håret ()		
dunhammer, bredbladet (F)		mynte, vand- (F)		star, knold- (NF*)		
el, rød- ()		mælkebøtter, vej- (#)		star, krogneab- (NF**)		
engblomme (NF**)		natskygge, bittersød (F)		star, kær- (F)		
engkarse (*)		nellikerod, eng- (F*)		star, næb- (NF*)		
eng-rapgræs, s.str. ()		nellikerod, feber- ()		star, stiv (F)		
fedtmos, hulbladet (T)		nælde, stor (#)		star, stjerne- (NF*)		
filtnos, almindelig (NF*)		padderok, ager- ()		star, sylt- (*)		
fladbælg, gul ()		padderok, dynd- (F*)	✗	star, toradet (F)		
fladstjerne, græsbladet (*)		padderok, kær- (F*)		sumpstrå, almindelig (F*)		
fladstjerne, kær- (F*)		padderok, skov- (*)		svingel, eng- ()		
fløjlsgræs ()	✗	perikon, prikbladet ()		svingel, rød ()		
forglemmigej, eng- (F*)		pil, bånd- ()		svingel, strand- ()		Bilag IV-arter
forglemmigej, sump- (F*)	✗	pil, femhannet (F*)		svovlrød, kær- (NF*)		Hasselmus
frytle, mangelblomstret (N*)		pil, grå- (#)		sværtevæld (F)		Birkemus
frytle, mark- (NT*)		pil, øret ()		syre, almindelig ()		Odder
fuglegræs, almindelig (#)		pileurt, bidende ()		sødgræs, høj (F)		Enkelt månerude
galtetand, kær- (*)		pileurt, vand- (F)		sødgræs, manna- (F)	✗	Fruesko
gederams (#)		potentil, krybende ()		tagrør ()		Mygblomst
gedeskæg, eng- ()		rajgræs, almindelig (#)		tandbælg (N**)		Vandranke
gul iris (F*)		ranunkel, bidende ()		tidsel, ager- (#)		Liden najade
gulaks, vellugtende (N*)		ranunkel, kær- (F*)		tidsel, horse- (#)		Gul stenbræk
guldkarse, kær- ()		ranunkel, lav (#)		tidsel, kær- (*)	✗	Grøn buxbaumia
gøgeurt, maj- (NF*)		ranunkel, tigger- (F)		tormertil (N**)		Blank seglmos
gåsepotentil ()		rapgræs, almindelig (#)		torskemund, almindelig (T)		Stor vandsalamander
hedelyng (N*)		rapgræs, enårig (T#)		trehage, kær- (NF*)		Klokkefrø
hejre, blød ()		rejnfan (#)		troidurt, eng- (NF**)		Spidssnudet frø
hestehov, rød (#)		rottehale, eng- ()		troidurt, mose- (NF**)		Springfrø
hjertergræs (N**)		rævehale, eng- ()		trævekroner (NF*)		Løgfrø
hjørtegræs ()		rævehale, knæbøjet ()		tusindfryd (#)		Strandtudse
hundegræs, almindelig ()		røllike, almindelig (T)		vandkarse (F*)		Grønbroget Tudse
hvene, almindelig ()		røllike, nyse- ()		vandnavle (NF*)		Løvfrø
hvene, hunde- (NF*)		rørgræs ()		vandranunkel, vedb. (NF**)		Markfirben
hvene, kryb- ()		rørhvene, bjerg- ()		vejbred, glat (#)		Eremit
hvene, stortoppet ()		rørhvene, eng- (F)		vejbred, lancet- (T)		Stellas mosskorpion
hvidtjørn, éngriflet ()		sideskærm (F)	✗	vikke, gærde- (T*)		Hedepletvinge
hyld, almindelig ()		siv, blågrå (F*)		viol, eng- (NF*)		Sortplettet blåfugl
høgeurt, håret (NT*)		siv, glanskapslet (F*)	✗	viol, hunde- (NT**)		Stor kærguldsmed
hønsetarm, almindelig ()		siv, knop- ()	✗	vorterod ()		Grøn kølleuldsmed
jomfruhår, almindelig (N*)		siv, lyse- ()	✗	ærenpris, tveskægget ()		Grøn mosaikguldsmed

N: N-følsom art, F: fugtigbundsart T: tørbundsart, #: problem-/invasivart, *: værdifuld art **: særlig værdifuld art

Feltskema til fersk eng

Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør	Dato	Starttid	
						Sluttid	
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig	
Ja	Nej	Ja	Nej				
Bemærkninger							

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper

Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om

Næringsfattig eng	Natureng	Kulturreng	Habitattyper (angiv kode)
-------------------	----------	------------	---------------------------

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med dværgbuske					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med gunstig græsning/høslæt					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: Ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
Positive strukturer	
p1	Naturlig fugtig bund, ofte mosrig
p2	Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser
p3	Tuet ujævn vegetation/bund
p4	Fugtige artsrige kratpartier
Negative strukturer	
n1	Vegetation domineret af græsser
n2	Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder
n3	Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver
n4	Tegn på tilskudsfodring/gødskning

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori)

(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	
--	---	---	---	--	--

Drift/pleje

Nuværende drift/pleje

Trusler

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type

Afbrænding/tørveskrælning	Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt	Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær	Hæve vandstand	Ophøre gødskning
Rydde vedplanter	Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfodring

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats

Subt 6

Feltskema til fersk eng, Artsregistrering

Kode	Areatype	Pct.	Dok.felt	UTM-kordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal				
B	Areal tydeligt påvirket			X:	Y:

Typiske arter fra fersk eng

Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X

andemad, liden (F)		kabbeleje, eng- (F*)		siv, tudse- ()	ærenpris, tykbladet (F*)	
angelik (F*)		kalmus (F)		skebladsmos, alm. (NF*)		
ask ()		kamgræs, almindelig (*)		skjolddrager, almindelig (F)		
bakkestjerne, bitter (T)		kamille, lugtløs (#)		skræppe, butbladet (#)	Eng Hoge	X
baldrian, hyldebladet (F*)		kattehale (F)		skræppe, kruset (#)		
baldrian, tvebo (NF**)		kattesæg (N*)		skræppe, vand- (F*)		
birk, dun- ()		kløver, hvid- ()	✓	skvalderkål (#)	Ærenpris glat	X
birk, vort- ()		kløver, rød- ()		snerle, gærde- ()		
bjørneklo, kæmpe- (#)		kogleaks, skov- (F*)		snerre, burre- (#)		
bladmos ()		kongepen, almindelig (T)		snerre, gul (NT*)		
blåtop ()		korsknap ()		snerre, hvid ()		
borst, høst- ()		kortkapsel, almindelig ()		snerre, kær- (F*)		
brandbæger, eng- ()		kragefod (NF*)		snerre, lyng- (N*)		
brunelle, almindelig (N*)		kvik, almindelig (#)		snerre, sump- (NF*)		
bunke, bølget ()		kællingetand, sump- (F*)		spydmos, spids (NF*)		
bunke, mose- ()		kæruld, smalbladet (NF*)		star, akselblomstret (F*)		
djævelsbid (N**)		kørvel, vild (#)		star, almindelig (NF*)		
draphavre (#)		leverurt (NF**)		star, blågrøn (N*)		
dueurt, dunet (F*)		læbeløs, krybende (F*)		star, grå (NF*)		
dueurt, glat ()		mangeløv, almindelig (*)		star, hare- (*)	X	
dueurt, kær- (F*)		mangeløv, smalbladet (N*)		star, hirse- (NF*)		
dueurt, lådden (#)		mjørdurt, almindelig (F)		star, håret ()		
dunhammer, bredbladet (F)		mynte, vand- (F)		star, knold- (NF*)		
el, rød- ()		mælkebøtter, vej- (#)		star, krogneb- (NF**)		
engblomme (NF**)		natskygge, bittersød (F)		star, kær- (F)		
engkarse (*)		nellikerod, eng- (F*)		star, næb- (NF*)		
eng-rapgræs, s.str. ()		nellikerod, feber- ()		star, stiv (F)		
fedtmos, hulbladet (T)		nælde, stor (#)	✓	star, stjerne- (NF*)		
filtnos, almindelig (NF*)		padderok, ager- ()		star, sylt- (*)		
fladbælg, gul ()		padderok, dynd- (F*)		star, toradet (F)		
fladstjerne, græsbladet (*)		padderok, kær- (F*)		sumpstrå, almindelig (F*)		
fladstjerne, kær- (F*)		padderok, skov- (*)		svingel, eng- ()		
fløjlsgræs ()	X	perikon, prikbladet ()		svingel, rød ()		
forglemmigej, eng- (F*)		pil, bånd- ()		svingel, strand- ()	Bilag IV-arter	
forglemmigej, sump- (F*)		pil, femhannet (F*)		svovlrød, kær- (NF*)	Hasselmus	
frytle, mangeblomstret (N*)		pil, grå- (#)		sværtevæld (F)	Birkemus	
frytle, mark- (NT*)		pil, øret ()		syre, almindelig ()	Odder	
fuglegræs, almindelig (#)		pileurt, bidende ()		sødgræs, høj (F)	Enkelt månerude	
galtetand, kær- (*)		pileurt, vand- (F)		sødgræs, manna- (F)	Fruesko	
gederams (#)		potentil, krybende ()		tagrør ()	Mygblomst	
gedeskæg, eng- ()		rajgræs, almindelig (#)	X	tandbælg (N**)	Vandranke	
gul iris (F*)		ranunkel, bidende ()		tidsel, ager- (#)	Liden najade	
gulaks, vellugtende (N*)		ranunkel, kær- (F*)		tidsel, horse- (#)	✓ Gul stenbræk	
guldkarse, kær- ()		ranunkel, lav (#)		tidsel, kær- (*)	Grøn buxbaumia	
gøgeurt, maj- (NF*)		ranunkel, tigger- (F)		tormentil (N**)	Blank seglmos	
gåsepotentil ()		rapgræs, almindelig (#)		torskemund, almindelig (T)	Stor vandsalamander	
hedelyng (N*)		rapgræs, enårig (T#)		trehage, kær- (NF*)	Klokkefrø	
hejre, blød ()		rejnfan (#)		troldurt, eng- (NF**)	Spidssnudet frø	
hestehov, rød (#)		rottehale, eng- ()		troldurt, mose- (NF**)	Springfrø	
hjertergræs (N**)		rævehale, eng- ()		trævekroner (NF*)	Løgfrø	
hjordetrøst ()		rævehale, knæbøjet ()		tusindfryd (#)	✓ Strandtudse	
hundegræs, almindelig ()		røllike, almindelig (T)		vandkarse (F*)	Grønbroget Tudse	
hvene, almindelig ()	X	røllike, nyse- ()		vandnavle (NF*)	Løvfrø	
hvene, hunde- (NF*)		rørgæs ()		vandranunkel, vedb. (NF**)	Markfirben	
hvene, kryb- ()		rørhvene, bjerg- ()		vejbred, glat (#)	Eremit	
hvene, stortoppet ()		rørhvene, eng- (F)		vejbred, lancet- (T)	Stellas mosskorpion	
hvidtjørn, éngriflet ()		sideskærm (F)		vikke, gærde- (T*)	Hedepletvinge	
hyld, almindelig ()		siv, blågrå (F*)		viol, eng- (NF*)	Sortpletet blåfugl	
høgeurt, håret (NT*)		siv, glanskapslet (F*)		viol, hunde- (NT**)	Stor kærsguldsmed	
hønsetarm, almindelig ()	✓	siv, knop- ()		vortrod ()	Grøn kølleuldsmed	
jomfruhår, almindelig (N*)		siv, lyse- ()	X	ærenpris, tveskægget ()	Grøn mosaikguldsmid	

N: N-følsom art, F: fugtigbundsart T: tørbundsart, #: problem-/invasivart, *: værdifuld art **: særlig værdifuld art

Feltskema til fersk eng

Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør	Dato	Starttid	
						Sluttid	
Areal et omfattet af NBL §3 Ja Nej		Areal et omfattet af HGL §7 Ja Nej		Hoved- naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig	
Bemærkninger							

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper

Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om

Næringsfattig eng	Natureng	Kultureng	Habitattyper (angiv kode)
-------------------	----------	-----------	---------------------------

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med dværgbuske					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med gunstig græsning/høslæt					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
Positive strukturer	
p1	Naturlig fugtig bund, ofte mosrig
p2	Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser
p3	Tuet ujævn vegetation/bund
p4	Fugtige artsrige kratpartier
Negative strukturer	
n1	Vegetation domineret af græsser
n2	Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder
n3	Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver
n4	Tegn på tilskudsfodring/gødsugning

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori)

(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler	
--	---	---	---	--	--

Drift/pleje

Nuværende drift/pleje			
Trusler			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Afbrænding/tørveskrælning	Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter	
Slåning/høslæt	Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering	
Rørskær	Hæve vandstand	Ophøre gødsugning	
Rydde vedplanter	Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfodring	
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

Bledland

hoy

1

4

570

2

3

5

kygds
Nærbygd?

Nærbygd
Bled

6



