

Lystfiskeriforeningen Binderup Aa
Ole Kjærs Vej 20
9000 Aalborg
Att. Uffe Westerberg, formand


Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 01.05.08-P25-47-25
Ref.: Joanna Birch Lauridsen
Telefon: 99887653

Dato: 30-04-2026

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven til restaurering af Binderup Å og Harrild Rende

Rebild og Aalborg Kommuner giver herved dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og tilladelse efter vandløbslovens §§ 17, 37 og 47 og til at restaurere to strækninger af Binderup å og en strækning af Harrild Rende på matr.nr. 1a, 1cs, 1dl, 1dm, Pandum Hgd., Vokslev, Aalborg Kommune og 4f, 4g, 6g, 5k, 5o, Veggerby By, Veggerby, samt 10e, Byrsted By, Veggerby. Arealerne er beliggende i Rebild og Aalborg kommuner, øst for Vegger plantage.



Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

- Arbejdet udføres som beskrevet i 2 ansøgninger, hvor delprojekt 1 er Binderup Å ved Harrild Rende og Delprojekt 2 er opstrøms og kun i Binderup Å.
- Kørsel skal ske med hensyntagen til de fugtige eng- og mosearealer (bilag 1). For delprojekt 2 må kørsel kun ske på nordøstsiden af åen.
- Der må ikke efterlades kørespor dybere end 10 cm på de tilstødende, beskyttede arealer (bilag 1), hvis dette ikke kan undgås, skal der anvendes køreplader.
- Der må ikke oplagres grus på beskyttede arealer (bilag 1).
- Ved aftrækning af brinker på stryg 5, delprojekt 2, skal det fjernede materiale placeres udenfor beskyttede arealer (bilag 1) og det skal planeres i et lag på maksimalt 10 cm, så terrænet og landskab påvirkes mindst muligt.
- Der må ikke fældes træer og buske ved arbejdets udførsel.
- Overskydende jord fra etableringen af vadestedet planeres ud i et lag på maksimalt 10 cm, vest for Harrild Rende og beskyttede arealer (bilag 1).
- Strygene etableres i en længde på 15-40 meter og 6-8 meter i bredde.
- Grus udlægges i et lag på 10-30 cm i hele vandløbets bredde.
- Der må ikke placeres grus op ad anlægget på vandløbets brinker.
- Gydebanker skal placeres som vist i bilag 1 og i ansøgningsmaterialet.
- Udlægning af gydegruset må maksimalt ændre vandspejlet 5 cm ved starten af de 2 projektstrækninger i Binderup Å. Udlægning af gydegruset i Harrild Rende må ikke ændre vandspejlet ved matrikelskel. Arbejdet udføres ved lav vandføring og udføres som beskrevet i afsnit om "Afvandingsmæssige konsekvenser".
- Dokumentation for vandspejlsniveau før og efter udlægning sendes til Rebild Kommune ved færdigmelding af projektet.
- Brinker på strækninger, hvor der kun skal udlægges gydebanker, må ikke beskadiges under arbejdet.
- Grusblandingen skal følge DTU Aquas anbefalinger
- Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, jord eller tørv til nedenfor liggende vandløbsstrækninger, subsidiært at evt. aflejringer forårsaget af anlægsarbejdet oprensnes som led i projektet inden arbejdets afslutning.
- Fremtidig vedligeholdelse af vadestedet er de til enhver tid værende ejere af matr.nr. 1a Pandum Hgd, Vokslev og 1cs Pandum Hgd, Vokslev. Lystfiskerforeningen Binderup Aa har påtaget sig ansvaret i en 5 års periode efter endt etablering.
- Afgørelsen skal udnyttes og arbejdet være udført inden 3 år fra den dato, den er meddelt.
- Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager.

- Rebild Kommune skal orienteres om opstart senest tre hverdage før arbejdet påbegyndes.
- Det er ansøgers ansvar at have projektet godkendt ved alle berørte lodsejere.
- Anlægget færdigmeldes, senest en uge efter afsluttet arbejde, til Rebild Kommune, der herefter syner arbejdet.

Redegørelse og begrundelse

Formål:

Formålet med projektet er at forbedre gyde- og opvækstområder samt passagemuligheder for fisk og smådyr i Binderup Å og Harrild Rende.

Projektbeskrivelse:

Delprojekt 1:

Lystfiskeriforeningen Binderup Aa har i samarbejde med fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua udarbejdet en plan for restaureringsprojekter på en strækning af Binderup Å fra st. 16.360 – 15.870, samt den nederste del af tilløbet Harrild Rende. Begge dele er på grænsen mellem Rebild og Aalborg Kommuner.

Det nuværende rør i Harrild Rende, der forbinder to englodder, fjernes og erstattes af et vade-sted.

På de nederste 120 meter af Harrild Rende udlægges flere banker af gydegrus.

I Binderup Å skal der ske etablering/restaurering af syv brede stryg i fuld bundbredde samt udlægning af store skjulesten. Strygenes længde og bredde vil variere mellem 25 og 40 meter i længden og 5 – 8 meter i bredden. Strækningen blev udgravet og restaureret i forbindelse med etablering af faunapassage ved Pandum Dambrug i 2011/2012. Strækningen har undergået store forandringer siden og projektet her vil have karakter af en genskabelse af restaurationen fra Pandum projektet.

Delprojekt 2:

Lystfiskeriforeningen Binderup Aa har i samarbejde med fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua, og lodsejer Asger Enggaard udarbejdet et projekt for restaureringsprojekter på en strækning af Binderup Å kun Rebild Kommune fra st. 19.380 – 18.900.

Projektet omfatter retablering af fem stryg samt udlægning af store sten.

Strygenes længde vil variere mellem 15 og 25 meter og bredden mellem 6 og 8 meter. Der udlægges grus i et lag på mellem 15 og 30 cm.

Ved stryg 1-4 (fra vest/nedstrøms) skal gydestrygene retableres. Ved det 5. stryg (længst mod øst og opstrøms) skal profilet udvides. Her skal kanterne trækkes af med maskine for at øge bredden og sikre lysåbne forhold i vandløbet. Dette kan blive strækningens bredeste stryg, så eventuelt placeres en ø af grus i midten af vandløbet.

Samlet for begge delprojekter:

Størrelsen på grus og sten vil følge DTU Aquas anbefalinger og komme fra en lokal grusgrav.

For vandløb under ca. 3 meters bredde, anbefales en sammensætning af gydegrus med 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 33-64 mm (singles + håndsten).

For vandløb over 3 meters bredde, anbefales en sammensætning af gydegrus med 75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på 33-64 mm (singles + håndsten).

Natur:

Arbejdet udføres på to strækninger af Binderup Å og en strækning af Harrild Rende, som alle er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Arealer langs alle kommende gydebanker er registreret beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 som eng og mose (bilag 1).

Beskyttelsen betyder, at der ikke må laves ændringer i tilstanden uden forudgående dispensation indenfor de beskyttede områder. Der skal foreligge særlige omstændigheder, for at der kan dispenseres til projekter, som ændrer tilstanden, når disse er væsentlige.

Formålet med beskyttelsen er at bevare de beskyttede arealer, som levested for vilde dyr og planter.

I forbindelse med projektet vil der være mindre påvirkning af de beskyttede eng- og mosearealer, samt vandløbet i anlægsfasen. Der er stillet vilkår om at kørsel skal gøres med hensyntagen til de fugtige partier af enge og moser, for at begrænse køreskader.

Arealerne syd og nord for Binderup Å ved delprojekt 1, har overvejende lav og dårlig naturtilstand.

På arealerne er der fundet mellem 0 og 12 stjernearter.

Der er fundet: angelik, almindelig star, knold-star, top-star, næb-star, kær-tidsel, kamgræs, kær-dueurt, eng-nellikerod, sump-kællingetand, almindelig brunelle, græsbladet fladstjerne, glanskapslet siv, men også en del problemarter på flere af arealerne, som: ager-tidsel, almindelig rajgræs, almindelig rapgræs, lav ranunkel og kruset skræppe. Arealerne bærer også præg af afvanding om manglende afgræsning.

Arealerne omkring Harrild rende, hvor rørbroen skal fjernes, er vurderet til at have en god naturtilstand. På arealet er der blandt andet fundet: angelik, vellugtende gulaks, tue-star, knold-star, kær-tidsel, dunet dueurt, kær-padderok, trenervet snerre, eng-nellikerod, glanskapslet siv, sump-kællingetand og tormentil. Arealet er afvandet i nogen grad, men har en større grad af tuestruktur og dermed en bedre naturtilstand.

Da naturtilstanden på arealerne er lave, da projektet er naturforbedrende og da påvirkningen er begrænset til mindre områder og mest i anlægsfasen, vurderes det at der kan meddeles dispensation til delprojekt 1.

Arealerne omkring Binderup Å ved delprojekt 2, har moderat til god naturtilstand. På den nordøstlige side af åen, tages der slæt på hele strækningen og det er dermed muligt at køre helt ud til åen. Naturtilstanden her er overvejende moderat og der er tidligere, blandt andet fundet: eng-kabbeleje, almindelig engkarse, almindelig star, top-star, næb-star, kær-tidsel, kragefod, kamgræs, maj-gøgeurt, almindelig sumpstrå, dynd-padderok, kær-snerre, sump-snerre, eng-nellikerod, vinget perikon, glanskapslet siv, sump-kællingetand, trævlekrone, eng-

forglemmigej, sump-fladstjerne, hyldebladet baldrian og muse-vikke. Der er også fundet en del problemarter og de bedste partier af arealet er ikke ud for gydebankernes placering.

På den sydvestlige side af åen er naturtilstanden god. Arealet er overvejende svært fremkommeligt med mosepartier, kratpartier og ujævnt terræn. På arealet er der blandt andet, tidligere fundet: hvid anemone, angelik, vellugtende gulaks, eng-kabbeleje, sumpkarse, grå star, almindelig star, top-star, næb-star, kær-tidsel, kragefod, kær-høgeskæg, maj-gøgeurt, dynd-padderok, trenervet snerre, eng-nellikerod, vandnavle, gul iris, sump-kællingetand, mark-frytle, mangeblomstret frytle, trævlekrone, bukkeblad, tyndakset gøgeurt, almindelig brunelle, kær-ranunkel, langbladet ranunkel, vand-skræppe, femhannet pil, krybende pil, græsbladet fladstjerne, kær-trehage, blåbær, tranebær, mose-bølle, hyldebladet baldrian, eng-viol, dynd-star, vibefedt, tormentil, djævelsbid og engblomme.

Der er stillet vilkår om at kørsel ikke skal ske på denne side af åen.

Ved stryg 5, skal kanterne trækkes af, for at øge bredden. Dette kan påvirke naturen på brinkerne. Da brinkerne kan få et bedre anlæg og da naturtilstanden ikke er høj på brinkerne, vurderes det at være naturforbedrende, både for planter og dyr.

Med vilkår om at der kun køres på nordøstsiden af åen, hvor naturtilstanden er lavere og arealet er mindre fugtige, og da projektet er naturforbedrende og påvirkningen er begrænset til mindre områder og mest i anlægsfasen, vurderes det at der kan meddeles dispensation til delprojekt 2.

Vandløb:

Binderup Å er et offentligt vandløb med tilhørende regulativ (Binderup Å – Regulativ fra 1992 og efterfølgende tillæg). Vandløbet er stationeret fra nedre ende med begyndelsepunktet som st. 0, ved udløbet i Limfjorden og slutter ved station 26060. Der er i regulativet for Binderup Å kun krav til dimensioner eller vandføringsevne fra St. 15894 - 15042 og fra St. 26060 - 19678. Den resterende del af Binderup Å henligger som naturvandløb.

På de strækninger, hvor der skal udlægges gydegrus, er vandløbet karakteriseret som et naturvandløb dvs. at der ikke er fastsat krav til de fysiske dimensioner eller krav til vandføringsevne med undtagelse af stryg nr. 7 (delprojekt 1) hvor der er fastsat krav til vandføringsevnen. På projektstrækningerne er der et godt fald og med vilkåret om maksimalt 5 cm vandspejlsstigning (lav vandføring) hvor områderne starter, vil påvirkningen ikke være målbar ved høj vandstand i Binderup Å. Det vurderes at gydebankerne ikke vil påvirke de opstrøms liggende arealer. I forhold til stryg nr. 7, station ca. 15.894-15.870, så er strækningen kontrolleret ved opmåling og sammenholdt med de fastsatte dimensioner i regulativet. Ved skalapæl 159, station 15.894 er bundkoten i regulativet fastsat til 21.21 (DNN). Opmålingen viser at de nuværende bundkoter fra station ca. 15.894 til 15.870 varierer mellem 20.40 og 20.20 (DVR90). Regulativbredden er fastsat til 3 meter. Eksisterende bredde varierer mellem 3,5 og 4 meter. Stryg nr. 7 kan derved etableres med et gruslag på 30 cm uden at forringe vandføringskravet i regulativet.

Harrild Rende er et privat tilløb til Binderup Å. Der planlægges at lave stryg på de sidste ca. 120 m inden udløbet i Binderup Å. Strækningen her er kendetegnet ved særdeles gode faldforhold og stryget skal laves så vandspejlet ikke påvirkes på matriklen opstrøms projektstrækningen.

Rørbroen umiddelbart inden udløbet i Binderup Å fjernes. Rørbroen er placeret sådan at ved lave vandføringer udgør røret en faunaspærring. På lokaliteten laves et vadested til krydsning af vandløbet. I ansøgningen beskrives, at der bruges gydegrus i vadestedet. Det anbefales at iblande en god del paksten i den del der skal udgøre bunden og siderne/anlægget i vadestedet.

Den fremtidige vedligeholdelse af Binderup Å forbliver uændret og påhviler Rebild Kommune. Harrild Rende er privat og vedligeholdelse er lodsejers ansvar.

Afvandingsmæssige konsekvenser:

Ansøger godtgør i ansøgningen af projektet ikke vil have en afvandingsmæssig påvirkning udenfor projektgrænsen.

Kommunerne stiller vilkår om at udlægning af gydegruset maksimalt må ændre vandspejlet 5 cm ved starten af de 2 projektstrækninger i Binderup Å. Vandspejlsændringen vurderes ved at placere markeringspæle i vandløbet ca. 80 meter opstrøms stryg nr. 5 (Ved udløbet af Tværkærgrøften) og ca. 35 meter opstrøms stryg nr. 1 (ved udløbet af Harrild Rende), hvorpå vandspejlsniveau registreres før og efter udlægning af gydebankerne. Tallene registreres, og skal indsendes til Rebild kommune ved færdigmeddelelse af projektet. Ved udlægningen af grus i Harrild Rende placeres en markeringspæl i skel mellem matr.nr. 7a, Byrsted By, Veggerby og 1a, Pandum Hgd., Vokslev. Udlægningen af grus her skal ske så langt nedstrøms, at der ikke registreres en vandspejlshævningen ved markeringspælen.

Det er Kommunernes vurdering, at projektet ikke vil forringe de afvandingsmæssige forhold for de opstrømsliggende arealer, eller være i strid med vandføringskravet i regulativet.

Vandrammedirektivet:

Binderup Å og Harrild Rende har målsætningen "God økologisk tilstand" i vandområdeplan 3, 2021-2027. Jævnfør vandplanen er der målopfyldelse på strækningerne, hvor indsætterne her planlægges. Kommunerne vurderer dog, samlet set, at restaureringsprojektet har potentiale til at løfte tilstanden i vandløbet og at projektet vil få en positiv effekt for fiskebestanden med baggrund i de forbedrede gyde- og opvækstområder, der etableres ved udlægning af gydegrus og fjernelse af en spærring.

Høring efter fiskeriloven - Fiskerikontrollen v/Fiskeriinspektorat Vest:

Rebild Kommune har haft fremsendt vandløbsprojektet i høring efter §81 i Fiskeriloven (LBK nr. 205 af 01/03/2023). Der er ingen bemærkninger projektforslaget.

Tid og økonomi:

Projekterne forventes udført i forsommeren 2026. Lystfiskeriforeningen Binderup Aa søger midler til projekterne og stiller med medlemmer til at udføre en del af arbejdet. Lodsejer Asger Enggaard stiller de nødvendige maskiner til rådighed.

Natura 2000 og bilag IV:

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BKG nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om restaureringen i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektområdet ligger ikke indenfor et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 15 - Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Området er placeret mere end 4 km vest for projektområdet. Samme Natura 2000-område er mere end 8 km nedstrøms projektområdet.

Der er et areal, med en kortlagt naturtype på udpegningsgrundlaget, i nærheden af projektområdet. Arealet sydvest for Binderup å ved delprojekt 2 er kortlagt som tidvis eng. Arealet er sidst kortlagt i 2005, hvor det er vurderet til tilstandsklassen "god". På kortlagt natur må tilstanden ikke forringes og der må ikke tillades projekter, som kan forhindre opretholdelse af god tilstand. Med vilkår om at anlægsarbejdet foretages fra den modsatte side af åen, vurderes arealet ikke at blive påvirket.

Det vurderes ikke at projektet vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. Denne vurdering bygger på, den store afstand til Natura 2000-området, det begrænsede projektareal og anlægsperiode, samt at projektets formål er at forbedre tilstanden i vandløbet for fisk og smådyr.

Indenfor et 10 km område er der registreret adskillige flagermusarter, odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø.

Markfirben vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da deres yngle- og rastesteder er tørre, solrige skrånninger, som der ikke er i projektområdet.

Vandsalamander vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da deres yngle- og rastesteder er vandhuller og søer, samt træ- og kratbevoksede mosearealer, som der ikke er i projektområdet.

Der er ingen vandhuller eller oversvømmede arealer i projektområdet, som er egnede som yngleområder for spidssnudet frø eller løgfrø. Frøerne benytter dog muligvis projektområdet som rasteområde uden for ynglesæsonen. Frøer opholder sig udenfor yngletiden i moser/enge/skove og andre fugtige habitater. Vandringer mellem rasteområderne og ynglelokaliteterne foregår i nattetimerne i det tidligere forår (marts-april). Yngel går på land sidst i juni. Kørsel vil foregå i dagtimer, på de tørreste arealer og meget skånsomt, samt kortvarigt. Det vurderes derfor at der ikke påvirkes yngle- eller rastesteder for spidssnudet frø eller løgfrø.

Flagermus påvirkes ikke, da maskinerne kører kortvarigt i dagtimerne i områder, der kan være fødesøgningsområder for nogle arter af flagermus. De jager dog ikke på de tider af døgnet, hvor maskinerne vil være i gang.

Odder kan have yngle- eller rastested i området. Et odderbo kan være en hule i brinken, eller under buske og mellem trærodder. Der er kontrolleret for odderbo, ved stryg 5 på delprojekt 2 hvor brinken trækkes af. Der er ikke spor efter odder her. Odder vil i de korte perioder, hvor arbejdet foregår gemme sig, eller søge væk fra maskinerne og de vurderes derfor ikke at blive væsentligt påvirket af arbejdet.

Anlægsarbejdet vurderes samlet ikke at ville beskadige yngle- eller rastesteder for bilag IV-dyrearter eller ødelægge plantearter på bilag IV b, da det er kortvarig kørsel og meget begrænset gravearbejde. Udlægning af grus kan forbedre forhold for fisk og smådyr og dermed de arter, som lever af fisk og smådyr, som odder, padder og flagermus alle gør.

Kommuneplan:

Projektområdet er indenfor Rebild Kommunes kommuneplansudpegninger for grønt Danmarkskort, særlige naturområder, økologiske forbindelser, større sammenhængende landskaber, bevaringsværdige landskaber og lavbund.

Projektet vurderes ikke at være i strid med retningslinjerne for de forskellige kommuneplansudpegninger, da det er et naturforbedrende projekt, der ikke påvirker landskabsoplevelsen i området. Projektet vurderes ikke at kunne være en hindring for et eventuelt større klimaprojekt i området i forbindelse med Grøn Trepert, på et senere tidspunkt.

Åbeskyttelseslinje § 16:

Området er omfattet af åbeskyttelseslinjen om Binderup Å. Da projektet tillades efter vandløbsloven, kræver projektet ikke en dispensation fra § 16, da de samme hensyn varetages her.

Klage m.v.

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning.

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der indgives klage, vil kommunen snarest underrette dig herom.

Høring

Rebild Kommune har fremlagt projektet for offentligheden i 8 uger efter reglerne i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Der er indkommet et høringssvar fra nabolodsejer matrikel 7a, Byrsted By, Veggerby. På baggrund af hørringsvar er der afholdt fælles besigtigelse med lodsejer og Rebild Kommune, hvor projekt og faldforhold blev gennemgået. Ved besigtigelse blev det aftalt, at første gydebanke i Harrild Rende skal udlægges så langt nedstrøms at vandspejlet ved lodsejer ikke påvirkes.

Der er sat vilkår, der sikrer at vandspejlet ved lodsejer ikke påvirkes og metode til udlægning er beskrevet under afvandingsmæssige konsekvenser.

VVM

Rebild Kommune har screenet projektet i henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023) og det vurderes, at projekter ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Der er lavet en separat afgørelse på dette, som er meddelt d. 18. december 2026. Afgørelsen er ikke påklaget.

Lovgivning

Afgørelsen er truffet efter Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 3 (Lov om naturbeskyttelse, jf. LBK. nr. 927 af 28. juni 2024).

Vandløbslovens §§ 17, 37 og 47 (LBK nr. 1217 af 25. november 2019).

Kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (Bek. nr. 834 af 27. juni 2016).

Fiskerilovens § 81 (LBK nr. 205 af 1. marts 2023).

Bemærkninger

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 66 at:

- Betingelserne i afgørelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen.
- Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Der er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens indhold.

Vær opmærksom på eventuelle elkabler, kloakrør og lignende.

Orientering fra museerne

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Før jordarbejdet sættes i gang skal man være opmærksom på Museumslovens § 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Nordjyske Museer nordjyskemuseer@aalborg.dk.

Behandling af dine oplysninger

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver Bech-Bruun, dpo.rebild@bechbruun.com, tlf. 72 27 30 02. Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.

Med venlig hilsen

Joanna Birch Lauridsen

Natur- og vandløbsmedarbejder

Kopi til:

Lodsejere af berørte matrikler

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø: mail@sgav.dk

Naturstyrelsen: nst@nst.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnrebuild-sager@dn.dk dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, v/Thorkild Kjeldsen, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk

Nordjyske Museer: nordjyskemuseer@aalborg.dk

Dansk Botanisk Forening: nbu_jyl@botaniskforening.dk og dbf.oestjylland@gmail.com

DOF- Hovedkontoret: natur@dof.dk

DOF-Nordjylland: rebuild@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Fiskeriinspektoratet Vest, inspektoratvest@lfst.dk

Dansk Fritidsfiskerforbund, formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com

Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, formand Niels Barslund,
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk


Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk


Bilag:

Bilag 1 – Beskyttet natur og projektiltag

Bilag 2 – Klage- og søgsmålsvejledning

Bilag 1 – Beskyttet natur og projekttiltag





Bilag 2 – Klage- og søgsmålsvejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der kan klages over afgørelsen indtil 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om at klagen er sendt videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.